



Selezione di prodotti in offerta speciale, salvo esaurimento scorte.

In vendita presso :

...perchè il Natale sta arrivando, regalati un prodotto di qualità

Promozioni dal 1 Settembre - 31 Dicembre 2017

Tornio professionale per legno con inverter SPARTAN ZWL 4080 EVS

Codice articolo	4013
Ø tornibile x Distanza	400 x 780 mm
Ø tornibile a sbalzo	600 mm
Attacco mandrino / cono	M33x3,5 / CM2
3 Velocità giri/min	1° 95 ÷ 560 2° 340 ÷ 2050 3° 500 ÷ 3000
Tensione / Potenza	220V / 1500 W
Testa girevole	40°-90° -110°-180°
Dimensioni max mm / Peso	1650x600x1200 / 190Kg



Inverter professionale

L'inverter montato consente di gestire la velocità mediante la variazione della frequenza (Hz) mantenendo costante la potenza resa dal motore. Un'altra funzione importante è la partenza lenta e il rallentamento graduale della velocità allo spegnimento, l'inverter regola l'arresto della rotazione in 10 secondi gestendo la massa in rotazione. Fermata

di arresto di emergenza in caso di mancanza di alimentazione.

Ergonomico

La testa è girevole, garantisce la posizione più stabile ed ergonomica dell'operatore nella produzione di vasi e ciotole.



Solo € 2231,00



Tornio professionale per legno SPARTAN ZWL 4080

Codice articolo	4135
Ø tornibile x Distanza	400 x 780 mm
Ø tornibile a sbalzo	600 mm
Attacco mandrino / cono	M33x3,5 / CM2
7 Velocità giri/min	350, 650, 1050, 1540, 2090, 2640, 3500
Tensione / Potenza	220V / 1500 W
Testa girevole	40°-90° -110°-180°
Dimensioni max mm / Peso	1650x600x460 / 130Kg



Versione da banco

Solo € 1356,00



GAMMA ZINKEN

Viale Lombardia, 10/D
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel.+39-02 9425210 - Fax +39 02 9420622
info@gammazinken.it www.gammazinken.it

Le foto non sono impegnative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di copia e riproduzione anche parziale sono riservati.

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2017 salvo esaurimento scorte - I prezzi sono IVA ESCLUSA

Se questa cartina fosse esposta al pubblico, la regolarizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è a carico di chi la espone, così come le eventuali comunicazioni agli enti competenti come da DLGS 507 del 15/11/93 e succ. modifiche.

Tornio Mini DML 250



Ideale come primo tornio

Solo € 280,00

Codice art. 220V Monofase	JRPWL001M / 112501
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 - CM 2
Dimensioni	902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio Mini JML 1014 I



Piccolo ma grande

Solo € 439,00

Codice art. 220V Monofase	708375 M - 110141
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 350 mm
Filetto attacco mandrino	1"x8 TPI (M33x3,5) CM 2
Dimensioni	630 x 200 x 360 mm 30 Kg

Tornio per legno JWL 1220



Il più venduto



Solo € 544,00

Dotazione

2 Supporti utensile 150mm e 250mm
Contropunta - Trascinatore - Platorello Ø 75 mm
Adattatore per mandrini M 33 x 3,5

Codice articolo 220V	708376 M
Ø tornibile sopra il bancale	305 x 510 mm
Filetto attacco mandrino	1"x8 TPI (M33x3,5) CM 2
Dimensioni totali	810x300x390 mm 45 Kg

Tornio per legno DML 305



Solo € 465,00

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale	305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp.	M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 5 giri/min	500 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg	870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno DML 320 VS



Variazione di velocità elettronica

Solo € 774,00

Il sistema di pulegge 3 assicura coppia eccellente per tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V	JRPWL0022M-113202
Ø tornibile su bancale	320 x 510 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm	1035x305x449 52 Kg



Tornio per legno JWL 1221 VS



Il più robusto e massiccio tornio da banco

Solo € 913,00

Innovativo sistema di sostituzione rapida della cinghia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm, Maniglie e Portautensili

Codice articolo 230V	J719200M-112212
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg



Tornio per legno JWL 1442



Solo € 1629,00



Codice articolo 230V	J708358LM - 114421
Ø tornibile x Distanza punte	355 x 1030 mm
Velocità n°8	370 ÷ 2500
Filetto attacco mandrino	1"x8TPI (M33x3,5) CM 2
Tensione / Potenza	230V / 760W
Dimensioni mm / Peso	1800x630x1300 / 165 Kg

Tornio per legno JWL 1440



Solo € 1916,00



Codice Articolo JWL 1440 VS	114401
Ø tornibile sopra bancale	365 x 1000 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 / CM 2
Velocità	400 ÷ 3000
Tensione / Potenza	230V / 760W
Dimensioni mm / Peso	1750x600x1300 / 149 Kg

Tornio per legno RP DML 1420 Coronet

Molto versatile e trasportabile, facilmente disassemblabile. Potete configurarlo a vostra scelta se con le gambe o con il supporto per banco, o entrambi se siete molto alti.



Foto con optional:
Gambe di supporto

Solo € 1341,00

Codice articolo	113302
Ø tornibile x Dist.punte	355 x 508 mm
Atacco mandrino / cono	M33x3,5 mm / CM 2
Velocità giri/min variabile	95 ÷ 3980
Potenza resa S1 100	230V / 1000 W
Dimensioni senza base / Peso	870x290x252 / 48 Kg

Optional

113306
Supporto per versione banco o rialzo se montato con le gambe
Solo € 117,00



113305
Gambe di supporto
Solo € 205,00



Set Mandrino 4 griffe SC3



Solo € 139,00



Ø	Attacco	Kg	Esp. mm	Contr. mm	Art.
89	M33x3,5	1,4	51-72	42-64	3834

Set Mandrino 4 griffe SC4



Solo € 179,00



Ø	Attacco	Kg	Esp. mm	Contr. mm	Art.
100	M33x3,5	2,5	51-72	42-64	3835

Tornio per legno JWL 1640



Solo € 2498,00



Codice articolo JWL 1640 EVS	116402
Ø tornibile x Distanza punte	418 x 940 mm
Corsa canotto contropunta	100 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Tensione / Potenza	220V / 1100W
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 170 Kg



Levigratrice a rullo oscillante JBOS 5



Solo € 510,00

Dotazione JBOS 5:

Rulli e manicotti abrasivi da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	25 mm
Dimensioni mm	370x370x460 35 Kg



Levigratrice a rullo oscillante JOVS 10



Solo € 1367,00

Dotazione JOVS 10:

Completa di rulli e manicotti abrasivi da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm, inserti di riduzione piano

25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	708411 M
Dimensioni tavola	610x610 mm
Altezza utile / N° di oscillaz	160 / 60 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	38 mm
Dimensioni mm	610x610x990 135 Kg



Levigratrice combinata disco/nastro RP BDS 150



Ideale per l' hobby !!

Solo € 225,00

articolo 220V Monofase	JRPBDS150M
Dimensioni nastro	100x914 mm
Diametro disco	150 mm
Dimensioni mm	440x245x360 19 Kg
Tensione / Potenza	220V / 360 W

Levigratrice combinata disco nastro JSG96



Solo € 624,00



Professionale !!

Codice articolo 220V	708795 M
Nastro mm	150x1220
Diametro disco	225 mm
Tensione / Potenza	950 W
Dimensioni mm	780x650x450 40 Kg

Levigratrice combinata disco/nastro RP BDS 250



Solo € 563,00



Cod. articolo 230 V	JRPBDS250M
Ø disco	250 mm
Dimensioni nastro	150x1220 mm
Tensione / Potenza	220 V / 760 W
Dimensioni mm	360x640x530 47 Kg

Levigratrice a Nastro oscillante OES80CS



Solo € 1194,00



Codice articolo 230V 400V	J708447 M / T
Sviluppo nastro	150x2260 mm
Altezza max. pezzo	125 mm
Inclinazione nastro	0°-90° mm
Dimensioni tavola	180x800 mm
Potenza	1450 W
Peso	120 Kg

Levigratrice a Disco RP DS300



Solo € 315,00



Cod. art. 220V Monofase	JRP300300 M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Levigratrice a Disco JDS12

Solo € 499,00



Ha persino la ventola di aspirazione polveri

Codice articolo	708433 M
Dimensioni / Inclinazione mm	415x245 / +15°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni mm	530x650x530 54 Kg
Tensione / Potenza motore	220 V / 700 W



Banco toupie universale JRT1

Solo € 115,00



Tutto in metallo

Adatto a tutte le elettro fresatrici portatili

Universale con piastra di adattamento

Codice articolo	10000760M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 1600W
Diametro max. utensile	50 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x410
Peso	10 Kg

Pialla spessore trasportabile JWP 12



Solo € 357,00

Pialla ben 318 mm !!

Codice articolo 230 V	10000840M
Potenza motore:	1800 W
Larghezza piallatura max	318 x 153 mm
Peso:	30 Kg

Pialla combinata filo e spessore professionale JPT 260 / 310

Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il mantenimento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo. Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla quando si usa lo spessore

Caratteristiche	JPT 260	JPT 310
Codice articolo 230 V	10000289M	10000290M
Lunghezza banco piallatura filo	1120 mm	1400 mm
Diametro albero pialla:	70 mm	70 mm
Larghezza max.:	256 mm	307 mm
Altezza spessore:	3 - 225 mm	3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm	3 mm
Asportazione piallatura spessore	4,5 mm	4,5 mm
N. coltelli:	3	3
Potenza	2650 W	3500 W
Peso:	170 Kg	230 Kg
Prezzo offerta Solo	€ 1786,00	€ 2178,00



Pialla combinata hobby RP PT260

Supporto incluso !!

Il piani di lavoro in alluminio anodizzato e indurito. Rullo di uscita in gomma per non rovinare il pezzo appena piallato

Squadra di guida pialla filo con regolazione da 90° a 45°

Larghi piani in alluminio pressofuso.

Albero pialla con 2 coltelli HSS



Solo €1014,00

Codice 230V	JRPPT260M
Dimensioni piano lavoro	1030x 280 mm
Larghezza max lavorabile	260 mm
Min / Max spessore pezzo	8/150 mm
Max asportazione	3 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1750 W
Dimensioni mm / Peso	1040x930x1100 80 Kg



Toupie JWS 34 KX



La macchina più versatile sul mercato

Solo € 2200,00



codice	708502KXM
Ø albero	30 mm
Altezza utile / Ø max utensile	70 / Ø 180 mm
Ø max ut. sotto / fuori piano	140 / 180 mm
Pinze per frese	Ø 8 + 12 mm
N° velocità -giri/min	1400/3500/6000/8000
Tensione / Potenza	220V / 2800 W
Misure tavola / Peso	540 x 635 mm / 145 Kg



Sistema di affilatura sgorbie a secco Art.4049

Novità 2017

Dispositivo per affilatura sgorbie per tornitura su mola da banco veloce o levigatrice disco nastro

Kit utile per affilare tutte le sgorbie per tornitura e replicare l'affilatura sempre identica nella forma ed angoli caratteristici.

Il supporto con l'asta viene fissato sul nastro (in questo caso probabilmente dovrai fare un foro sul lato della macchina) oppure sul banco vicino alla mola e sull'asta si posizionano i due dispositivi di guida.

Solo € 89,00



Le foto mostrano il Sistema di affilatura sgorbie, sia sul nastro che sulla mola, l'utilizzo è identico

RPBG-150 / RPBG-200 Mola da banco



La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS.



Caratteristiche	RPBG 150	RPBG 200
Articolo numero	JRSBG600M	JRSBG800M
Diametro mole	150 mm	200 mm
Larghezza mola bianca	40 mm	40 mm
Tensione / Potenza	230V / 350 W	230V / 500 W
Offerta solo €	85,00	102,00

Mola da banco JBG-150



Articolo numero	J577901M
Diametro mole / larghezza	150 x 20 mm
Grana mola standard	36 / 60
Tensione / Potenza	230V / 450 W
Dimensioni mm	430x200x265

Solo € 135,00



Mola ad acqua a velocità variabile JSSG 10



Dotazione Standard
 Pietra di ravnatura mola doppia grana
 Supporto scalpelli e utensili dritti
 Pasta abrasiva per la lucidatura finale
 Braccio di supporto utensili
 Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

La foto mostra la macchina 708015M con la base (708016) e il braccio di estensione (708040) opzionali

Solo € 346,00

Articolo numero 230V	708015M - 170101
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola in pietra	Ø 250x50x12 mm
Dimensioni mm/ Peso	406x305x330 / 15 kg



Mola in CBN super abrasivo

La mola Super-Abrasivo CBN (Borazon) è caratterizzata da un abrasivo apposito per gli HSS, permette affilature curate in tempi ridotti. Usata a secco alla velocità di rotazione consigliata di 1500÷2000 giri/min permette di sfruttare la qualità della mola senza surriscaldare il filo della sgorbia.



Disponibile a richiesta bussola di riduzione foro Ø (optional)

Ø 150 x 20 Ø foro 32 mm	3985	Offerta solo € 124,00
Ø 150 x 40 Ø foro 32 mm	3986	Offerta solo € 197,00

Mola ad acqua a velocità variabile RP WG 200

Dotazione Standard
 Pietra doppia ravnatura mola
 Supporto scalpelli e utensili dritti
 Pasta abrasiva
 Braccio di supporto utensili
 Diamantatore



Articolo numero 230V	JRPWG200M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg

Solo € 212,00

Set dispositivi per affilatura sgorbie

Composto da 4 dispositivi indispensabili per l'affilatura di sgorbie per tornitura e intaglio.

La mola profilata in cuoio ha l'alberino compatibile con le macchine Record Power WG 200 e WG 250, tutti gli altri componenti del set sono compatibili con tutte le mole ad acqua in commercio (JET, Record Power, Tormek, Holzstar ecc)



Solo € 60,00

Art. 172004

Calibratrice 16-32 plus

Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0÷3 m/min
Il sistema di ritegno della striscia, interno al rullo brevettato

Dotazione Standard:

Nastro trasportatore a grana 100
Gambe di supporto (16-32)
4 strisce tela abrasiva varie grane
Gomma pulisci abrasivo.

Solo € 1191,00

Sold out

Codice art. Monofase	J 629004 M
Larghezza max	405 (810) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	220V /1100 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	65 Kg
Accessori optional	
Piani prolunga 98-1601	€ 176,00



Calibratrice 22-44 plus

Foto con accessori optional :
609005 - base chiusa con sportello e ruote
98-2202 - Pianetti prolunga

Solo € 1513,00

Codice art. Monofase	J649003KM
Larghezza max mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	22V / 1300 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	115 Kg
Accessori optional	
Gambe di supporto	€ 144,00
Mobile con ruote	€ 462,00
Piani prolunga 98-2202	€ 185,00



Calibratrice JWDS1632

Nuovo modello, migliorato il sistema di allineamento e struttura ancora più rigida.
Aggiornato l'impianto elettrico.

Solo € 1289,00

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

NOVITA' !

Codice art. Monofase	J723520KM
Larghezza max	405 (810) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	220V /1100 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	65 Kg
Accessori optional	
Piani prolunga 723521	€ 157,00



Spazzolatrice Rusticatrice JBS 22

Sistema di spazzolatura per levigare profili e sagomati.
Rusticatrice per mobili e tavole
Sistema automatico per la riduzione della velocità quando il motore va sotto sforzo
Velocità avanzamento regolabile da 0 a 3 m/min
Dotazione Standard:
Spazzola 80 G + Nastro trasportatore 120G
4 ruote pivotanti bloccabili
Indicatore digitale dello spessore + Piani di prolunga

Solo € 3385,00

Codice articolo	649006 M
Larghezza spazzola	515 mm (1030 mm)
Altezza min / max pezzo	2 / 100 mm
Tensione / Potenza	230V / 3900 W
Dimensioni mm / Peso	950x1300x1400 182 Kg



Mortasa quadra da banco RPBM 16

Solo € 394,00

Cod. articolo RP BM 16	JRPBM016M
Misura max punta	16 mm
Corsa x Alt. max pezzo	130 x 120 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Dimensioni mm / Peso	270x300x700 / 46 Kg



Mortasa quadra prof. J719A / 719AS


Solo € 1162,00

Solo € 1394,00



719 A

719 AS



Mortasatrice quadra RP FM 25

Solo € 822,00



Cod. articolo RP FM 25	JRPFM025M
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	210 x 200 mm
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm / Peso	400x460x1500 / 119Kg

Caratteristiche	719 A	719 AS
Codice articolo	1791263 M	708572 M
Misura max punta	25 mm	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	-	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg	550x550x1880 / 125Kg

Trafo JSS 16A

Ideale per l'hobby !!



Solo € 144,00



Codice articolo	231161 (10000808M)
Lunghezza lama	127 / 130 mm
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Dimensione piano	410x253 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 mm/15 Kg
Tensione / Potenza	220V / 90 W

Trafo RPSS 16

Può montare sia lame con spina che lame lisce



Solo € 158,00



Codice articolo	RPSS16000M
Lunghezza lama	127 / 130 mm
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Dimensione piano	410x253 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 75 W

Trafo professionale JSS 354 - JSS 354 VS

Trafo professionale con collo di cigno da 460 mm
Pianale in acciaio con posizione per lama sottile (senza spina di ritegno)

Versione VS con variazione continua del numero di giri da 400 a 1400

Dispositivo di soffiaggio polvere - Dispositivo di cambio rapido della lama e compensazione dell'oscillazione



Modello	JSS 354	JSS 354 VS
Codice articolo 230V	J10000805M	J10000805VM
Altezza taglio a 90° / 45°	60 mm	60 mm
Profondità braccio	460 mm	460 mm
Velocità lama (frequenza corse)	1400 / 1'	400 - 1400 / 1'
Inclinazione	0° - 45°	0° - 45°
Potenza erogata 230 V	120 W	120 W
Peso	27 Kg	27 Kg
Offerta solo €	494,00	564,00

Sega a nastro JWBS 18 Q



Il miglior prodotto in commercio!
La macchina ideale per Liutai ed Ebanisti

Sold out

Solo € 1860,00



Cod. articolo	232181 (708750BM)
Alt. taglio x profondità	300 / 460 mm
Largh. lama min / Max	3 / 30 mm
Sviluppo lama	3480 mm
Dim. inclin. / tavola	485x485 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	550 / 900 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 2600W
Dimensioni mm Peso	850x1000x1900 / 165Kg

Trafo professionale JWSS 22 B



Super professionale !!

Solo € 1030,00

Monta lame lisce senza spina

Codice articolo	J727200BM 231222
Frequenza corse:	400 - 1550 / min
Altezza taglio max.:	48 mm
Sbraccio:	565 mm
Dimensione piano	600x322 mm
Inclinazione piano:	+45° - 45°
Dimensioni / Peso	840x285x325 / 31 Kg
Tensione / Potenza	230 V / 50 W

Sega a nastro JBS 12

Sega a nastro RP BS300E premium

Full optional !!!



Solo € 699,00

Ideale per l'hobby !!



Cod. articolo 230 V	J10001021M 232121
Altezza taglio	180 mm
Largh. lama min/max	3 ÷ 16 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2240 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio	370/800 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 800 W
Dimensioni / Peso	520x656x1690 mm 65 Kg



Full optional

Solo € 758,00



Cod. articolo	JRPBS12000 M
Altezza taglio	190 mm
Largh. lama min ÷ max	6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2369 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio 2	380/820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso	680x880x1690 / 80 Kg

Sega a nastro RP BS350S premium

Sega a nastro JWBS 14 Q



Solo € 975,00

Il minimo consigliato per il tornitore



Cod. articolo 230 V	JRPBS35000 M
Altezza taglio a 90°	230 mm
Larghezza lama min / Max	6 mm / 19 mm
Larghezza taglio	340 mm
Sviluppo lama	2630
Dim. inclin. / tavola	500x548 mm / 45°
Velocità di taglio 2	380 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni totali mm	780x880x1795 100 Kg



Solo € 1114,00

Modello	JWBS 14Q
Cod. articolo 230 V	232141 (10000855M)
Altezza taglio x profondità	200 / 350 mm
Larghezza lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	2560
Dim. inclin. / tavola	500x385 mm /-10°/45°
Velocità di taglio	800 m/1'
Potenza 230V	950W S6
Dimensioni mm Peso	830x785x1750 / 90 Kg

Sega a nastro RP BS 400 premium

Sega a nastro JWBS 16 X



Solo € 1354,00

La macchina ideale per la tornitura del legno

Full optional

Cod. articolo 230 V	JRPBS14000 M
Altezza taglio a 90°	305 mm
Larghezza lama min / Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3378
Dimensioni / inclin. tavola	535x480 mm 0° / 45°
Velocità di taglio 2	420 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni totali mm	630x850x1800 -140 Kg



Solo € 1620,00

Sold out



Cod. articolo 230 V	232161 (10000150XM)
Alt. taglio x profondità	250 / 405 mm
Larg. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	3125 mm
Dime. / inclin. tavola	430x430 mm/-10° / 45°
Velocità di taglio	900 m/1'
Potenza	230V / 1900W
Dimensioni mm Peso	800x950x1850 / 130 Kg



Sega a nastro JWBS 9

Solo € 211,00



Codice articolo	10000850M
Altezza max. di taglio	80 mm
Sviluppo lama	1510 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg



Sega a nastro RP BS 9

Solo € 248,00



Codice articolo	JRPBS900M
Altezza max. di taglio	80 mm
Sviluppo lama	1510 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg



Sega circolare compatta - RP TS 250C

€ 1465,00

Il piano, realizzato in ghisa accuratamente rettificato, garantisce rigidità ed assenza di vibrazioni. Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa con regolazione micrometrica e su di una solida barra tonda.

Codice articolo	JRPTS200M
Dimensioni piano di lavoro	800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. di taglio	620 x 610 mm
Ø Lama / Ø foro mm	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80÷56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1100x1090x1100 / 110 Kg



Solo € 1981,00

Codice articolo JTS 600 XL	10000070XLM
Diametro lama / foro	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1700 x 240 mm
Tensione / Potenza	230V / 1500 W
Peso netto	170 Kg



Sega circolare trasportabile - JTS 254

Solo € 399,00



Foto con accessori optional :
2279 Stand pieghevole


Codice articolo	J10000254M
Dimensioni piano di lavoro	800 x 650 mm
Ø Lama / Ø foro mm	254 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	90÷65 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1800 W
Dimensioni mm / Peso	720x700x300 / 25 Kg

Banco sega circolare inclin. JTS315 P

Solo € 559,00



Codice articolo Monof.	10000910 SM
Dimensioni tavola (optional)	550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45°	90/60 mm
Diametro lama / foro	315/30 mm
Corsa carrello	600 mm
Tensione / Potenza	220V / 2200 W
Larghezza di taglio (+acc.)	310 (860) mm
Dimensioni / Peso	2200x1360x1000 / 70 Kg



Depuratore ambiente RP AC400

Pensa alla salute !!



Codice	JRPAC400M
Volume d'aria m3 /min	6, 8, 11
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	258x431x514 / 14 Kg

Solo € 234,00



Depuratore ambiente JAFS 1000 B



Codice articolo	708620M
Volume d'aria m3 /min	12, 15, 20
Timer programmabile	2,4,8 ore
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	768x610x305 / 25 Kg

Solo € 437,00





Aspiratruciaci hobby RP CX 2000

Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Fornito con 2 metri di tubo di aspirazione

Solo € 169,00

ideale per l'hobby !!

Cod. articolo	JRPCX2000M
Capacità Sacco/ Aria asp	54 Lt / 850 m3/h
Ø attacco tubo	100 mm
Diametro sacco trucioli	Ø 270 mm
Tensione / Potenza	230 V / 550 W
Dimensione mm / Peso	1520x370x670 / 15Kg



Aspiratruciaci JDC 900

Una soluzione professionale a basso costo per l'impiego generico

Dotazione

Tubo di aspirazione 100 millimetri (2 mt)
4 ruote pivotanti (non in figura)
3 sacchi raccolta trucioli

Solo € 294,00

Codice articolo 220V	J10001051M
Capacità Sacco/ Aria asp	55 L / 900 m3/h
Ø Tubo	100 mm
Dimensioni mm / Peso	650x350x1100 / 22Kg
Tensione / Potenza	230 V / 550 W



Aspiratruciaci RP CX 2500

ideale per la tornitura !!

Solo € 225,00

Soluzione versatile con un prezzo molto conveniente.
Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Fornito con 2 metri di tubo di aspirazione
Soluzione ideale per tornitura perchè può montare optional il microfiltro per le poveri, indispensabile se si lavora in un ambiente chiuso.

Cod. articolo	JRPCX2500M
Capacità Sacco/ Aria asp	80 Lt 850 m3/h
Ø attacco tubo	100 mm
Tensione / Potenza	230 V / 550 W
Dimensione mm / Peso	760x450x410 / 30Kg



Aspiratore professionale DC 1100A

Sistema Vortex: Il particolato (trucioli e polvere) viene incanalato verso il sacco di raccolta e la pressione impedisce al particolato di raggiungere il sacco filtro. Questo sistema permette di far rallentare e precipitare i trucioli e la polvere in modo rapido aumentando l'efficienza dell'aspiratore.



Codice articolo	J708639 M
Capacità Sacco litri	200 Lt/ 1620 m3/h
Ø Tubo	(2x100)150 mm
Aria aspirata x boc.	1180 m3/h Ø100
Potenza max motore	220V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso	940x510x1890 / 55 Kg



Solo € 474,00



Optional

è possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
JRPDES2560 Microfiltro per DC2500

Solo € 121,00



Optional

E' possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
J708739 Microfiltro per JDC1100

Solo € 234,00

Aspiratore ciclonico industriale JCDC 1,5 / 2 / 3



Codice articolo	JCDC 1.5 M	JCDC 2 T	JCDC 3 T
Capacità Sacco litri	88 Lt	132 Lt	290 Lt
Ø Tubo	(2x100) 150 mm	(2x100) 150 mm	(3x100) 200 mm
Aria aspirata	2130 m3/h	2610 m3/h	3300 m3/h
Tensione / Potenza	220V / 1100 W	400V / 1500 W	400V / 2200 W
Dimensioni mm	1194x560x1714	1194x560x1714	1194x560x1714
Peso	60 Kg	94 Kg	110 Kg
Offerta solo €	1462,00	1989,00	2492,00

Maggiori informazioni su: www.gammaxinken.it

DX 1000 Aspiratore micropolveri 45 litri



Solo € 203,00

ideale per l'hobby !!

Cod. articolo DX 1000	JRPDE1001M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza motore	230 V / 1000W
Dimensioni mm / Peso	620x530x360/ 11Kg



RSDE 2 Aspiratore micropolveri 50 litri



Solo € 428,00

con accessori per elettroutensili

Cod. articolo RSDE 2	JRPDE0002M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 50 litri
Tensione / Potenza motore	230 V - 1000W
Dimensioni mm / Peso	770x530x360 mm /13.5Kg





Troncatrice Hobby ST 255 CMS



Valida ed economica

Solo € 129,00



Caratteristiche	ST 255 CMS
Codice articolo 220 V	ST80504 M
Potenza motore	1800 W
Ø max lama / foro	254/30 mm
Altezza taglio	70x150 mm
Dimensioni mm	510x400x400 mm 12 Kg

Troncatrice ST 305 DBMS - Doppia inclinazione



Solo € 206,00

Professionale !!!



Caratteristiche	ST 305 DBMS
Codice articolo 220 V	ST80505 M
Potenza motore	1600 W
Ø max lama / foro	305/30 mm
Rot / Incln laterale	- 45° + 45°
Altezza taglio 0° 90°	78x200 mm (100x100)
Dimensioni mm	670x460x500 mm 20 Kg

Troncatrici Radiali ST 255 e 305 DBSMS - Doppia inclinazione



Professionale !!!



Caratteristiche	ST 255 DBSMS	ST 305 DBSMS
Codice articolo 220 V	ST80506 M	ST80507 M
Potenza motore	1600 W	1600 W
Ø lama / Foro	254/30mm	305/30 mm
Rotazione / Inclinazione laterale	- 45° + 45°	- 45° + 45°
Alt. x profondità taglio 0° 90°	75x340 mm	90x340 mm (100x100)
Dimensioni mm / Peso	950x650x500 / 24 Kg	950x650x500 / 26 Kg
Prezzo offerta Solo	€ 243,00	€ 274,00



Con puntatore laser



Solo € 279,00

Modello	JSMS 10 L
Codice articolo 220V	J10000826M
Tensione / Potenza	220 V / 1500W
Ø lama max. / ø foro	254/30 mm
Puntatore laser	3V, 1mW
Altezza x Profondità taglio	90 / 305 mm
Peso	18 Kg

Combinata multilavorazione per legno ZCM 260

Art n°	4051
Alimentazione domestica	230 V/50 Hz
Motori n° / Potenza	2 x 2000 W
Peso	225 Kg
Dimensioni ingombro mm	900x1200x850
Lama circolare in HW	Ø 250 mm Z24
Coltelli pialla HSS	3
Sega altezza taglio 90°	80 mm
toupie Diametro albero	30 mm
Pinze per frese a codolo	Ø8, Ø 12 mm
Inclinazione albero max	30°
Max Ø utensile	135 mm
Pialla ffileo	260 mm
Lunghezza piano	1050 mm
Profondità di passata	2,5 mm
pialla a spessore	260 x 170 mm
Asportazione massima	3 mm



La foto mostra la ZCM 260 versione base art . 4051 + optional Piano squadratrice art. 4052

La ZCM 260 art 4051 ha 4 funzioni di base : sega circolare inclinabile, pialla filo, pialla spessore, fresatrice toupie.

Optional : art. 4052 Piano squadratrice, art 4053 Unità mortasatrice

Eccezionale!!!

Art 4051 Combinata Solo € 2690,00

Art 4052 Braccio squadratrice € 345,00

Art 4053 Unità mortasatrice Solo € 344,00

Volete fare un mobile. . . questa è la vostra macchina !!



Generatori industriali Aria calda H2b - H5b - H9b



Caratteristiche	H 2b	H 5b	H 9b
Codice articolo 220 V	J300H02B	J300H05B	J300H09B
Tensione / Potenza	230 V / 2000 W	400 V / 5000 W	400 V / 9000 W
N° velocità ventola	1	2	2
N° intensità riscaldamento	3	3	3
Dimensioni mm / Peso	300x240x600 / 4,5 Kg	360x300x460 / 4,5 Kg	350x370x500 / 9,6 Kg
Offerta Solo	€ 92,00	€ 159,00	210,00

Coppia supporti servetto

Una coppia ovvero 2 pz per questo prezzo

Solo € 69,00



Codice Art.	JRPR400
Dimensioni rulli	400 mm
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. di carico	70 Kg
Peso	15 Kg

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2017 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - I prezzi sono IVA ESCLUSA

Banco da falegname Nb

Banco in massello di faggio lamellare con doppia fila di perni strettoio, morsa frontale e laterale.



Tutto in Faggio sp. 30 mm

Solo € 79,00

Modello	Tipo Nb 1500	Tipo Nb 2000
Art.	J19000952	J19000980
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm	1500 x 650 x 850	2000x 650 x850 mm
Dimensioni pianale mm/ Peso	1370x530x30 / 47 Kg	1870x530x30/ 55 Kg
Prezzo speciale Solo €	373,00	416,00

Banco da falegname A per liuteria e arredo



Solo € 771,00



Tutto in Faggio sp. 40 mm levigato e verniciato

Modello Tipo A Art.	J19000100
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm	2120x760x760 xmm
Dim. pianale mm/ Peso	1900 x 610 mm 87 Kg
Spessore piano	40 mm

Generatori elettrici GE 2500 / 3800 / 6500



Caratteristiche	G 2500	GE 3800	GE 6500
Codice articolo 220 V	J30GE2500	J30GE3800	J30GE6500
Tensione / Potenza	230 V / 2000 W	230 V / 2800 W	230 V / 5000 W
Cilindrata 4 tempi	196	242	389
Autonomia	13 h	13 h	9 h
Dimensioni mm / Peso	805x445x555 / 47 Kg	905x555x645 / 70 Kg	905x555x645 / 88 Kg
Offerta Solo	€ 415,00	€ 717,00	914,00

Supporto servetto a sfere

Solo € 88,00



Supporto a sfere per racimare lo spostamento in tutte le direzioni
Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

Codice Art.	52002148
Dimensioni	330 mm
Altezza variabile mm	560- 940
Capacità max. di carico	50 Kg
Peso	15 Kg

Supporto piano di rulli

Solo € 118,00



Rulli in acciaio in grado di supportare carichi pesanti
Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

Codice Art.	52002147
Dimensioni rulli mm	5 x 400
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. carico	70 Kg
Peso	25 Kg



Trapano da banco hobby JDP 210



Solo € 218,00



Codice articolo	J10000210M
N° velocità : 5	600 ÷ 2600 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	10 mm
Dist. colonna centro mandrino	105mm
Distanza naso tavola e base	250 / 308 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	165x165mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 190 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg

Trapano professionale JDP 212

Protezione mandrino con microswitch



Solo € 348,00



Professionale

Codice articolo	J10000212M
N° velocità giri/1': 5 vel.	490÷2510
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Distanza colonna centro mand.	168 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni mm / Incl. tavola	265 x 265 / ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Dimensioni mm / Peso	970x560x320 / 45 Kg

Trapano da banco JDP 370E / 371E

Protezione mandrino con microswitch

Solo € 638,00



JDP 370 E 230 monofase	J10000370M
JDP 371 E 400 trifase	J10000371T
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mand.	180 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni tavola / carico am.	265 x 265 mm / 40Kg
N° velocità : 12	290 ÷ 2.300 giri/1'
Potenza motore	750 W
Dimensioni mm / Peso	1.040x630x350 / 76 Kg

Trapano da banco JDP 15 B

Tavola maggiorata e illuminazione a LED

Solo € 728,00



Codice articolo JDP 15 B	J716200M
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	195mm
Distanza naso tavola e base	465 / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	320x485mm / 20Kg
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg

Trapano a colonna 213A

Protezione mandrino con microswitch

Solo € 623,00



Codice articolo	J10000380M
N° velocità : 12	260 ÷ 2850 giri/1'
Ø mand. / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	1235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso	1625x680x360 / 58 Kg

Trapano da banco JDP 17 B

Tavola maggiorata e illuminazione a LED

Solo € 945,00



Codice articolo JDP 17 B	J716300M
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	215mm
Distanza naso tavola e base	740 / 1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	725x485x1680 / 88 Kg

Validità dal 1 Settembre 2017 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - I prezzi sono IVA ESCLUSA



Trapani per legno radiali JDP34 B - JDP 34 F



I più adatti per la preparazione dei pezzi da tornire

per un hobby di soddisfazione



Caratteristiche	JDR-34 B	JDR-34 F
Codice articolo	10000390 M	10000395 M
Dist. colonna - centro p.	155-410 mm	155-410 mm
Ø Mandrino	1-16 mm	1-16 mm
Diametro colonna	60 mm	73 mm
Dimensioni tavola	220x230 mm	Ø 300 mm
Velocità : 5	500-2500 mm	500-2500 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W	230 V / 350 W
Peso	42 Kg	61 Kg
Solo €	389,00	644,00

Trapani a colonna da banco RP DP 16B/25B/58B

Modello	DP 16B	DP25B	DP58B
Cod. articolo 400 V	JRPDP1601M	JRPDP2502M	JRPDP5801M
Dist. colonna - centro p.	102 mm	127 mm	165 mm
Ø Mandrino	1 ÷ 10 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione	5	5	12
Dist. naso tavola / base	170 / 195 mm	235 / 355 mm	371 / 548 mm
Tensione / Potenza	220V / 180W	220V / 250W	220V / 500W
Dimensioni mm / Peso	350x250x470 / 17Kg	550x245x370 / 27Kg	990x270x563 / 55Kg
Solo €	192,00	304,00	486,00



Sega a nastro portatile per metalli HVBS 34 - 347V



Caratteristiche	HVBS-34	HVBS 347
Codice articolo	J50000310M	J50000347M
Profondità di taglio 90°	85 x 85 mm	95x95 mm
Dimensioni lama mm	13 x 0,65 x 1325	1330 x 13 x 0,65
Apertura morsa	160 mm	160 mm
Velocità lama variabile	30÷80 m/min	30÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 850 W	230V / 950 W
Dimensioni / Peso	715 x 375 x 446 / 15kg	720 x 375 x 446 / 17Kg
Offerta Solo €	275,00	420,00

Sega a nastro portatile per metalli HVBS 349 V

Caratteristiche	HVBS 349V
Codice articolo	J5000349VM
Profondità di taglio 90°	125x125 mm
Dimensioni lama mm	13x0,65x1440
Apertura morsa	190 mm
Velocità lama variabile	28÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1000 W
Dimensioni / Peso	724 x 375 x 446 / 19kg
Solo €	468,00



Centro di fresatura e foratura ST-MD20V

La macchina per i piccoli lavori / testa orientabile ± 90°



Codice articolo 230V 750W	ST92002M
Dist. colonna centro mandr.	160 mm
Dist. naso mandrino tavola	370 mm
Max corsa tavola asse X-Y Z	280-140-300
Dimensioni tavolo	180x500 mm
Peso ST-MD 20V	70 Kg



Solo € 1472,00

Centro di fresatura e foratura JMD - 3

Motore Brushless esente da manutenzione e potenza max a tutti i regimi / testa orientabile 90°Sx / 45°Dx

Solo € 2887,00

Codice articolo 230V	50000050M
Dist. colonna centro mandr.	230 mm
Dist. naso mandrino / tavola	410 mm
Orientamento testa	90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse	350 x150mm
Dimensioni tavolo	160 x 510 mm
Peso JMD 3	165 kg



JMD 3



Tornio hobby per modellismo BD-7



Solo € 842,00

Ideale per i hobby

Codice articolo	50000900M
Altezza x Distanza punte	90 x 300 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-1200 / 300-3000
Filettatura metrica / inch	0,4-2 mm / 12-52 TPI
Tensione / Potenza	230V / 590 W
Dimensioni / Peso	870 x 300 x 290 mm / 44 kg

Mini tornio parallelo professionale per modellismo ST-BD180 V



Solo € 1160,00

Caratteristiche	ST-BD 180
Codice articolo 230V 600W	JST93001M
Altezza x Distanza punte	90x300 mm
Peso	60 kg



Tornio parallelo profess. BD 8



2 Avanzamenti

Solo € 2153,00

Codice articolo BD8	J 50000085M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1000W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

Tornio parallelo profess. BD210VS HD



Solo € 1341,00

Caratteristiche	BD210 HD
Codice articolo 230V 600W	JST93003M
Altezza punte x Distanza punte mm	105x400
Peso	80Kg



Tornio parallelo BD 941 V / 941 VA



941 A

941VA

Frenatura a pedale conforme a norme CE per uso professionale

941VA gestione elettronica della velocità con motore Brushless (tipo CNC) esente da manutenzione

Caratteristiche	BD 941 A	BD 941 VA
Codice articolo 230V 1000 W	J50000941M	J50000941VM
Altezza punte x Distanza punte	125x550 mm	125x550 mm
Peso	190Kg	190Kg
Prezzo offerta Solo	€ 2730,00	€ 3274,00

Tornio parallelo BD 947 V / 947 VA



Frenatura a pedale conforme a norme CE per uso professionale

Caratteristiche	947	947 V
Codice articolo	J50000947 M	J50000947V M
Altezza x Distanza punte	140 x 700 mm	140 x 700 mm
Velocità mandrino: rpm	6 / 150 ÷ 2000	variabile / 100 ÷ 2300
Ø Mandrino a 3 griffe	125 mm	125 mm
Filettatura metrica / inch	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1250 W	230V / 1500 W
Dimensioni / Peso	1300x580x1285 / 240 kg	1300x580x1285 / 240 kg
Offerta Solo €	4498,00	5716,00