

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Selezione di prodotti in offerta speciale, salvo esaurimento scorte.

In vendita presso :

Scegli il meglio...Perchè chi spende per la Qualità piange una sola volta !

Promozioni dal 1 Settembre - 31 Dicembre 2018

JET Tools La chiave per la qualità

Il marchio per i professionisti
Da una chiave fino ad un carrello da officina completo, JET Tools offre tutto ciò di cui i professionisti hanno bisogno.

Perché JET Tools?

Qualità eccezionale: i prodotti resistono alle applicazioni più esigenti

Rapporto qualità-prezzo ottimo: strumenti professionali ad un costo abbordabile

Selezione completa di strumenti: gamme di prodotti appositamente sviluppate per le vostre applicazioni

Set inserti cacciavite B31

SET INSERTI, 31 PZ.
30 inserti
Inserti Torx con foro
Con supporto inserti magnetico
Scatola di plastica con clip da cintura

€ 15,00 Iva escl
€ 18,30 Iva compresa



Cof. inserti cacciavite e bussole W356

SET INSERTI SPECIALI PER CHIAVI E CACCIAVITI 57 PZ
Set bussole ed inserti da 1/4", manico cacciavite e una speciale chiave a cricchetto.
Set 42 inserti di varie misure e forme, classici e inserti per viti anti svitamento e manomissione. Cricchetto double faces per inserti
Materiale: CRV di elevata qualità professionale

€ 29,90 Iva escl
€ 36,50 Iva compresa



Cofanetto chiavi a cric Q706C



SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 6 pz.
Dimensioni: 8/10/12/13/17/19 mm
Acciaio al cromo-vanadio, lucido, facilmente pulibile dal grasso e sporco
Meccanismo cricchetto a 5 gradi
Valigetta in plastica

€ 59,80 Iva escl
€ 73,00 Iva compresa

Chiavi 24 in 2 Q702

SET CHIAVI A CRICCHETTO COMBINATO, 2 pz.
Chiave con cricchetto a 72 denti, 5° con impronta speciale in grado di serrare diversi tipi di dadi e bulloni.
Capacità mm: 8 - 11/10 - 13/14 - 17/16 - 19 mm
Capacità S.A.E: 5/16 - 7/16" / 3/8 - 1/2" / 9/16 - 11/16" / 5/8 - 3/4"
Capacità Torx: E10 - E14 / E12 - E16 / E18 - E22 / E20 - E24



€ 32,90 Iva escl
€ 40,10 Iva compresa



GAMMA ZINKEN

Viale Lombardia, 10/D

20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)

Tel.+39-02 9425210 - Fax +39 02 9420622

info@gammazinken.it

www.gammazinken.it

Le foto non sono impegnative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo di preavviso.

Per maggiori dettagli sui prodotti e per dotazioni e specifiche consultare il sito internet .

Tutti i diritti di copia e riproduzione anche parziale sono riservati.



More than 40 Years of Experience

Fanno fede i prezzi Iva esclusa, il calcolo del prezzo Iva compresa è basato sull'aliquota del 22%, in caso di variazione dell'aliquota aggiornare il prezzo

Se questa cartina fosse esposta al pubblico, la regolarizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è a carico di chi la espone, così come le eventuali comunicazioni agli enti competenti come da DLGS 507 del 15/11/93 e succ. modifichie.



Cofanetto inserti cacciavite Z760B

SET INSERTI SPECIALI, 60 PZ.
Ampia selezione di punte, indispensabile per l'officina o la manutenzione
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Custodia in metallo



€ 41,60 Iva escl
€ 50,80 Iva compresa

Dimensioni: 245 x 125 x 37 mm
Peso: 1,1 kg

Valigetta completa chiavi a bussola 75W

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2" 1/4"
Utensili di altissima qualità, pensati per un uso professionale ed intensivo.
Chiave a bussola con cricchetto a 45° per assicurare un'ottimale trasmissione della torsione, con rilascio della bussola tramite pulsante evita anche lo sgancio accidentale, switch di inversione.
Impugnatura ergonomica anti-scivolo
Snodi, giraviti con inserti a cacciavite, esagonali
Materiale: CrV di elevata qualità professionale
Valigetta in plastica anti-urto



€ 67,30 Iva escl
€ 82,10 Iva compresa

Valigetta inserti e chiavi a bussola X546 B

SET INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 46 PZ.
Utensili di qualità per vari utilizzi, cricchetto di alta qualità, elegante e robusto con 60 denti (6°)
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli nella massima qualità
Custodia in plastica resistente che tiene saldamente gli strumenti ed è facile da rimuovere e riporre



€ 51,70 Iva escl
€ 63,10 Iva compresa

Dimensioni: 250 x 120 x 45 mm
Peso: 1,2 kg

Valigetta utensili "Uomo di casa" X573 B

VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 73 pz.
Il set di utensili che non può mancare in casa, nella casa vacanze, in barca ecc.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in plastica



€ 110,30 Iva escl
€ 134,60 Iva compresa

Dimensioni: 450 x 365 x 145 mm
Peso: 13,1 kg

Valigetta utensili "falegname" Y118 WB

VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 118 pz.
Valigetta pratica e resistente, ideale per la manutenzione e installazione mobili e serramenti
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in alluminio



€ 353,90 Iva escl
€ 431,80 Iva compresa

Dimensioni: 480 x 260 x 160 mm
Peso: 11,8 kg

Valigetta utensili "Meccanico" Y116 B

Valigetta in alluminio composizione "Meccanico", 116 pz.
La cassetta degli attrezzi ideale per la manutenzione professionale
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in alluminio



€ 235,10 Iva escl
€ 286,80 Iva compresa

Dimensioni: 455 x 355 x 150 mm
Peso: 11,7 kg

Valigetta utensili "Tuttofare" Y136 C

VALIGETTA PORTA ATTREZZI IN ALLUMINIO, 136 pz.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in alluminio



€ 217,70 Iva escl
€ 265,60 Iva compresa

Dimensioni: 450 x 365 x 145 mm
Peso: 13,1 kg

Le foto hanno un crattere indicativo, il produttore si riserva di sostituire un componente senza alterare il valore della composizione

Tornio Mini DML 250


Ideale come primo tornio



€ 272,00 Iva escl
€ 332,00 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0001M / 112501
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 - CM 2
Dimensioni	902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio per legno DML 305



€ 397,00 Iva escl
€ 484,00 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale	305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp.	M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 5 giri/min	500 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg	870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno JWL 1221 VS



Il più robusto e massiccio
tornio da banco

Innovativo sistema di sostituzione rapida della cinghia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm

Codice articolo 230V	J719200M-112212
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

€ 845,00 Iva escl
€ 1031,00 Iva compresa



Tornio per legno DML 320 VS

€ 689,00 Iva escl
€ 841,00 Iva compresa



Variazione di velocità elettronica

Il sistema di pulegge 3 assicura coppia eccellente per tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V	JRPWL0022M-113202
Ø tornibile su bancale	320 x 510 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm	1035x305x449 52 Kg



Tornio per legno JWL 1440



Testa girevole

€ 1516,00 Iva escl
€ 1850,00 Iva compresa

Codice Articolo JWL 1440 VS	114401
Ø tornibile sopra bancale	365 x 1000 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 / CM 2
Velocità	400 ÷ 3000
Dimensioni mm / Peso	1750x600x1300 / 149 Kg

Tornio per legno RP CL3



CL3
Foto con Basamento optional

Testa girevole

1 Solo tornio
€ 717,00 Iva escl
€ 875,00 Iva compresa

2 Base tornio
€ 256,00 Iva escl
€ 312,00 Iva compresa

tutto insieme 1+2
€ 779,00 Iva escl
€ 950,00 Iva compresa
cod JRPWL0032M

Codice articolo 220V	JRPWL0031M
Modello	CL 3
Ø tornibile sul bancale	305 x 914mm
Attacco mandrino	M33x3,5 / CM2
N° Velocità	5
Gruppo testa girevole	da 0° a 90°
Potenza	760W
Dimensioni / Peso	600x1025x381/ 86Kg

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Mola ad acqua a vel. var. RP WG 200



Dotazione Standard

Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore

€ 196,00 Iva escl
€ 239,00 Iva compresa

Articolo numero 230V JRPWG200M
Velocità variabile 150 - 250 r/min
Misure mola in pietra Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso 420x230x225 mm 7,3 kg



Set dispositivi affilatura sgorbie Art. 172004

Composto da 4 dispositivi indispensabili per l'affilatura di sgorbie per tornitura e intaglio.

La mola profilata in cuoio ha l'alberino compatibile con le macchine Record Power WG 200 e WG 250, tutti gli altri componenti del set sono compatibili con tutte le mole ad acqua in commercio (JET, Record Power, Tormek, Holzstar ecc)



Supporto sgorbie

€ 50,00 Iva escl
€ 61,00 Iva compresa



Sup. sgorbie profilate



Mola in cuoio

Sup. utensili piani

Mola ad acqua a vel. variabile RP WG 250

Dotazione Standard

Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore



Caratteristiche RP WG 250 - 172501
Velocità variabile 90 - 150 r/min
Misure mola pietra Ø 250 x 50 x 12 mm
Grana 250 G
Misure mola cuoio Ø 230 x 30
Dimensioni / Peso 320x470x285 mm 16 kg

€ 312,00 Iva escl
€ 381,00 Iva compresa

RPBG-150 / RPBG-200 Mola da banco




La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS.

Caratteristiche	RPBG 150	RPBG 200
Articolo numero	JRPBG600M	JRPBG800M
Diametro mole	150 mm	200 mm
Larghezza mola bianca	40 mm	40 mm
Tensione / Potenza	230V / 350 W	230V / 500 W
Iva escl. €	77,00	93,00
Iva compresa €	94,00	113,00



Mola ad acqua a velocità variabile JSSG 10



Dotazione Standard
Pietra di ravvivatura mola doppia grana
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva per la lucidatura finale
Braccio di supporto utensili
Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

La foto mostra la macchina 708015M con la base (708016) e il braccio di estensione (708040) opzionali

€ 321,00 Iva escl
€ 392,00 Iva compresa

Articolo numero 230V 708015M - 170101
Velocità variabile 90 - 150 r/min
Misure mola in pietra Ø 250x50x12 mm
Dimensioni mm/ Peso 406x305x330 / 15 kg



Mola da banco JBG-150



Articolo numero	J577901M
Diametro mole / larghezza	150 x 20 mm
Grana mola standard	36 / 60
Tensione / Potenza	230V / 450 W
Dimensioni mm	430x200x265

€ 139,00 Iva escl
€ 170,00 Iva compresa



Depuratore ambiente RP AC400



Pensa alla salute !!

€ 192,00 Iva escl
€ 234,00 Iva compresa

Codice	JRPAC400M
Volume d'aria m3 / min	6, 8, 11
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	258x431x514 / 14 Kg

Depuratore ambiente JAFS 1000 B



Codice articolo	J708620M
Volume d'aria m3 / min	12, 15, 20
Timer / Telecomando	2,4,8 ore / si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	768x610x305 / 25 Kg

€ 405,00 Iva escl
€ 494,00 Iva compresa

Tornio per legno RP DML 1420 Coronet

Molto versatile e trasportabile, facilmente disassemblabile.

Potete configurarlo a vostra scelta se con le gambe o con il supporto per banco, o entrambi se siete molto alti.



Foto con optional:
Gambe di supporto

€ 1172,00 Iva escl
€ 1430,00 Iva compresa

Testa girevole

Codice articolo	113302
Ø tornibile x Dist.punte	355 x 508 mm
Attacco mandrino / cono	M33x3,5 mm / CM 2
Velocità giri/min variabile	95 ÷ 3980
Dimensioni senza base /Peso	870x290x252 / 48 Kg



113306

Supporto per versione banco o rialzo se montato con le gambe

Optional

€ 82,00 Iva escl
€ 100,00 Iva compresa

113305

Gambe di supporto

€ 179,00 Iva escl
€ 218,00 Iva compresa



Tornio professionale con inverter SPARTAN ZWL 4080 EVS



€ 2439,00 Iva escl
€ 2976,00 Iva compresa

La foto mostra il tornio con optional: Pianale



Inverter professionale

L'inverter montato consente di gestire la velocità mediante la variazione della frequenza (Hz) mantenendo costante la potenza resa dal motore. Un'altra funzione è la partenza lenta e il rallentamento graduale della velocità allo spegnimento gestendo la massa in rotazione. Fermata di arresto di emergenza in caso di mancanza di alimentazione.

Ergonomico

La testa è girevole, garantisce la posizione più stabile ed ergonomica dell'operatore nella produzione di vasi e ciotole.

Codice articolo	4013
Ø tornibile x Distanza	400 x 780 mm
Ø tornibile a sbalzo	600 mm
Attacco mandrino / cono	M33x3,5 / CM2
3 Velocità giri/min	95 ÷ 3000
Tensione / Potenza	220V / 1500 W
Testa girevole	40°-90° -110°-180°
Dimensioni max mm / Peso	1650x600x1200 / 190Kg

Tornio per legno JWL 1640



€ 2427,00 Iva escl
€ 2961,00 Iva compresa

Testa girevole

Codice articolo JWL 1640 EVS	116402
Ø tornibile x Distanza punta	418 x 940 mm
Corsa canotto contropunta	100 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 170 Kg

Tornio per legno MAXI 1



€ 2252,00 Iva escl
€ 2747,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	110011
Ø tornibile x Distanza	533 x 950 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	50÷ 3850
Dimensioni / Peso	1640x545x1270 / 231Kg

Tornio per legno JWL 1840



€ 2677,00 Iva escl
€ 3266,00 Iva compresa

Testa girevole

Codice articolo JWL 1840 EVS	118402
Ø tornibile x Distanza punta	470 x 1000 mm
Corsa canotto contropunta	108 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 190 Kg



Troncatrice Hobby ST 255 CMS



Valida ed economica

€ 131,00 Iva escl
€ 160,00 Iva compresa

Pochi pezzi

Caratteristiche	ST 255 CMS
Codice articolo 220 V	JST80504 M
Potenza motore	1800 W
Ø max lama / foro	254/30 mm
Altezza taglio	70x150 mm
Dimensioni mm	510x400x400 mm 12 Kg



Troncatrice radiale JSMS10 L



€ 272,00 Iva escl
€ 332,00 Iva compresa

Puntatore laser

Modello	JSMS 10 L
Codice articolo 220V	J10000826M
Tensione / Potenza	220 V / 1500W
Ø lama max./ Ø foro	254/30 mm
Puntatore laser	3V, 1mW
Altezza x Prof. taglio	90 / 305 mm
Peso	18 Kg



Banco toupie universale JRT1



€ 86,00 Iva escl
€ 105,00 Iva compresa

Tutto in metallo

1600 W

Adatto a tutte le elettro
fresatrici portatili



Universale con piastra
di adattamento

Codice articolo	J10000760M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 1600W
Diametro max. utensile	50 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x410
Peso	10 Kg

Banco toupie universale JRT2



€ 129,00 Iva escl
€ 157,00 Iva compresa

Tutto in metallo

2700 W

Adatto a tutte le
elettro fresatrici
portatili

specifico per
fresatrice CMT
con regolazione
dal piano

Codice articolo	J10000791M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 2700W
Diametro max. utensile	82,5 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x615
Peso	23 Kg

Trapano per legno radiali JDP34 B



€ 381,00 Iva escl
€ 465,00 Iva compresa



Ideale per tornitura !

Caratteristiche	JDR-34 B
Codice articolo	J10000390 M
Dist. colonna - centro p.	155-410 mm
Ø Mandrino	1-16 mm
Diametro colonna	60 mm
Dimensioni tavola	220x230 mm
Velocità : 5	500-2500 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Peso	42 Kg

Banco da falegname Nb



Banco in massello di faggio
lamellare con doppia fila di perni
strettoio, morsa frontale e laterale.

Tutto in Faggio sp. 30 mm

Modello	Tipo Nb 1500	Tipo Nb 2000
Art.	J19000952	J19000980
Lungh. Largh. Alt. tot. mm	1500 x 650 x 850	2000x 650 x850 mm
Dim. pianale mm/ Peso	1370x530x30 / 47 Kg	1870x530x30/ 55 Kg
offerta solo Iva escl. €	400,00	442,00
Iva compresa €	488,00	539,00

Morsa professionale con base girevole

La migliore morsa per
meccanica professionale



Garantite a vita

Modello	21300	21400	21500	21800
Larghezza ganascia	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Apertura morsa	115 mm	133 mm	150 mm	210 mm
Peso	19 Kg	25 kg	31 Kg	42 Kg
Solo Iva escl. €	104,00	120,00	148,00	180,00
Iva compresa €	127,00	146,00	181,00	220,00

Morsa da laboratorio con base girevole



Modello	63300	63301	63302
Larghezza ganascia	100 mm	125 mm	150 mm
Apertura morsa	100 mm	125 mm	150 mm
Peso	10,5 Kg	14 kg	21 Kg
Prezzo offerta Solo	€ 61,00	€ 75,00	104,00
Iva compresa €	74,00	92,00	127,00

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Sega a nastro metalli HVBS 347V

per tutti i metalli

€ 398,00 Iva escl
€ 486,00 Iva compresa

Caratteristiche	HVBS 347
Codice articolo	J50000347VM
Profondità di taglio 90°	95x95 mm
Dimensioni lama mm	1330 x 13 x 0,65
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama variabile	30÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 950 W
Dimensioni / Peso	720 x 375 x 446 / 17Kg



Sega a nastro metalli HVBS 349 V

per tutti i metalli

€ 442,00 Iva escl
€ 539,00 Iva compresa

Caratteristiche	HVBS 349V
Codice articolo	J5000349VM
Profondità di taglio 90°	125x125 mm
Dimensioni lama mm	1300,65x1440
Apertura morsa	190 mm
Velocità lama variabile	28÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1000 W
Dimensioni / Peso	724 x 375 x 446 / 19kg



Trafo RPSS 16

Può montare sia lame con spina che lame lisce

€ 149,00 Iva escl
€ 182,00 Iva compresa



Codice articolo	RPSS16000M
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 75 W



Trafo professionale JSS 354 VS

€ 595,00 Iva escl
€ 726,00 Iva compresa



Codice articolo	JSS 354 VS
Altezza taglio a 90° / 45°	J10000805VM
Profondità braccio	60 mm
Velocità lama	460 mm
Inclinazione	400 - 1400 / 1'
Potenza erogata 230 V	0° - 45°
Peso	120 W
	27 Kg



Trafo professionale JWSS 22 B

Super professionale!

Pochi pezzi!

€ 748,00 Iva escl
€ 913,00 Iva compresa



Codice articolo	J727200BM 231222
Frequenza corse:	400 - 1550 / min
Altezza taglio max.:	48 mm
Sbraccio:	565 mm
Dimensione piano	600x322 mm
Inclinazione piano:	+45° - 45°
Dimensioni / Peso	840x285x325 / 31Kg
Tensione / Potenza	230 V / 50 W



Monta lame lisce senza spina

Sega a nastro RP BS 9

€ 227,00 Iva escl
€ 277,00 Iva compresa



Codice articolo	JRPBS09000M
Altezza max. di taglio	80 mm
Sviluppo lama	1510 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg

Sega a nastro JBS 12

Full optional!!!

€ 768,00 Iva escl
€ 937,00 Iva compresa



Cod. articolo 230 V	J10001021M 23121
Altezza taglio	180 mm
Largh. lama min/max	3 ÷ 16 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2240 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm / 0° - 45°
Velocità di taglio	370/800 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 800 W
Dimensioni / Peso	520x656x1690 mm 65 Kg



Sega a nastro RP BS300E premium

€ 586,00 Iva escl
€ 715,00 Iva compresa

Ideale per l'hobby!!



Cod. articolo	JRPBS12000 M
Altezza taglio	190 mm
Largh. lama min ÷ max	6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2369 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm / 0° - 45°
Velocità di taglio 2	380/820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso	680x880x1690 / 80 Kg



Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Sega a nastro RP BS350S premium



€ 781,00 Iva escl
€ 953,00 Iva compresa

Il minimo consigliato per il tornitore



Cod. articolo 230 V	JRPBS35000 M
Altezza taglio a 90°	230 mm
Larghezza lama min / Max	6 mm / 19 mm
Larghezza taglio	340 mm
Sviluppo lama	2630
Dim. inclin. / tavola	500x548 mm / 45°
Velocità di taglio 2	380 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni totali mm	780x880x1795 100 Kg

Sega a nastro JWBS 14 Q

€ 1048,00 Iva escl
€ 1279,00 Iva compresa



Taglio 200 mm



Modello	JWBS 14Q
Cod. articolo 230 V	232141 (J10000855M)
Altezza taglio x prof.	200 / 350 mm
Largh. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	2560
Dim. inclin. / tavola	500x385 mm / -10°/45°
Velocità di taglio	800 m/1'
Potenza 230V	950W S6
Dimensioni mm Peso	830x785x1750 / 90 Kg

Sega a nastro RP BS 400 premium

€ 1172,00 Iva escl
€ 1430,00 Iva compresa

La macchina ideale per la tornitura del legno

Taglio 305 mm



Cod. articolo 230 V	JRPBS4000 M
Altezza taglio a 90°	305 mm
Larghezza lama min / Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3378
Dimensioni / inclin. tavola	535x480 mm 0° / 45°
Velocità di taglio 2	420 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni totali mm	630x850x1800 -140 Kg



Sega a nastro RP SABRE 350 profession

€ 986,00 Iva escl
€ 1203,00 Iva compresa

Taglio 280 mm



Cod. articolo 230 V	JRPBS350S M
Altezza taglio a 90°	280 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	
Dim. / inclin.	546x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 1800W
Dim.tot.mm	630x850x1800 -116 Kg

Sega a nastro JWBS 15 L

Il miglior rapporto qualità/prezzo

€ 1798,00 Iva escl
€ 2194,00 Iva compresa

Taglio 356 mm



Cod. articolo 230 V	232162 (J10000150LM)
Alt. taglio x profondità	356 / 359 mm
Larg. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	3380 mm
Dime. / inclin. tavola	546x406 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	750 m/1'
Potenza	230V / 1100W
Dimensioni mm Peso	750x812x1880 / 203 Kg

Sega a nastro JWBS 18

**Il miglior prodotto in commercio!
La macchina ideale per Liutai ed Ebanisti**

€ 2106,00 Iva escl
€ 2569,00 Iva compresa

Taglio 457 mm



Cod. articolo	232182 (J078750M)
Alt. taglio x profondità	457 / 406 mm
Largh. lama min / Max	3 / 30 mm
Sviluppo lama	3810 mm
Dim. inclin. / tavola	692x508 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	570 / 900 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni mm Peso	914x864x2032 / 228Kg



Levigratrice a rullo oscillante JBOS 5



€ 473,00 Iva escl
€ 577,00 Iva compresa

Dotazione JBOS 5:

Rulli e manicotti abrasivi da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, inserti di riduzione piano



Codice art. 220V Monofase	J708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	25 mm
Dimensioni mm	370x370x460 35 Kg

Levigratrice a rullo oscillante JJOS SM



€ 1384,00 Iva escl
€ 1688,00 Iva compresa

Dotazione JJOS S:

Completa di manicotti da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm



Codice art. 220V Monofase	JJOS SM
Dimensioni tavola	620x620 mm
Altezza utile / N° di oscillaz	160 / 60 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	38 mm
Dimensioni mm	620x620x1130 98 Kg

Levigratrice combinata disco/nastro RP BDS 150



€ 159,00 Iva escl
€ 194,00 Iva compresa

Ideale per l' hobby !!

articolo 220V Monofase	JRPBDS150M
Dimensioni nastro	100x914 mm
Diametro disco	150 mm
Dimensioni mm	440x245x360 19 Kg
Tensione / Potenza	220V / 360 W



Levigratrice combinata disco nastro JSG96

€ 591,00 Iva escl
€ 721,00 Iva compresa

Professionale !!

Codice articolo 220V	J708595 M
Nastro mm	150x1220
Diametro disco	225 mm
Tensione / Potenza	950 W
Dimensioni mm	780x650x450 40 Kg



Levigratrice combinata disco/nastro RP BDS 250

€ 469,00 Iva escl
€ 572,00 Iva compresa



Cod. articolo 230 V	JRPBDS250M
Ø disco	250 mm
Dimensioni nastro	150x1220 mm
Tensione / Potenza	220 V / 760 W
Dimensioni mm	360x640x530 47 Kg



Levigratrice a Nastro oscillante OES80CS

base inclusa

€ 1139,00 Iva escl
€ 1390,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	J708447 M
Sviluppo nastro	150x2260 mm
Altezza max. pezzo	125 mm
Inclinazione nastro	0°-90° mm
Dimensioni tavola	180x800 mm
Potenza / Peso	1450 W / 120 Kg



Levigratrice a Disco RP DS300



€ 253,00 Iva escl
€ 309,00 Iva compresa



Cod. art. 220V Monofase	JRP300300 M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Calibratrice rusticatrice 10-20 plus

€ 908,00 Iva escl
€ 1008,00 Iva compresa

Codice art. Monofase	J628900M
Larghezza max	255 (510) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 750 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	43 Kg



Calibratrice JWDS1632

Nuovo modello, migliorato il sistema di allineamento e struttura ancora più rigida. Aggiornato l'impianto elettrico.

€ 1198,00 Iva escl
€ 1462,00 Iva compresa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

base inclusa



Codice art. Monofase	J723520KM
Larghezza max	405 (810) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 2000 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	71 Kg

Calibratrice JWDS1836

Nuovo modello, migliorato il sistema di allineamento e struttura ancora più rigida. Aggiornato l'impianto elettrico.

€ 1666,00 Iva escl
€ 2033,00 Iva compresa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

base inclusa



Codice art. Monofase	J1004133M
Larghezza max	457 (914) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 2300 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	75 Kg

Calibratrice 22-44 plus

Foto con accessori optional :
609005 - base chiusa con sportello e ruote
98-2202 - Pianetti prolunga

€ 1401,00 Iva escl
€ 1709,00 Iva compresa

Pochi pezzi



Codice art. Monofase	J649003KM
Larghezza max mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	22V / 1300 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	115 Kg

Spazzolatrice Rusticatrice JBS 22

Sistema di spazzolatura per levigare profili e sagomati. Rusticatrice per mobili e tavole
Sistema automatico per la riduzione della velocità quando il motore va sotto sforzo
Velocità avanzamento regolabile da 0 a 3 m/min
Dotazione Standard:
Spazzola 80 G + Nastro trasportatore 120G
4 ruote pivotanti bloccabili
Indicatore digitale dello spessore + Piani di prolunga



€ 3174,00 Iva escl
€ 3872,00 Iva compresa

base inclusa



Codice articolo	J649006 M
Larghezza spazzola	515 mm (1030 mm)
Altezza min / max pezzo	2 / 100 mm
Tensione / Potenza	230V / 3900 W
Dimensioni mm / Peso	950x1300x1400 182 Kg

Mortasa RPBM 16 - RP FM 25

€ 358,00 Iva escl
€ 437,00 Iva compresa

€ 748,00 Iva escl
€ 913,00 Iva compresa

base inclusa



Cod. articolo RP BM 16	JRPBM016M	JRPFM025M
Misura max punta	16 mm	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	130 x 120 mm	210 x 200 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W	230 V / 750 W
Dimensioni mm / Peso	270x300x700 / 46 Kg	400x460x1500 / 119Kg

Mortasa quadra prof. J719A / 719AS

€ 1140,00 Iva escl
€ 1391,00 Iva compresa

€ 1368,00 Iva escl
€ 1669,00 Iva compresa

base inclusa



719 A

719 AS

Caratteristiche	719 A	719 AS
Codice articolo	J1791263 M	J708572KM
Misura max punta	25 mm	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	-	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg	550x550x1880 / 125Kg

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Sega circolare trasportabile JTS 254



€ 499,00 Iva escl
€ 609,00 Iva compresa



Codice articolo	J10000254M
Dim. piano di lavoro	800 x 650 mm
Ø Lama / ø foro mm	254 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	90÷65 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1800 W
Dimensioni mm / Peso	720x700x300 / 25 Kg


Banco sega circolare JTS315 LA



€ 315,00 Iva escl
€ 384,00 Iva compresa

Codice 230 V	J100315LAM
Dimensioni tavola	550x800 mm
Altezza max 90°/45°	83/60 mm
Ø lama / foro	315/30 mm
Tensione / Potenza	220V / 2200 W
Larghezza di taglio	290 mm
Dimensioni / Peso	1650x650x1000 / 48 Kg

Banco sega circolare inclin. JTS315 P



€ 507,00 Iva escl
€ 619,00 Iva compresa

Codice articolo Monof.	J10000910 SM
Dimensioni tavola (optional)	550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45°	90/60 mm
Diametro lama / foro	315/30 mm
Corsa carrello	600 mm
Tensione / Potenza	220V / 2200 W
Larghezza di taglio (+acc.)	310 (860) mm
Dimensioni / Peso	2200x1360x1000 / 70 Kg



Sega circolare compatta - RP TS 250C

Il piano, in ghisa rettificato, Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa con regolazione metrica



€ 1219,00 Iva escl
€ 1487,00 Iva compresa

Codice articolo	JRPTS200M
Dimensioni piano di lavoro	800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. di taglio	620 x 610 mm
Ø Lama / ø foro mm	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80÷56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1100x1090x1100 / 110 Kg



Sega circolare inclinabile JTS 600 XL



Carro professionale
corsa 1600 mm

€ 1943,00 Iva escl
€ 2370,00 Iva compresa

Codice articolo JTS 600 XL	10000070XLM
Diametro lama / foro	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1700 x 240 mm
Tensione / Potenza	230V / 1500 W
Peso netto	170 Kg

Sega circ squadratrice - RP TS 250 RS



Modello	RP TS 250 RS
Codice articolo	JRPTS250M
Dimensioni piano	800 x 650 mm
Corsa carro vagoni	1225 mm
Ø Lama / ø foro lama	250 mm / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80/56 mm / 0 ÷ 45°
Profondità di taglio	610 (930) mm
Tensione / Potenza	230 / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1320x870x1090/ 162 Kg

RP TS 250 RS con optional: JRPTS2501 Piano estensione destro (max 930 mm)

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Aspiratruciaci hobby RP CX 2000

Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Fornito con 2 metri di tubo di aspirazione



ideale per l'hobby !!

€ 162,00 Iva escl
€ 198,00 Iva compresa

Cod. articolo	JRPCX2000M
Capacità Sacco/ Aria asp	54 Lt / 850 m3/h
Ø attacco tubo	100 mm
Diametro sacco truciaci	Ø 270 mm
Tensione / Potenza	230 V / 550 W
Dimensione mm / Peso	1520x370x670 / 15Kg

Aspiratruciaci JDC 900

Una soluzione professionale a basso costo per l'impiego generico -struttura in acciaio

Dotazione

Tubo di aspirazione 100 millimetri (2 mt)
4 ruote pivotanti (non in figura)
3 sacchi raccolta truciaci

€ 282,00 Iva escl
€ 344,00 Iva compresa



Codice articolo 220V	J10001051M
Capacità Sacco/ Aria asp	55 L / 900 m3/h
Ø Tubo	100 mm
Dimensioni mm / Peso	650x350x1100 / 22Kg
Tensione / Potenza	230 V / 550 W

Aspiratruciaci RP CX 2500

ideale per la tornitura !!

€ 208,00 Iva escl
€ 254,00 Iva compresa

Soluzione versatile con un prezzo molto conveniente.
Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Fornito con 2 metri di tubo di aspirazione
Soluzione ideale per tornitura perchè può montare optional il microfiltro per le povere, indispensabile se si lavora in un ambiente chiuso.



Cod. articolo	JRPCX2500M
Capacità Sacco/ Aria asp	80 Lt 850 m3/h
Ø attacco tubo	100 mm
Tensione / Potenza	230 V / 550 W
Dimensione mm / Peso	760x450x410 / 30Kg

Aspiratore professionale DC 1100A

Sistema Vortex: Il particolato (trucioli e polvere) viene incanalato verso il sacco di raccolta e la pressione impedisce al particolato di raggiungere il sacco filtro. Questo sistema permette di far rallentare e precipitare i trucioli e la polvere in modo rapido aumentando l'efficienza dell'aspiratore.



Codice articolo	J708639 M
Capacità Sacco litri	200 Lt/ 1620 m3/h
Ø Tubo	(2x100)150 mm
Aria aspirata x boc.	1180 m3/h Ø100
potenza max motore	220V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso	940x510x1890 / 55 Kg

€ 439,00 Iva escl
€ 536,00 Iva compresa

Optional

è possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
JRPDE2560 Microfiltro per DC2500

€ 105,00 Iva escl
€ 128,00 Iva compresa



Optional

E' possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
J708739 Microfiltro x JDC1100

€ 221,00 Iva escl
€ 270,00 Iva compresa



Aspiratore ciclonico industriale JCDC 1,5 / 2 / 3



Codice articolo	J717515M	J717520M	J717530T
Capacità Sacco litri	88 Lt	132 Lt	290 Lt
Ø Tubo	(2x100) 150 mm	(2x100) 150 mm	(3x100) 200 mm
Aria aspirata	2130 m3/h	2610 m3/h	3300 m3/h
Tensione / Potenza	220V / 1100 W	230V / 1500 W	400V / 2200 W
Dimensioni mm	1194x560x1714	1194x560x1714	1194x560x1714
Peso	60 Kg	94 Kg	110 Kg
Iva escl. €	1421,00	1861,00	2421,00
Iva compresa €	1734,00	2270,00	2954,00

DX 1000 Aspiratore micropolveri 45 litri



€ 152,00 Iva escl
€ 185,00 Iva compresa

ideale per l'hobby !!

Cod. articolo DX 1000	JRPDE1001M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza motore	230 V / 1000W
Dimensioni mm / Peso	620x530x360/ 11Kg



RSDE 2 Aspiratore micropolveri 50 litri



€ 356,00 Iva escl
€ 434,00 Iva compresa

con accessori per elettroutensili

Cod. articolo RSDE 2	JRPDE0002M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 50 litri
Tensione / Potenza motore	230 V - 1000W
Dimensioni mm / Peso	770x530x360 mm /13.5Kg





Pialla combinata hobby RP PT260

€ 806,00 Iva escl
€ 983,00 Iva compresa



Il piani di lavoro in alluminio anodizzato e indurito.
Squadra di guida pialla filo con regolazione da 90° a 45°
Larghi piani in alluminio pressofuso.
Albero pialla con 2 coltelli HSS

Codice 230V	JRPPT260M
Dimensioni piano lavoro	1030x 280 mm
Larghezza max lavorabile	260 mm
Min / Max spessore pezzo	8/150 mm
Max asportazione	3 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1750 W
Dimensioni mm / Peso	1040x930x1100 80 Kg

Supporto incluso !!



Pialla spessore trasportabile JWP 12



Pialla ben 318 mm !!

€ 341,00 Iva escl
€ 416,00 Iva compresa

Codice articolo 230 V	10000840M
Potenza motore:	1800 W
Larghezza piallatura max	318 x 153 mm
Peso:	30 Kg

Pialla combinata filo e spessore professionale JPT 260 / 310

Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il mantenimento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo.
Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma
Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla quando si usa lo spessore

Caratteristiche	JPT 260	JPT 310
Codice articolo 230 V	J10000289M	J10000290M
Lunghezza banco piallatura filo	1120 mm	1400 mm
Diametro albero pialla:	70 mm	70 mm
Larghezza max.:	256 mm	307 mm
Altezza spessore:	3 - 225 mm	3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm	3 mm
Asportazione piallatura spessore	4,5 mm	4,5 mm
N. coltelli:	3	3
Potenza / Peso	2650 W/ 170 Kg	3500 W/ 230 Kg
Prezzo offerta Iva escl.	€ 1625,00	€ 1981,00
Prezzo offerta Iva compresa	€ 1983,00	€ 2417,00



Toupie JWS 34 KX

La macchina più versatile sul mercato

Albero toupie 30 mm
Pinza per frese a gambo Ø 8 e 12 mm
Optional:
Set rulli abrasivi Ø25, 38, 50, 75, 100

€ 2079,00 Iva escl
€ 2536,00 Iva compresa



codice	J708502KXM
Ø albero	30 mm
Altezza utile / Ø max utensile	70 / Ø 180 mm
Ø max ut. sotto / fuori piano	140 / 180 mm
Pinze per frese	Ø 8 + 12 mm
N° velocità - giri/min	1400/3500/6000/8000
Tensione / Potenza	220V / 2800 W
Misure tavola / Peso	540 x 635 mm / 145 Kg



Pialla filo spessore hobby JPT 10 B

€ 686,00 Iva escl
€ 837,00 Iva compresa



Supporto incluso !!

Pochi pezzi

Codice articolo 230V	J 707410 M
Dim.piano pialla filo	945x262 mm
Larghezza max	254 mm
Dimensioni guida	635x120
Asp. max filo / spessore	3 / 2 mm
Altezza spessore	120 mm
Lunghezza min pezzo	160 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	980x470x1120
Peso	34 Kg


Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Trapano da banco hobby JDP 210



€ 206,00 Iva escl
€ 251,00 Iva compresa



Codice articolo	J10000210M
N° velocità : 5	600 ÷ 2600 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	10 mm
Dist. colonna centro mandrino	105mm
Distanza naso tavola e base	250 / 308 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	165x165mm / 20kg
Tensione / Potenza	230V / 190 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg

Trapano professionale JDP 212



**Protezione mandrino
con microswitch**

€ 329,00 Iva escl
€ 401,00 Iva compresa



Professionale

Codice articolo	J10000212M
N° velocità giri/1': 5 vel.	490÷2510
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Distanza colonna centro mand.	168 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni mm / Incl. tavola	265 x 265/ ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Dimensioni mm / Peso	970x560x320 / 45 Kg

Trapano professionale JDP 370E / 371E

**per officina
meccanica**

€ 753,00 Iva escl
€ 919,00 Iva compresa

**Protezione mandrino
con microswitch**



JDP 370 E 230 monofase	J10000370M
JDP 371 E 400 trifase	J10000370T
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mand.	180 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni tavola / carico am.	265 x 265 mm / 40kg
N° velocità : 12	290 ÷ 2.300 giri/1'
Potenza motore	750 W
Dimensioni mm / Peso	1.040x630x350 / 76 Kg

Trapano da banco JDP 15 B

**Protezione mandrino
con microswitch**

€ 713,00 Iva escl
€ 870,00 Iva compresa

**Tavola maggiorata
specifico per egno**



Codice articolo JDP 15 B	J716200M
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	195mm
Distanza naso tavola e base	465 / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	320x485mm / 20Kg
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 78 Kg

Trapano a colonna 213A

**Protezione mandrino
con microswitch**



€ 589,00 Iva escl
€ 719,00 Iva compresa



Codice articolo	J10000380M
N° velocità : 12	260 ÷ 2850 giri/1'
Ø mand. / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	1235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso	1625x680x360/ 58 Kg

Trapano da banco JDP 17 B

**Tavola maggiorata e
illuminazione a LED**

€ 924,00 Iva escl
€ 1127,00 Iva compresa



Codice articolo JDP 17 B	J716300M
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	215mm
Distanza naso tavola e base	740 / 1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	725x485x1680 / 88 Kg

Morse Professionali per Trapani a colonna



Codice	Accessorio optional	Solo Iva escl. €	Iva compresa €
J10009082	Morsa per trapano 85 mm	95,00	116,00
J10000371	Morsa per trapano 100 mm	56,00	68,00
J10002025	Morsa per trapano 125 mm	230,00	281,00
J10002284	Morsa per trapano a 3 posizioni 105 mm	116,00	142,00

Validità dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Trapani a colonna da banco RP DP 16B/25B/58B 58 P



per un hobby di soddisfazione

DP 16 B



DP 25B



DP 58B



DP 58P Trapano a colonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P con optional: morsa per trapano



Modello	DP 16 B	DP25 B	DP58 B	DP58 P
Cod. articolo 400 V	JRPDP1601M	JRPDP2502M	JRPDP5801M	JRPDP5802M
Dist. colonna - centro p.	102 mm	127 mm	165 mm	190 mm
Ø Mandrino	1 ÷ 10 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione	5	5	12	12
Dist. naso tavola / base	170 / 195 mm	235 / 355 mm	371 / 548 mm	668 / 1154 mm
Tensione / Potenza	220V / 180W	220V / 250W	220V / 500W	220V / 750W
Dimensioni mm / Peso	350x250x470 / 17Kg	550x245x370 / 27Kg	990x270x563 / 55Kg	1635x365x610 / 55Kg
Iva escl. €	158,00	248,00	406,00	488,00
Iva compresa €	193,00	303,00	495,00	595,00

Morse hobby per Trapani a colonna



Codice	Accessorio optional	Solo Iva escl. €	Iva compresa €
JRPDP0003	Morsa per trapano 75 mm	26,00	32,00
JRPDP0004	Morsa per trapano 100 mm	34,00	41,00
JRPDP0005	Morsa per trapano 125 mm	44,00	54,00

Centro di fresatura e foratura JMD - 3

Motore Brushless esente da manutenzione e potenza max a tutti i regimi/ testa 90°Sx / 45°Dx



€ 2727,00 Iva escl
€ 3327,00 Iva compresa



Codice articolo 230V	J50000050M
Dist. colonna centro mand.	230 mm
Dist. naso mandrino / tavola	410 mm
Orientamento testa	90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse	350 x150mm
Dimensioni tavolo	160 x 510 mm
Peso JMD 3	165 kg

Centro di fresat. foratura ST-MD20V

La macchina per i piccoli lavori / testa orientabile ± 90°

€ 1410,00 Iva escl
€ 1720,00 Iva compresa



Codice articolo 230V 750W	JST92002M
Dist. colonna centro mandr.	160 mm
Dist. naso mandrino tavola	370 mm
Max corsa tavola asse X-Y Z	280-140-300
Dimensioni tavolo	180x500 mm
Peso ST-MD 20V	70 Kg

Pochi pezzi

Tornio hobby per modellismo BD-3

€ 447,00 Iva escl
€ 545,00 Iva compresa



Codice articolo	J50000080M
Altezza x Distanza punte	50 x 150 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-3800
Tensione / Potenza	230V / 150 W
Dimensioni / Peso	440 x 270 x 210 mm / 13 kg

Centro di fresatura e foratura JMD 1

€ 630,00 Iva escl
€ 769,00 Iva compresa



Cod. articolo	J50000020M
Distanza centro colonna	140 mm
Attacco naso mandrino	CM 2 / M10
Capacità for. / filet. (Fe37)	Ø 10 mm / M 6
Velocità : variabile giri/1'	100 ÷ 2000
Corsa X Y Z	190 X 100 X 210 mm
Potenza / Tensione	230V / 250 W
Dimensioni / Peso	550x450x630 mm 40 Kg



Tornio parallelo profess. BD 8



€ 1814,00 Iva escl
€ 2213,00 Iva compresa

2 Avanzamenti

Codice articolo BD8	J 50000085M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1000W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

Tornio hobby per modellismo BD-7



€ 796,00 Iva escl
€ 971,00 Iva compresa

Ideale per l'hobby

Codice articolo	J50000900M
Altezza x Distanza punte	90 x 300 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-1200 / 300-3000
Filettatura metrica / inch	0,4-2 mm / 12-52 TPI
Tensione / Potenza	230V / 590 W
Dimensioni / Peso	870 x 300 x 290 mm / 44 kg

Unità fresatrice x Tornio profess. BD 8

Art.50000098

Unità foratura fresatura per BD8, potrete trasformare il magnifico tornio in un versatile centro di lavoro, in mezzo metro quadro avrete un'officina meccanica

€ 515,00 Iva escl
€ 628,00 Iva compresa



Tornio parallelo PBD 2140



€ 1921,00 Iva escl
€ 2344,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2140	J 50002140M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷24 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

Tornio parallelo PBD 2555 V

Variatore elettronico velocità
Inverzione della rotazione per filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento



€ 2579,00 Iva escl
€ 3146,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2555	J 50002555M
Altezza x Distanza punte	125 x 550 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2500
Filettatura metrica / inch	0,2÷4 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1200 x560x1250 / 185 Kg

Tornio parallelo PBD 2870V

Variatore elettronico velocità
Inverzione della rotazione per filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento



€ 3093,00 Iva escl
€ 3773,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2870	J 50002870M
Altezza x Distanza punte	140 x 700 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1390 x700x1285 / 230 Kg

Generatori industriali Aria calda H2b - H5b - H9b

Caratteristiche	H 2b	H 5b	H 9b
Codice articolo 220 V	J300H02B	J300H05B	J300H09B
Tensione / Potenza	230V / 2000 W	400V / 5000W	400V / 9000W
N° velocità / N° intensità	1 / 3	2 / 3	2 / 3
Peso	4,5 Kg	4,5 Kg	9,6 Kg
Dimensioni mm	300x240x600	360x300x460	350x370x500
Iva escl. €	91,00	162,00	220,00
Iva compresa €	111,00	198,00	268,00

