



Selezione di prodotti in offerta speciale,
salvo esaurimento scorte.

In vendita presso :

Promozioni dal 1 Agosto - 31 Dicembre 2019

Scegli il meglio...Perchè te lo meriti !!!

Levigatrice palmare JAT 731 EU

art:N°.	J330AT731
Filetto attacco (In./TPI)	5/16-24
Dimensioni del Pad (mm)	150
Velocità a vuoto (RPM)	12000
Consumo d'aria (l/min)	85
Ingresso aria (NPT/Inch)	1/4"
Tubo aria (ø/Inch)	3/8"
Valore di vibrazione (m/s2)	5.2
Potenza sonora (db) (A)	76
Lunghezza totale (mm)	146
Peso (kg)	0.83



€ 180,40 Iva escl
€ 210,10 Iva compresa

Tube aria avvolgibile 98341B

Model	98341 B
art no.	J33098341
Dimensione tubo (mm)	8 x 12
Lunghezza del tubo (m)	9
Ingresso Uscita conn.	1/4" M
Pressione max. (bar)	10
Involucro	Metallo
Dimensioni (mm)	395x330x122
Peso (kg)	5.5
Ritirata automatica	Si
Schienale con bloccaggio	Si, ogni 50 cm



€ 111,50 Iva escl
€ 136,00 Iva compresa

Compressore mod 494 24 Lt 230 V



Art. n°	J33000494M
Motore (V / kW)	230 / 1,1
Capacità serbatoio (l)	24
Aria aspirata / prodotta	230 / 110 l / min
Pressione Max (bar)	8
Numero cilindri	1
Velocità motore (min-1)	2.850
Livello Acustico (dB)	95
Dimensioni (mm)	650x340x600
Peso (kg)	25

€ 209,00 Iva escl
€ 255,00 Iva compresa

Compressore mod 498 50Lt 230 V



Per un facile trasporto con 2 maniglie
per il trasporto
Interruttore termico di protezione,
pressostato, regolatore di pressione,
separatori d'acqua e innesto rapido

Art. n°	J33000498M
Motore (V / kW)	230 / 2,2
Capacità serbatoio (l)	50
Aria aspirata / prodotta	230 / 165 l / min
Pressione Max (bar)	10
Numero cilindri	2
Livello Acustico (dB)	94
Dimensioni (mm)	790x490x740
Peso (kg)	48

€ 570,40 Iva escl
€ 695,90 Iva compresa

Compressore mod C100-450A 400V



Con interruttore di protezione del
motore elettrico
Con pressostato, regolatore di pres-
sione, separatore d'acqua, serbatoio
e manometro pressione di scarico, 2
innesti rapidi

Art. n°	J33100450T
Motore (V / kW)	400 / 2,25
Capacità serbatoio (l)	100
Aria aspirata / prodotta	450 / 310 l / min
Pressione Max (bar)	10
Numero cilindri	2
Livello Acustico (dB)	72
Dimensioni (mm)	880x1200x460
Peso (kg)	72

€ 1105,50 Iva escl
€ 1348,70 Iva compresa

Compressore mod C200-540B 400V



La trasmissione a cinghia per-
mette una maggiore coppia di
trasmissione e un minore nume-
ro di giri del compressore, que-
sto significa una maggiore durata
dell'unità di compressione, un
minore riscaldamento dell'aria
ed un maggiore rendimento

Art. n°	J33200540T
Motore (V / kW)	400 / 3.0
Capacità serbatoio (l)	200
Aria aspirata / prodotta	540 / 410 l / min
Pressione Max (bar)	10
Numero cilindri	2
Livello Acustico (dB)	74
Dimensioni (mm)	1510x520x970
Peso (kg)	72

€ 1266,30 Iva escl
€ 1544,90 Iva compresa

GAMMA ZINKEN

Viale Lombardia, 10/D
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel.+39-02 9425210 - Fax +39 02 9420622
info@gammazinken.it www.gammazinken.it

Le foto non sono impegnative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo di preavviso. Le foto delle valigette utensili hanno valore indicativo e non rappresentativo del contenuto.

Per maggiori dettagli sui prodotti e per dotazioni e specifiche consultare il sito internet .

Tutti i diritti di copia e riproduzione anche parziale sono riservati.

Fanno fede i prezzi Iva esclusa, il calcolo del prezzo Iva compresa è basato sull'aliquota del 22%, in caso di variazione dell'aliquota aggiornare il prezzo



Tornio Mini DML 250

Ideale come primo tornio



€ 298,30 Iva escl
€ 363,90 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0001M / 112501
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 - CM 2
Dimensioni	902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio per legno DML 305



€ 426,10 Iva escl
€ 519,80 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale	305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp.	M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 6 giri/min	350 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg	870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno DML 320 VS



€ 639,10 Iva escl
€ 779,70 Iva compresa

Variazione di velocità elettronica

Il sistema di pulegge 3 assicura coppia eccellente per tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V	JRPWL0022M-113202
Ø tornibile su bancale	320 x 510 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm	1035x305x449 52 Kg

Tornio per legno JWL 1221M



€ 793,50 Iva escl
€ 968,10 Iva compresa

Per chi desidera un Tornio concreto!

Innovativo sistema di sostituzione rapida della cinghia 6 velocità mediante puleggia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm

Codice articolo 230V	J719115M-112211
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio legno RP DML 1420 Coronet

Molto versatile e trasportabile, facilmente disassemblabile.

Potete configurarlo a vostra scelta se con le gambe o con il supporto per banco, o entrambi se siete molto alti.



Foto con optional:
Gambe di supporto

€ 1065,30 Iva escl
€ 1299,70 Iva compresa

Testa girevole

Optional

113305
Gambe di supporto

€ 186,10 Iva escl
€ 227,00 Iva compresa

113306
Supporto per versione banco o rialzo se montato con le gambe

€ 85,10 Iva escl
€ 103,80 Iva compresa

Codice articolo	113302
Ø tornibile x Dist.punte	355 x 508 mm
Attacco mandrino / cono	M33x3,5 mm / CM 2
Velocità giri/min variabile	95 ÷ 3980
Dimensioni senza base /Peso	870x290x252 / 48 Kg



Tornio per legno RP CL3



€ 831,00 Iva escl
€ 1013,80 Iva compresa

Testa girevole

CL3 dal 2019 con Basamento incluso

Codice articolo 220V	JRPWL0031M
Ø tornibile sul bancale	305 x 914mm
Attacco mandrino	M33x3,5 / CM2
N° Velocità	5
Gruppo testa girevole	da 0° a 90°
Potenza	760W
Dimensioni / Peso	600x1025x381/ 86Kg

Tornio per legno JWL 1221 VS



€ 897,00 Iva escl
€ 1094,30 Iva compresa

Il più robusto e massiccio tornio da banco

Innovativo sistema di sostituzione rapida della cinghia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm

Codice articolo 230V	J719200M-112212
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio per legno JWL 1440



Testa girevole

€ 1620,00 Iva escl
€ 1976,40 Iva compresa

Codice Articolo JWL 1440 VS	114401
Ø tornibile sopra bancale	365 x 1000 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 / CM 2
Velocità	400 ÷ 3000
Dimensioni mm / Peso	1750x600x1300 / 149 Kg

Tornio per legno JWL 1640 EVS



Testa girevole

€ 2535,60 Iva escl
€ 3093,40 Iva compresa

Codice articolo JWL 1640 EVS	116402
Ø tornibile x Distanza punte	418 x 940 mm
Corsa canotto contropunta	100 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 170 Kg

Tornio per legno JWL 1840 EVS



Testa girevole

€ 2861,00 Iva escl
€ 3490,40 Iva compresa

Codice articolo JWL 1840 EVS	118402
Ø tornibile x Distanza punte	470 x 1000 mm
Corsa canotto contropunta	108 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 190 Kg

Tornio per legno MAXI 1



€ 2500,00 Iva escl
€ 3050,40 Iva compresa

Supporto tornitura sbalzo
€ 212,80 Iva escl
€ 259,60 Iva compresa

Codice articolo 230V	110011
Ø tornibile x Distanza	533 x 950 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	50÷ 3850
Dimensioni / Peso	1640x545x1270 / 231Kg

Mola ad acqua a vel. var. RP WG 200



Dotazione Standard

Pietra doppia ravnatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore

€ 191,80 Iva escl
€ 234,00 Iva compresa

Articolo numero 230V	JRPWG200M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg



Mola acqua vel. variabile RP WG 250

Dotazione Standard

Pietra doppia ravnatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore

Caratteristiche	RP WG 250 - 172501
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola pietra	Ø 250 x 50 x 12 mm
Grana	250 G
Misure mola cuoio	Ø 230 x 30
Dimensioni / Peso	320x470x285 mm 16 kg



€ 319,50 Iva escl
€ 389,80 Iva compresa

€ 58,30 Iva escl
€ 71,10 Iva compresa

Set dispositivi affilatura sgorbie Art. 172004



Composto da 4 dispositivi per l'affilatura di sgorbie. La mola profilata in cuoio ha l'alberino compatibile solo con le macchine Record Power WG 200 e WG 250, tutti gli altri componenti del set sono compatibili con tutte le mole ad acqua in commercio (JET, Record Power, Tormek, Holzstar ecc)



Sup. sgorbie profilate

Supporto sgorbie

Sup. utensili piani

Mola in cuoio

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Mola da banco JBG-150

Articolo numero	J577901M
Diametro mole / larghezza	150 x 20 mm
Grana mola standard	36 / 60
Tensione / Potenza	230V / 450 W
Dimensioni mm	430x200x265

€ 157,80 Iva escl
€ 192,50 Iva compresa



RPBG-150 / RPBG-200 Mola da banco

La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS.



Caratteristiche	RPBG 150	RPBG 200
Articolo numero	JRPBG600M	JRPBG800M
Diametro mole	150 mm	200 mm
Largh. mola bianca	40 mm	40 mm
Tensione / Potenza	230V / 350 W	230V / 500 W
Iva escl. €	85,10	106,50
Iva compresa €	103,80	129,90



Sistema semplice di affilatura sgorbie a secco Art.4049

Dispositivo per affilatura sgorbie per tornitura su mola da banco veloce o levigatrice disco nastro

Kit utile per affilare tutte le sgorbie per tornitura e replicare l'affilatura sempre identica nella forma ed angoli caratteristici.

Il supporto con l'asta viene fissato sul nastro (in questo caso probabilmente dovrai fare un foro sul lato della macchina) oppure sul banco vicino alla mola e sull'asta si posizionano i due dispositivi di guida.

€ 96,30 Iva escl
€ 117,50 Iva compresa



Le foto mostrano il Sistema di affilatura sgorbie, sia sul nastro che sulla mola, l'utilizzo è identico

Mola ad acqua a velocità variabile JSSG 10



Dotazione Standard

Pietra di ravnivatura, Supporto scalpelli e utensili dritti, Pasta abrasiva, Braccio di supporto utensili, Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

La foto mostra la macchina 708015M con la base (708016) e il braccio di estensione (708040) opzionali

€ 327,80 Iva escl
€ 399,90 Iva compresa

Articolo numero	230V 708015M - 170101
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola in pietra	Ø 250x50x12 mm
Dimensioni mm/ Peso	406x305x330 / 15 kg



Mola ad acqua a vel. var. JSSG 8



Dotazione Standard

Pietra doppia ravnivatura mola Supporto scalpelli e utensili dritti Pasta abrasiva Braccio di supporto utensili

€ 253,10 Iva escl
€ 308,80 Iva compresa

Articolo numero	230V J10000409M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg



Levigatrice a Disco RP DS300

€ 261,40 Iva escl
€ 318,90 Iva compresa

Ottimo rapporto qualità/prezzo



Cod. art.	220V JRP300300 M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W



Levigatrice a Disco JDS 12X

€ 310,50 Iva escl
€ 378,80 Iva compresa

Ottimo rapporto qualità/prezzo



Cod. art.	220V J10000490M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W





Levigatrice a rullo oscillante JBOS 5



€ 490,00 Iva escl
€ 597,80 Iva compresa



Dotazione JBOS 5:

Rulli e manicotti abrasivi da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	J708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	25 mm
Dimensioni mm	370x370x460 35 Kg

Levigatrice a rullo oscillante RP BBS 1

€ 426,10 Iva escl
€ 519,80 Iva compresa



Dotazione BBS1:

Rulli e manicotti abrasivi da 20x90 e 50x90 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	JRPBBS100000M
Altezza utile 90°/45°	85 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	24 mm
Dimensioni mm	380x380x480 31 Kg

Levigatrice a rullo oscillante JJOS SM



€ 1452,50 Iva escl
€ 1772,10 Iva compresa



Dotazione JJOS S:

Completa di manicotti da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm

Codice art. 220V Monofase	JJOS SM
Dimensioni tavola	620x620 mm
Altezza utile / N° di oscillaz	160 / 60 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	38 mm
Dimensioni mm	620x620x1130 98 Kg

Levigatrice a rullo oscillante RP BBS 2

€ 744,50 Iva escl
€ 908,30 Iva compresa



Dotazione BBS2:

Rulli e manicotti abrasivi da 20x90, 50x90 e 76x90 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	JRPBBS200000M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	30 mm
Dimensioni mm	500x500x800 53 Kg

Levigatrice disco/nastro RP BDS 150




€ 191,80 Iva escl
€ 234,00 Iva compresa

Ideale per l' hobby !!

articolo 220V Monofase	JRPBDS150M
Dimensioni nastro	100x914 mm
Diametro disco	150 mm
Dimensioni mm	440x245x360 19 Kg
Tensione / Potenza	220V / 360 W

Levigatrice disco/nastro 233A

€ 350,00 Iva escl
€ 427,00 Iva compresa



Caratteristiche	233A
Codice art. 220V	J708233 M
Nastro	100x914 mm
Diametro disco	200 mm
Dimensioni tavola	225x115 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Bocchetta aspirazi.	100 mm
Potenza motore	520 W
Dimensioni	350x450x500mm
Peso	24 Kg

Levigatrice disco/nastro RP BDS 250



€ 511,40 Iva escl
€ 623,90 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBDS250M
Ø disco	250 mm
Dimensioni nastro	150x1220 mm
Tensione / Potenza	220 V / 760 W
Dimensioni mm	360x640x530 47 Kg

Levigatrice disco nastro JSG96



Professionale !!

Codice articolo 220V	J708595 M
Nastro mm	150x1220
Diametro disco	225 mm
Tensione / Potenza	950 W
Dimensioni mm	780x650x450 40 Kg

€ 603,80 Iva escl
€ 736,60 Iva compresa



Calibratrice JWDS1632 / 1836 / 2244

base inclusa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga



Modello	JWDS 16-32	JWDS 18-36	JWDS 22-44
Codice art. Monofase	J723520KM	J1004133M	J723540KM
Larghezza max	405 (810) mm	457 (914) mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm	0,8 / 75 mm	0,8 / 100 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min	0 ÷ 3 m/min	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V /1100 W	230V /1300 W	230V / 1300 W
Peso	71 Kg	75 Kg	115 Kg
Prezzo offerta Iva escl.	€ 1269,00	€ 1752,10	€ 1907,00
Prezzo offerta Iva compresa	€ 1548,30	€ 2137,60	€ 2327,20



Calibratrice JWDS 22-44 OSC

base chiusa con vano
e ruote inclusa

€ 3029,00 Iva escl
€ 3695,40 Iva compresa

Movimento oscillante del rullo operatore
garantisce una migliore finitura soprattutto
su legni mazzati e piumati



Codice art. Monofase	J723544KM
Larghezza max mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 102 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	131,5 Kg

Levigatrice Nastro oscillante OES80CS



€ 1190,00 Iva escl
€ 1452,20 Iva compresa



base inclusa

Codice articolo 230V	J708447 M
Sviluppo nastro	150x2260 mm
Altezza max. pezzo	125 mm
Inclinazione nastro	0°-90° mm
Dimensioni tavola	180x800 mm
Potenza / Peso	1450 W / 120 Kg

Banco da falegname A per liuteria



€ 826,40 Iva escl
€ 1008,20 Iva compresa

Tutto in Faggio sp. 40 mm
levigato e verniciato

Modello Tipo A Art.	J19000100
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm	2120x760x760 xmm
Dim. pianale mm/ Peso	1900 x 610 mm 87 Kg
Spessore piano	40 mm

Mortasatrice quadra da banco JBM 5

€ 442,10 Iva escl
€ 539,40 Iva compresa



Caratteristiche	JBM 5
Codice art. 220V monofase	708580 M
Capacità mandrino	10 mm
Ø Max punta	12 mm
Corsa	120 mm
Altezza max. pezzo	105 mm
Distanza max da guida	90 mm
Potenza motore	350 W
Peso	20 Kg

Banco da falegname Nb



Banco in massello di faggio
lamellare con doppia fila di perni
strettoio, morsa frontale e laterale.

Tutto in Faggio sp. 30 mm

Modello	Tipo Nb 1500	Tipo Nb 2000
Art.	J19000952	J19000980
Lungh. Largh. Alt. tot. mm	1500 x 650 x 850	2000x 650 x850 mm
Dim. pianale mm/ Peso	1370x530x30 /47 Kg	1870x530x30/ 55 Kg
offerta solo Iva escl. €	397,00	442,40
Iva compresa €	484,30	539,20

Mortasa quadra prof. J719A / 719AS


€ 1216,80 Iva escl
€ 1484,50 Iva compresa

€ 1439,00 Iva escl
€ 1755,60 Iva compresa



719 A

719 AS



base inclusa

Caratteristiche	719 A	719 AS
Codice articolo	J1791263 M	J708572KM
Misura max punta	25 mm	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	-	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg	550x550x1880 / 125Kg

Validità dal 1. Agosto al 31. Dicembre 2019. Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita.



Trafo JSS 16



€ 134,30 Iva escl
€ 163,80 Iva compresa

Montare solo lame
con spina

Codice articolo	10000808M
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 90 W

Trafo RPSS 16

€ 149,10 Iva escl
€ 181,90 Iva compresa

Può montare sia lame con spina
che lame lisce



Codice articolo	RPSS16000M
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 90 W

Trafo professionale JWSS 22 B VS

€ 793,50 Iva escl
€ 968,10 Iva compresa

Monta lame lisce
senza spina



Super
professionale !

Codice articolo	J727200BM 231022
Frequenza corse:	400 - 1550 / min
Altezza taglio max.:	48 mm
Sbraccio:	565 mm
Dimensione piano	600x322 mm
Inclinazione piano:	+45° - 45°
Dimensioni / Peso	840x285x325 / 31Kg
Tensione / Potenza	230 V / 50 W

Trafo professionale JSS 354 VS

€ 607,50 Iva escl
€ 741,20 Iva compresa



Modello	JSS 354 VS
Codice articolo 230V	J10000805VM
Altezza taglio 90° / 45°	60 mm
Profondità braccio	460 mm
Velocità lama	400 - 1400 /1'
Inclinazione	0° - 45°
Potenza erogata 230 V	120 W
Peso	27 Kg

Sega a nastro JWBS 9x



€ 287,30 Iva escl
€ 350,50 Iva compresa

Codice articolo	J10000850XM
Altezza max. di taglio	80 mm
Sviluppo lama	1575 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg

Sega a nastro RP BS 9

€ 242,60 Iva escl
€ 296,00 Iva compresa



Codice articolo	JRPBS09000M
Altezza max. di taglio	80 mm
Sviluppo lama	1510 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg

Sega a nastro JBS 12

Full optional !!!

€ 853,00 Iva escl
€ 1040,70 Iva compresa



Cod. articolo 230 V	J10001021M 232121
Altezza taglio	180 mm
Largh. lama min/max	3 ÷ 16 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2240 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0° - 45°
Velocità di taglio	370/800 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 800 W
Dimensioni / Peso	520x656x1690 mm 65 Kg

Sega a nastro RP BS300E premium

€ 692,40 Iva escl
€ 844,70 Iva compresa

Ideale per l'hobby !!



Cod. articolo	JRPBS12000 M
Altezza taglio	190 mm
Largh. lama min ÷ max	6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2369 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0° - 45°
Velocità di taglio 2	380/820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso	680x880x1690 / 80 Kg

Validità dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2019 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Sega a nastro RP BS350S premium



€ 852,30 Iva escl
€ 1039,80 Iva compresa

Il minimo consigliato per il tornitore

Cod. articolo 230 V	JRPBS35000 M
Altezza taglio a 90°	230 mm
Larghezza lama min / Max	6 mm / 19 mm
Larghezza taglio	340 mm
Sviluppo lama	2630
Dim. inclin. / tavola	500x548 mm / 0°-45°
Velocità di taglio 2	380 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni totali mm	780x880x1795 100 Kg



Sega a nastro JWBS 14 Q



€ 1104,00 Iva escl
€ 1346,90 Iva compresa

Taglio 200 mm

Modello	JWBS 14Q
Cod. articolo 230 V	232141 (J10000855M)
Altezza taglio x prof.	200 / 350 mm
Largh. lama	3 / 25 mm
Sviluppo lama	2560
Dim. inclin. / tavola	500x385 mm / -10°/45°
Velocità di taglio	800 m/1'
Potenza 230V	950W S6
Dimensioni mm Peso	830x785x1750 / 90 Kg



Sega nastro RP BS 400 premium



Taglio 305 mm

€ 1278,00 Iva escl
€ 1559,60 Iva compresa

La macchina ideale per la tornitura del legno



Cod. articolo 230 V	JRPBS4000 M
Altezza taglio a 90°	305 mm
Larghezza lama	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3378
Dim / inclin. tavola	535x480 mm 0° / 45°
Velocità di taglio 2	420 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni totali mm	630x850x1800 -140 Kg

Sega nastro RP SABRE 350 profession



€ 1278,00 Iva escl
€ 1559,60 Iva compresa

Taglio 280 mm

Cod. articolo 230 V	JRPBS350S M
Altezza taglio a 90°	280 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	
Dim. / inclin.	546x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 1800W
Dim.tot.mm	630x850x1800 -116 Kg

Sega a nastro JWBS 15 L



Il miglior rapporto qualità/prezzo

Taglio 356 mm

€ 1834,00 Iva escl
€ 2238,50 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	232162 (J10000150LM)
Alt. taglio x profondità	356 / 359 mm
Larg. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	3380 mm
Dime. / inclin. tavola	546x406 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	750 m/1'
Potenza	230V / 1100W
Dimensioni mm Peso	750x812x1880 / 203 Kg

Sega a nastro JWBS 18



Il miglior prodotto in commercio!
La macchina ideale per Liutai ed Ebanisti

Taglio 457 mm

€ 2215,30 Iva escl
€ 2702,70 Iva compresa

Cod. articolo	232182 (J708750M)
Alt. taglio x profondità	457 / 406 mm
Largh. lama min / Max	3 / 30 mm
Sviluppo lama	3810 mm
Dim. inclin. / tavola	692x508 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	570 / 900 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni mm Peso	914x864x2032 / 228Kg

Supporto piano di rulli

Rulli in acciaio in grado di supportare carichi pesanti. Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

€ 118,90 Iva escl
€ 145,10 Iva compresa



Codice Art.	52002147
Dimensioni rulli mm	5 x 400
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. carico	70 Kg
Peso	25 Kg

Coppia supporti servetto

Una coppia ovvero 2 pz per questo prezzo


€ 81,10 Iva escl
€ 98,90 Iva compresa



Codice Art.	JRPR400
Dimensioni rulli	400 mm
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. di carico	70 Kg
Peso	15 Kg



Banco sega circolare inclin. JTS315 P



€ 558,10 Iva escl
€ 680,90 Iva compresa

Codice articolo Monof.	J10000910 SM
Dimensioni tavola (optional)	550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45°	90/60 mm
Diametro lama / foro	315/30 mm
Corsa carrello	600 mm
Tensione / Potenza	220V / 2200 W
Larghezza di taglio (+acc.)	310 (860) mm
Dimensioni / Peso	2200x1360x1000 / 70 Kg



Sega circ squadratrice - RP TS 250 RS



€ 1917,60 Iva escl
€ 2339,50 Iva compresa

Codice articolo	JRPTS250M
Dimensioni piano	800 x 650 mm
Corsa carro vagone	1225 mm
Ø Lama / ø foro lama	250 mm / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80/56 mm / 0 ÷ 45°
Profondità di taglio	610 (930) mm
Tensione / Potenza	230 / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1320x870x1090/ 162 Kg

RP TS 250 RS con optional : JRPTS2501 Piano estensione destro (max 930 mm)

Sega circolare inclinabile JTS 600 XL



Codice articolo JTS 600 XL	10000070XLM
Diametro lama / foro	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1700 x 240 mm
Tensione / Potenza	230V / 1500 W
Peso netto	170 Kg

Carro professionale corsa 1600 mm


€ 2073,00 Iva escl
€ 2529,10 Iva compresa

Supporto servetto a sfere

Supporto a sfere per facilitare lo spostamento in tutte le direzioni. Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

€ 86,90 Iva escl
€ 106,00 Iva compresa

Codice Art.	52002148
Dimensioni Peso	330 mm 15 Kg
Altezza variabile mm	560- 940
Capacità max. carico	50 Kg



Banco sega circolare JTS315 LA

€ 349,00 Iva escl
€ 425,80 Iva compresa



Codice 230 V	J100315LAM
Dimensioni tavola	550x800 mm
Altezza max 90°/45°	83/60 mm
Ø lama / foro	315/30 mm
Tensione / Potenza	220V / 2200 W
Larghezza di taglio	290 mm
Dimensioni / Peso	1650x650x1000 / 48 Kg

Sega circolare compatta - RP TS 250C

Il piano, in ghisa rettificato, Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa con regolazione micrometrica



€ 1278,40 Iva escl
€ 1559,60 Iva compresa

Codice articolo	JRPTS200M
Dime. piano di lavoro	800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. taglio	620 x 610 mm
Ø Lama / ø foro mm	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80:56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1100x1090x1100 / 110 Kg



Troncatrice Prof. piano sup. JMT 10

€ 419,50 Iva escl
€ 511,80 Iva compresa

Codice articolo 220 V	J10001820M
Potenza motore	1300 W
Ø lama / Foro lama ø	250 / 30 mm
Velocità lama	2850 giri/min
Rotazione / Inclinazione	- 45° + 45° / -45°
Altezza x prof. taglio 0° 90°	75x162 (102x36) mm
Altezza x prof. taglio 0° 45°	53x150 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90°	48x112 / 43x43 mm
Alt. taglio piano superiore	40 mm
Dimensioni mm / Peso	530x530x390/17,5 Kg



Troncatrice radiale JSMS10 L



€ 280,00 Iva escl
€ 341,60 Iva compresa

Modello	JSMS 10 L
Codice articolo 220V	J10000826M
Tensione / Potenza	220 V / 1500W
Ø lama max. / ø foro	254/30 mm
Puntatore laser	3V, 1mW
Altezza x Prof. taglio	90 / 305 mm
Peso	18 Kg



Puntatore laser

Supporto servetto

Rullo in acciaio
Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

Codice Art.	52002146
Dimensioni rulli	400 mm
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. di carico	70 Kg
Peso	15 Kg

€ 78,10 Iva escl
€ 95,30 Iva compresa



Validità dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2019 salvo esaurimento scorte a prezzo esaurimento scorte - il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Pialla filo spessore hobby JPT 8 B



Codice articolo 230V	J 707408 M
Dim.piano pialla filo	740x210 mm
Larghezza max	200 mm
Asp. max filo / spessore	2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	780x440x550
Peso	28 Kg

€ 431,30 Iva escl
€ 526,30 Iva compresa

Pialla spessore trasportabile JWP 12



Pialla ben 318 mm !!

€ 343,30 Iva escl
€ 418,80 Iva compresa

Codice articolo 230 V	10000840M
Potenza motore:	1800 W
Larghezza piallatura max	318 x 153 mm
Peso:	30 Kg

Pialla filo spessore hobby JPT 10 B



€ 490,00 Iva escl
€ 597,80 Iva compresa

Supporto incluso !!

Codice articolo 230V	J 707410 M
Dim.piano pialla filo	945x262 mm
Larghezza max	254 mm
Asp. max filo / spessore	3 / 2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	980x470x1120
Peso	34 Kg

Pialla combinata hobby RP PT260

€ 958,80 Iva escl
€ 1169,70 Iva compresa

Il piani di lavoro in alluminio anodizzato e indurito.

Supporto incluso !!

Codice 230V	JRPPT260M
Dimensioni piano lavoro	1030x 280 mm
Larghezza max lavorabile	260 mm
Min / Max spessore pezzo	8/150 mm
Max asportazione	3 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1750 W
Dimensioni mm / Peso	1040x930x1100 80 Kg



Pialla combinata filo e spessore professionale JPT 260 / 310

Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il mantenimento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo. Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma. Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla quando si usa lo spessore

Caratteristiche	JPT 260	JPT 310
Codice articolo 230 V	J10000289M	J10000290M
Lunghezza banco piallatura filo	1120 mm	1400 mm
Diametro albero pialla:	70 mm	70 mm
Larghezza max.:	256 mm	307 mm
Altezza spessore:	3 - 225 mm	3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm	3 mm
Asportazione piallatura spessore	4,5 mm	4,5 mm
N. coltelli:	3	3
Potenza / Peso	2650 W/ 170 Kg	3500 W/ 230 Kg
Prezzo offerta Iva escl.	€ 1829,20	€ 2182,80
Prezzo offerta Iva compresa	€ 2232,40	€ 2663,00



Banco toupie universale JRT1

€ 87,50 Iva escl
€ 108,80 Iva compresa



1600 W

Tutto in metallo



Adatto a tutte le elettro fresatrici portatili

Codice articolo	J10000760M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 1600W
Diametro max. utensile	50 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x410
Peso	10 Kg

Universale con piastra di adattamento

RP PT107 Pialla filo e spessore 260 mm

€ 1491,40 Iva escl
€ 1819,50 Iva compresa

Modello	RP PT 107
Codice articolo 230V	JRPPT107M
Dimensioni tavola	1100x 265 mm
Inclin. squadra di guida	90 / - 45°
Asport. max filo / spessore	3 / 4 mm
N. coltelli	3
Albero porta coltelli n°. giri	4000 giri/min
Max spessore pezzo	190 mm
Potenza 230 V	2200 W
Dimensioni / Peso	1110x710x950 mm 162 Kg





Banco toipie universale JRT2

Tutto in metallo

€ 178,30 Iva escl
€ 217,50 Iva compresa

specifico per
fresatrice CMT
con regolazione
dal piano

2700 W

Adatto a tutte le
elettro fresatrici
portatili

Codice articolo	J10000791M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 2700W
Diametro max. utensile	82,5 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x615
Peso	23 Kg

Depuratore ambiente RP AC400

€ 212,60 Iva escl
€ 259,40 Iva compresa

Pensa alla salute !!

Codice	JRPAC400M
Volume d'aria m3/min	6, 8, 11
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	258x431x514 / 14 Kg



Aspiratrici JDC 900

Una soluzione professionale a basso costo per
l'impiego generico -struttura in acciaio

Dotazione

Tubo di aspirazione 100 millimetri (2 mt)
4 ruote pivotanti (non in figura)
3 sacchi raccolta trucioli

€ 303,80 Iva escl
€ 370,60 Iva compresa

Codice articolo 220V	J10001051M
Capacità Sacco/ Aria asp	55 L / 900 m3/h
Ø Tubo	100 mm
Dimensioni mm / Peso	650x350x1100 / 22Kg
Tensione / Potenza	230 V / 550 W

Aspiratrici RP CX 2500

ideale per la tornitura !!

€ 212,80 Iva escl
€ 259,60 Iva compresa

Soluzione versatile con un prezzo molto conveniente.
Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Fornito con 2 metri di tubo di aspirazione
Soluzione ideale per tornitura perchè può montare
optional il microfiltro per le poveri, indispensabile se
si lavora in un ambiente chiuso.

Cod. articolo	JRPCX2500M
Capacità Sacco/ Aria asp	80 Lt 850 m3/h
Ø attacco tubo	100 mm
Tensione / Potenza	230 V / 550 W
Dimensione mm / Peso	760x450x410 / 30


Optional

è possibile montare il filtro per le micropolveri,
questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
JRPDE2560 Microfiltro per DC2500

€ 130,60 Iva escl
€ 159,30 Iva compresa

DX1000 Aspiratore micropolveri 45 litri

€ 159,80 Iva escl
€ 195,00 Iva compresa



Cod. articolo DX 1000	JRPDE1001M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspir tot /Serbatoio	53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza	230 V / 1000W
Dimensioni mm / Peso	620x530x360 / 11Kg

ideale per l'hobby !!

Aspiratore professionale DC 1100A

Sistema Vortex: Il particolato (trucioli e
polvere) viene incanalato verso il sacco
di raccolta e la pressione impedisce al
particolato di raggiungere il sacco filtro.
Questo sistema permette di far rallentare
e precipitare i trucioli e la polvere
in modo rapido aumentando l'efficienza
dell'aspiratore.



€ 455,00 Iva escl
€ 555,10 Iva compresa

Codice articolo	J708639 M
Capacità Sacco litri	200 Lt/ 1620 m3/h
Ø Tubo	(2x100)150 mm
Aria aspirata x boc.	1180 m3/h Ø100
Potenza max motore	220V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso	940x510x1890 / 55 Kg

Optional

E' possibile montare il filtro per le micropolveri,
questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.
J708739 Microfiltro x JDC1100

€ 232,10 Iva escl
€ 283,20 Iva compresa

RSDE 2 Aspiratore micropolveri 50 litri

€ 372,90 Iva escl
€ 454,90 Iva compresa



con accessori per
elettroutensili

Cod. articolo RSDE 2	JRPDE0002M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 50 litri
Tensione / Potenza motore	230 V - 1000W
Dimensioni mm / Peso	770x530x360 mm /13.5Kg



Trapano da banco hobby JDP 210



€ 239,90 Iva escl
€ 292,70 Iva compresa

Codice articolo	J10000210M
N° velocità : 5	600 ÷ 2600 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	10 mm
Dist. colonna centro mandrino	105mm
Distanza naso tavola e base	250 / 308 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	165x165mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 190 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg



Trapano per legno radiali JDP34 B



€ 400,30 Iva escl
€ 488,40 Iva compresa

Caratteristiche	JDR-34 B
Codice articolo	J10000390 M
Dist. colonna - centro p.	155-410 mm
Ø Mandrino	1-16 mm
Diametro colonna	60 mm
Dimensioni tavola	220x230 mm
Velocità : 5	500-2500 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Peso	42 Kg



Ideale per tornitura!

Trapano professionale JDP 212

Protezione mandrino
con microswitch



€ 364,80 Iva escl
€ 445,10 Iva compresa

Professionale

Codice articolo	J10000212M
N° velocità giri/1': 5 vel.	490÷2510
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Distanza colonna centro mand.	168 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni mm / Incl. tavola	265 x 265/ ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Dimensioni mm / Peso	970x560x320 / 45 Kg



Trapano da banco JDP 15 B

Protezione mandrino
con microswitch

€ 766,50 Iva escl
€ 935,10 Iva compresa



Tavola maggiorata
specifico per egno

Trapano professionale JDP 370E / 371E

per officina
meccanica

€ 809,90 Iva escl
€ 988,10 Iva compresa



Protezione mandrino
con microswitch

JDP 370 E 230 monofase	J10000370M
JDP 371 E 400 trifase	J10000370T
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mand.	180 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni tavola / carico am.	265 x 265 mm / 40Kg
N° velocità : 12	290 ÷ 2.300 giri/1'
Potenza motore	750 W
Dimensioni mm / Peso	1.040x630x350 / 76 Kg



Codice articolo JDP 15 B	J716200M
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	195mm
Distanza naso tavola e base	465 / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	320x485mm / 20Kg
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 78 Kg



Trapano a colonna JDP 17 B

Tavola maggiorata e
illuminazione a LED

€ 993,80 Iva escl
€ 1212,40 Iva compresa



Codice articolo JDP 17 B	J716300M
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	215mm
Distanza naso tavola e base	740 / 1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	725x485x1680 / 88 Kg



Trapano a colonna 213A



Protezione mandrino
con microswitch

€ 643,10 Iva escl
€ 784,60 Iva compresa

Codice articolo	J10000380M
N° velocità : 12	260 ÷ 2850 giri/1'
Ø mand. / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	1235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso	1625x680x360 / 58 Kg



Validità dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2019 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Il prezzo consigliato non comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita



Trapani a colonna da banco RP DP 16B/25B/58B 58 P

per un hobby di soddisfazione



DP 58P Trapano a colonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P con optional: morsa per trapano

Modello	DP 16 B	DP25 B	DP58 B	DP58 P
Cod. articolo 400 V	JRPDP1601M	JRPDP2502M	JRPDP5801M	JRPDP5802M
Dist. colonna - centro p.	102 mm	127 mm	165 mm	190 mm
Ø Mandrino	1 ÷ 10 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione	5	5	12	12
Dist. naso tavola / base	170 / 195 mm	235 / 355 mm	371 / 548 mm	668 / 1154 mm
Tensione / Potenza	220V / 180W	220V / 250W	220V / 500W	220V / 750W
Dimensioni mm / Peso	350x250x470 / 17Kg	550x245x370 / 27Kg	990x270x563 / 55Kg	1635x365x610 / 55Kg
Iva escl. €	170,40	277,00	457,40	531,00
Iva compresa €	207,90	337,90	558,00	648,80

Morse hobby per Trapani a colonna



Codice	Accessorio optional	Solo Iva escl. €	Iva compresa €
JRPDP0003	Morsa per trapano 75 mm	25,90	31,60
JRPDP0004	Morsa per trapano 100 mm	33,50	40,90
JRPDP0005	Morsa per trapano 125 mm	44,00	53,70

Centro di fresatura e foratura JMD - 3

Motore Brushless esente da manutenzione e potenza max a tutti i regimi/ testa 90°Sx / 45°Dx



€ 2979,10 Iva escl
€ 3634,50 Iva compresa



Codice articolo 230V	J50000050M
Dist. colonna centro mandr.	230 mm
Dist. naso mandrino / tavola	410 mm
Orientamento testa	90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse	350 x150mm
Dimensioni tavolo	160 x 510 mm
Peso JMD 3	165 kg

Centro di fresat. foratura ST-MD20V

La macchina per i piccoli lavori / testa orientabile ± 90°

€ 1361,60 Iva escl
€ 1661,20 Iva compresa



Codice articolo 230V 750W	JST92002M
Dist. colonna centro mandr.	160 mm
Dist. naso mandrino tavola	370 mm
Max corsa tavola asse X-Y-Z	280-140-300
Dimensioni tavolo	180x500 mm
Peso ST-MD 20V	70 Kg

Tornio hobby per modellismo BD-3

€ 470,50 Iva escl
€ 574,00 Iva compresa



Codice articolo	J50000080M
Altezza x Distanza punte	50 x 150 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-3800
Tensione / Potenza	230V / 150 W
Dimensioni / Peso	440 x 270 x 210 mm / 13 kg

Centro di fresatura e foratura JMD 1

€ 692,50 Iva escl
€ 844,90 Iva compresa



Cod. articolo	J50000020M
Distanza centro colonna	140 mm
Attacco naso mandrino	CM 2 / M10
Capacità for. / filet. (Fe37)	Ø 10 mm / M 6
Velocità : variabile giri/1'	100 ÷ 2000
Corsa X Y Z	190 X 100 X 210 mm
Potenza / Tensione	230V / 250 W
Dimensioni / Peso	550x450x630 mm 40 Kg





Tornio hobby per modellismo BD-7

Ideale per l'hobby



Codice articolo	J50000900M
Altezza x Distanza punte	90 x 300 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-1200 / 300-3000
Filettatura metrica / inch	0,4-2 mm / 12-52 TPI
Tensione / Potenza	230V / 590 W
Dimensioni / Peso	870 x 300 x 290 mm / 44 kg

€ 869,80 Iva escl
€ 1061,20 Iva compresa

Tornio parallelo profess. BD 8

2 Avanzamenti



Codice articolo BD8	J 50000085M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1000W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

€ 1981,90 Iva escl
€ 2417,90 Iva compresa

Unità fresatrice x Tornio profess. BD 8

Art.50000098

Unità foratura fresatura per BD8, potrete trasformare il magnifico tornio in un versatile centro di lavoro, in mezzo metro quadro avrete un'officina meccanica



€ 582,80 Iva escl
€ 711,00 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2140V



Codice articolo PBD2140	J 50002140M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷24 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

€ 2098,40 Iva escl
€ 2560,00 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2555 V

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione per filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento



€ 2816,90 Iva escl
€ 3436,60 Iva compresa

Codice articolo PBD2555	J 50002555M
Altezza x Distanza punte	125 x 550 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2500
Filettatura metrica / inch	0,2÷4 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1200 x560x1250 / 185 Kg

Tornio parallelo PBD 2870V

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione per filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento



€ 3020,50 Iva escl
€ 3685,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2870	J 50002870M
Altezza x Distanza punte	140 x 700 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1390 x700x1285 / 230 Kg

Sega a nastro metalli HVBS 347V

per tutti i metalli

€ 460,10 Iva escl
€ 561,30 Iva compresa



Caratteristiche	HVBS 347V
Codice articolo	J50000347VM
Profondità di taglio 90°	95x95 mm
Dimensioni lama mm	1330 x 13 x 0,65
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama variabile	30÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 950 W
Dimensioni / Peso	720 x 375 x 446 / 17Kg



Sega a nastro metalli HVBS 349 V

per tutti i metalli

€ 511,90 Iva escl
€ 624,50 Iva compresa



Caratteristiche	HVBS 349V
Codice articolo	J5000349VM
Profondità di taglio 90°	125x125 mm
Dimensioni lama mm	13x0,65x1440
Apertura morsa	190 mm
Velocità lama variabile	28÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1000 W
Dimensioni / Peso	724 x 375 x 446 / 19kg



Set inserti cacciavite B31

SET INSERTI, 31 PZ.
30 inserti
Inserti Torx con foro
Con supporto inserti magnetico
Scatola di plastica con clip da cintura

€ 20,60 Iva escl
€ 25,10 Iva compresa



Chiavi 24 in 2 Q702

SET CHIAVI A CRICCHETTO COMBINATO, 2 pz.
Chiave con cricchetto a 72 denti, 5° con impronta speciale in grado di serrare diversi tipi di dadi e bulloni.
Capacità mm: 8 - 11/10 - 13/14 - 17/16 - 19 mm
Capacità S.A.E: 5/16 - 7/16 "/ 3/8 - 1/2" / 9/16 - 11/16 "/ 5/8 - 3/4"
Capacità Torx: E10 - E14 / E12 - E16 / E18 - E22 / E20 - E24

€ 43,60 Iva escl
€ 53,20 Iva compresa



Cof. inserti cacciavite e bussole W356

SET INSERTI SPECIALI PER CHIAVI E CACCIAVITI 57 PZ
Set bussole ed inserti da 1/4", manico cacciavite e una speciale chiave a cricchetto.
Set 42 inserti di varie misure e forme, classici e inserti per viti anti svitamento e manomissione. Cricchetto double faces per inserti
Materiale: CrV di elevata qualità professionale

€ 31,30 Iva escl
€ 38,20 Iva compresa



Cofanetto inserti cacciavite Z760B

SET INSERTI SPECIALI, 60 PZ.
Ampia selezione di punte, indispensabile per l'officina o la manutenzione
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Custodia in metallo

€ 44,80 Iva escl
€ 54,70 Iva compresa



Cofanetto chiavi a cric Q706C

SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 6 pz.
Dimensioni: 8/10/12/13/17/19 mm
Acciaio al cromo-vanadio, lucido, facilmente pulibile dal grasso e sporco. Valigetta in plastica
Meccanismo cricchetto a 5 gradi

€ 77,50 Iva escl
€ 94,60 Iva compresa

Dimensioni: 245 x 125 x 37 mm
Peso: 1,1 kg



Valigia inserti e chiavi bussola X546 B

SET INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 46 PZ.
Utensili di qualità per vari utilizzi, cricchetto di alta qualità, elegante e robusto con 60 denti (6°)
Completa selezione di utensili, massima qualità Custodia in plastica resistente che tiene saldamente gli strumenti ed è facile da rimuovere e riporre

€ 55,60 Iva escl
€ 67,80 Iva compresa

Dimensioni: 250 x 120 x 45 mm
Peso: 1,2 kg



Valigia utensili "Uomo di casa" X573 B

VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 73 pz.
Il set di utensili che non può mancare in casa, nella casa vacanze, in barca ecc.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in plastica

€ 122,30 Iva escl
€ 149,20 Iva compresa

Dimensioni: 450 x 365 x 145 mm
Peso: 13,1 kg



Valigia utensili "Tuttofare" Y136 C

VALIGETTA PORTA ATTREZZI IN ALLUMINIO, 136 pz.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio

€ 275,90 Iva escl
€ 336,60 Iva compresa

Dimensioni: 450 x 365 x 145 mm
Peso: 13,1 kg



Valigia utensili "Meccanico" Y116 B

Valigetta in alluminio composizione "Meccanico", 116 pz.
La cassetta degli attrezzi ideale per la manutenzione professionale!
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio

€ 258,80 Iva escl
€ 315,70 Iva compresa

Dimensioni: 455 x 355 x 150 mm
Peso: 11,7 kg



Valigia utensili "falegname" Y118 WB

VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 118 pz.
Valigetta pratica e resistente, ideale per la manutenzione e installazione mobili e serramenti
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio

€ 381,10 Iva escl
€ 464,80 Iva compresa

Dimensioni: 480 x 260 x 160 mm
Peso: 11,8 kg





Generatori industriali Aria calda H2b - H5b - H9b

Caratteristiche	H 2b	H 5b	H 9b
Codice articolo 220 V	J300H02B	J300H05B	J300H09B
Tensione / Potenza	230V / 2000 W	400V / 5000W	400V / 9000W
N° velocità / N° intensità	1 / 3	2 / 3	2 / 3
Peso	4,5 Kg	4,5 Kg	9,6 Kg
Dimensioni mm	300x240x600	360x300x460	350x370x500
Iva escl. €	91,90	163,80	222,80
Iva compresa €	112,10	199,80	271,80



Pompa per acque chiare Speed 30M



Adatta per acque limpide senza materiali aggressivi Utilizzo: stagni, piscine, stanze allagate

Art N°	J31000640
Motore (V / kW)	230 / 0,25
Pressione max (bar)	6
Portata. (l / h)	9600
Prevalenza max. (m)	7
Profondità aspiraz. max. (m)	3
Granulometria max. (mm)	-
Altezza aspiraz. min. (mm)	14
Lunghezza cavo alim.(m)	10
Dimensioni (mm)	135x152x257
Peso (kg)	4,5

€ 204,80 Iva escl
€ 249,90 Iva compresa

Pompa di superficie 24CY-JET-15LM



Adatto per acqua pulita senza materiali aggressivi
Utilizzo: irrigazione nel settore giardinaggio, pulizia e servizi idrici

Art N°	J31001399
Motore (V / kW)	230 / 1,1
Pressione max (bar)	3,8
Portata. (l / h)	4800
Prevalenza max. (m)	55
Profondità aspiraz. max. (m)	9
Grain size max. (mm)	0,5
Uso a pH	6 - 8
Dimensioni (mm)	540x230x539
Peso (kg)	17,5

€ 468,90 Iva escl
€ 572,10 Iva compresa

Pompa F1-50M-VORTEX acque sporche



Art N°	J31001151
Motore (V / kW)	230 / 0,37
Portata. (l / h)	10800
Prevalenza max. (m)	7
Profondità aspiraz.max. (m)	10
Granulometria max. (mm)	20
Altezza aspiraz. min. (mm)	25
Lunghezza cavo (m)	20
Dimensioni (mm)	147x147x290
Peso (kg)	6,1

€ 326,80 Iva escl
€ 398,70 Iva compresa

Pompa irrigazione HYDRO NA10M

Adatta per acqua pulita senza materiali aggressivi

Art N°	J31001532
Motore (V / kW)	230 / 0,75
Pressione max (bar)	6
Portata. (l / h)	4800
Prevalenza max. (m)	60
Profondità aspiraz. max. (m)	20
Granulometria max. (mm)	0,5
Altezza aspir. min. (mm)	90
Lunghezza cavo (m)	20
Dimensioni (mm)	135x135x458
Peso (kg)	17,3



€ 620,00 Iva escl
€ 756,40 Iva compresa

Pressetta per montaggio AP1-AP2-AP3

Utilizzata per tutte le applicazioni di assemblaggio. Precisione di accoppiamento tra il pignone e la cremagliera registrabile

Articolo N°	J333611	J333621	J333631
Modello	AP-1	AP-2	AP-3
Distanza colonna ut.	102 mm	145 mm	137 mm
Capacità lavoro alt.	125 mm	185 mm	290 mm
Pressione in tonnellate	1 t	2 t	3 t
Diametro punzone	Ø 9,5 mm	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm
Dimensioni totali mm	275x125x305	430x160x410	460x215x 550
Peso	11,6 kg	31 kg	49 kg

Prezzo Iva escl. € 70,90 € 142,90 € 195,50

Prezzo Iva compr. € 86,50 € 174,30 € 238,50



Set pompa SoS kit



€ 522,60 Iva escl
€ 637,60 Iva compresa



Cesoia manuale per carpenteria

Possibilità di taglio di barre, fogli di lamiera, tondini di metalli in genere e non La lama di acciaio di ottima qualità è temprata ed indurita e può essere sostituita

Articolo N°	754105S	754106S	754108S	754112S
Modello	SS-5N	SS-6N	SS-8N	SS-12N
Capacità taglio lastre	4 mm	5 mm	5mm	5mm
Capacità barre tonde	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Lunghezza lama	120 mm	160 mm	200 mm	300 mm
Dimensioni totali mm	390x175x430	400x175x430	430x175x430	560x175x430
Peso	10 kg	13 kg	25 kg	29 kg

Prezzo Iva escl. € 126,60 € 160,90 € 184,40 € 252,30

Prezzo Iva compr. € 154,50 € 196,30 € 225,00 € 307,80



Art N°	J31027200
Motore (V / kW)	230 / 0,37
Portata max. (l / h)	9.600
Prevalenza max. (m)	9
Profondità imm. max. (m)	3
altezza aspiraz.min. (mm)	2
Lunghezza cavo alim. (m)	10
Uso a pH	6 - 9
Dimensioni (mm)	400x300x320
Peso (kg)	9,3