GAMMA ZINKEN
Viale Lombardia, 10/D
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel.+39-02 9425210 - Fax +39 02 9420622
info@gammazinken.it www.gammazinken.it

In vendita presso :

Professional Woodturning
GAMMA ZINKEN
Professional Tools
More than 40 Years of Experience

Promozioni dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021

Selezione di prodotti in offerta speciale, salvo esaurimento scorte.

PROMOZIONI Primavera Estate 2021

Quando pensi ad una macchina per te, scegli il meglio...Perchè te lo meriti ! ! !

In Questa Pagina Le Novità Più Importanti

Aspiratori CamVac 286 / 336 / 386 - con microfiltro incorporato

Efficienza del filtro per polveri sottili fino a 5 micron.

Fornito con tubo di aspirazione da 2 mt e raccordo in gomma

Gli aspiratori CamVac sono molto diversi da un normale aspiratrucioli, infatti lavorano per depressione e non per volume aspirato.
Questo li rende molto efficienti e compatti perché con un normale aspiratore ciclonico serve aspirare molta aria per trascinare con sé il truciolo (che viene frantumato dalle pale) e poi inviato al filtro, questa grande volume di aria aspirata genera il rumore.
Negli aspiratori CamVac si genera una depressione, il particolato aspirato viene spinto contro le pareti e costretto a precipitare prima di arrivare al filtro, questo ne aumenta l'efficienza e la durata.

Collegando lo scarico con un tubo art. JRPCV10102 si ha una diminuzione del rumore di altri 6 dB, e sappiamo che ogni 3 dB l'orecchio umano sente la metà del rumore

Inoltre, lavorando per depressione e non per volume sono idonei ad essere collegati gli elettroutensili anche mediante riduzioni della sezione del tubo senza perdere di efficienza.
Sono a 1, 2 o 3 motori con alimentazione separata per motore così da poter regolare l'aspirazione necessaria o azionarli a turno per aumentare la vita del filtro.

New

L'aspiratore più silenzioso, Solo 76 dB x 1000W

ideale per collegare elettroutensili e la tornitura

Codice articolo	JRPCV2863M	JRPCV2864M	JRPCV3363M	JRPCV3364M	JRPCV3865M	JRPCV3866M
Capacità litri	36 Lt	36 Lt	55 Lt	55 Lt	90 Lt	90 Lt
Ø Tubo	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)
Aria aspirata	54 Lt/sec	108 Lt/sec	54 Lt/sec	108 Lt/sec	108 Lt/sec	162 Lt/sec
Tensione	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W
Potenza max motore	1000 W	2x1000 W	1000 W	2x1000 W	2x1000 W	3x1000 W
Dimensioni mm / Peso	370x412x397 / 8,5 Kg	370x412x397 / 11 Kg	370x412x624 / 11 Kg	370x412x624 / 13 Kg	478x520x573 / 17 Kg	478x520x573 / 20 Kg
Prezzo Iva escl.	**€ 306,00**	**€ 428,00**	**€ 326,00**	**€ 448,00**	**€ 510,00**	**€ 713,00**
Prezzo Iva compr.	€ 373,30	€ 522,20	€ 397,70	€ 546,60	**€ 622,20**	€ 869,90

Affila punte JDG 0313

New

Vedi a pag 14

Generatore di calore DIESEL DHP 48000 - DHP 80000

Attacco per esalazione fumi esterno

- camera di combustione stagna in acciaio inox
- controllo fiamma tramite fotoresistenza e apparecchiatura
- termostato di sicurezza per sovratemperature
- idoneo per ambienti chiusi
- post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- adatto per canalizzazione di max 12mt. con convogliatore per fissaggio tubo spiralato

New

A pag 12 i modelli elettrici

Codice articolo	J30048000T	J30080000T
Modello	DHP 48000	DHP 80000
Potenza	48 Kw	80.6 Kw
Capacità aria m3/h	1900	3900
Capienza serbatoio	70 Lt	138 Lt
Consumo kg/h	4,0	6,8
Tensione 230V/ Kw	300 W	750 W
Dimensioni mm	172x59x93	192x69x108
Peso	103 Kg	138 Kg
Prezzo Iva escl.	**€ 2609,00**	**€ 3128,00**
Prezzo Iva compr.	€ 3183,00	€ 3816,20

Le foto non sono impegnative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo di preavviso. Le foto delle valigette utensili hanno valore indicativo e non rappresentativo del contenuto. Per maggiori dettagli sui prodotti e per dotazioni e specifiche consultare il sito internet .

Tutti i diritti di copia e riproduzione anche parziale sono riservati.

Fanno fede i prezi Iva esclusa, il calcolo del prezzo Iva compresa è basato sull'aliquota del 22%, in caso di variazione dell'aliquota aggiornare il prezzo

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Tornio Mini DML 250

Ideale come primo tornio

€ 308,00 Iva escl
€ 375,80 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0001M / **112501**
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 - CM 2
Dimensioni	902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio Mini JML 1015

€ 546,00 Iva escl
€ 666,10 Iva compresa

Codice art 220V	J719100M
Ø tornib.x Dist. punte	250x370 mm
Filetto mandrino	M33x3,5
Index mandrino	24 x 15°
Velocità mandrino giri/min	400,700,1000, 1500, 2200, 3300
Potenza	500W
Dim. mm / Peso Kg	890x300x370 -33

Piccolo ma professionale

Tornio Mini JML 1015VS

Variazione di velocità elettronica su 3 gamme

€ 604,00 Iva escl
€ 736,90 Iva compresa

Codice art 220V Monofase	J719110M
Ø tornibile x Distanza punte	250x 370 mm
Filetto mandrino	M33x3,5
Posizioni index mandrino	24 x 15°
Velocità mandrino giri/min	200÷1050, 300÷1750, 600÷3600
Potenza	500 W
Dimensioni mm / Peso Kg	890x300x370 -33

Tornio per legno DML 305

€ 441,00 Iva escl
€ 538,00 Iva compresa

Codice art . 220V Monofase	JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale	305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp.	M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 6 giri/min	350 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg	870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno DML 320 VS

€ 713,00 Iva escl
€ 869,90 Iva compresa

Variazione di velocità elettronica

Il sistema di pulegge 3 assicura coppia eccellente per tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V	JRPWL0022M-**113202**
Ø tornibile su bancale	320 x 510 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm	1035x305x449 52 Kg

Tornio per legno JWL 1221M

ESAURITO

Per ci desidera… Tornio …ero !

€ 819,00 Iva escl
€ 999,20 Iva compresa

Sistema di cambio rapido 6 velocità mediante puleggia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm

Codice articolo 230V	J719115M-**112211**
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio per legno JWL 1221 VS

€ 925,00 Iva escl
€ 1128,50 Iva compresa

Il più robusto e massiccio tornio da banco

Codice articolo 230V	J719200M-**112212**
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio legno RP DML 1420

Molto versatile e trasportabile, facilmente disassemblabile.
Potete configurarlo a vostra scelta se con le gambe o con il supporto per banco

Testa girevole

€ 1057,00 Iva escl
€ 1289,50 Iva compresa
Gambe optional in foto
€ 185,00 Iva escl
€ 225,70 Iva compresa

Codice articolo	113302
Ø tornibile x Dist.punte	355 x 508 mm
Atacco mandrino / cono	M33x3,5 mm /CM 2
Velocità giri/min variabile	95 ÷ 3980
Dimensioni senza base /Peso	870x290x252 / 48 Kg

Tornio per legno JWL 1440

ESAURITO

Testa girevole

€ …12,00 Iva escl
€ 2088,60 Iva compresa

Codice Articolo JWL 1440 VS	114401
Ø tornibile sopra bancale	365 x 1000 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 / CM 2
Velocità	280 ÷ 3000
Dimensioni mm / Peso	1750x600x1300 / 149 Kg

Tornio profesionale RP Envoy Coronet

Testa girevole

€ 1902,00 Iva escl
€ 2320,40 Iva compresa

Codice articolo 230V	JRPWL0172M
Ø tornibile x Distanza punte	400 x 610 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	250 ÷ 3800
Potenza installata	1500 W
Dimensioni mm Peso	1400x590x1300 140 Kg

Supporto tornitura a sbalzo per Envoy e Regent
€ 198,00 Iva escl
€ 241,60 Iva compresa

Il miglior acquisto che puoi fare !!!

Tornio professionale RP Regent Coronet

Testa girevole

€ 2325,00 Iva escl
€ 2836,50 Iva compresa

Codice articolo 230V	JRPWL0182M
Ø tornibile x Distanza punte	460 x 610 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	250 ÷ 3800
Potenza installata	2000 W
Dimensioni mm Peso	1400x590x1300 145 Kg

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Tornio per legno JWL 1640 EVS

€ 2[illegible]1,00 Iva escl
3368,40 Iva compresa

Codice articolo JWL 1640 EVS	116402
Ø tornibile x Distanza punte	418 x 940 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 170 Kg

Tornio per legno JWL 1840 EVS

€ 3045,00 Iva escl
€ 3714,90 Iva compresa

Codice articolo JWL 1840 EVS	118402
Ø tornibile x Distanza punte	470 x 1000 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 190 Kg

Tornio per legno MAXI 1

€ 2700,00 Iva escl
€ 3294,00 Iva compresa
optional
Supporo tornitura sbalzo
€ 220,00 Iva escl
€ 268,40 Iva compresa

Codice articolo 230V	110011
Ø tornibile x Distanza	533 x 950 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	50÷ 3850
Dimensioni / Peso	1640x545x1270 / 231Kg

Banco da falegname Nb

Tutto in Faggio sp. 30 mm

Banco in massello di faggio lamellare con doppia fila di perni strettoio, morsa frontale e laterale.

Modello	Tipo Nb 1500	Tipo Nb 2000
Art.	J19000952	J19000980
Lungh. Largh. Alt. tot. mm	1500x650x850	2000x650x850
Spessore/ Peso	30mm /47 Kg	30mm / 55 Kg
offerta solo Iva escl. €	**429,00**	**489,00**
Iva compresa €	523,40	596,60

Banco falegname A per liuteria

€ 973,00 Iva escl
€ 1187,10 Iva compresa

Tutto in Faggio sp. 40 mm levigato e verniciato

Modello Tipo A	J19000100
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm	2120x760x760 xmm
Dim. pianale mm/ Peso	1900 x 610 mm 87 Kg
Spessore piano	40 mm

Tornio Prof. legno JET 2442

€ 6513,00 Iva escl
€ 7945,90 Iva compresa

Codice articolo 230V	142241 (J1794224B M)
Ø tornibile x Distanza punte	610x 1065 mm
Velocità variabile	1/0÷1200 2/0÷1965 3/0÷3500
Filetto attacco mandrino	M33x3,5
Index albero mandrino	24 x 15° / 36 x 10°
Potenza motore S1 100%	3500W
Dim. mm /Peso	1730x690x800 430 Kg

Traforo JSS 16

Montare solo lame con spina

€ 140,00 Iva escl
€ 170,80 Iva compresa

Codice articolo	10000808M
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 90 W

Traforo professionale JSS 354 VS

€ 64[illegible],00 Iva escl
€ 784,[illegible] Iva compresa

Modello	JSS 354 VS
Codice articolo 230V	J10000805VM
Altezza taglio 90° / 45°	60 mm
Profondità braccio	460 mm
Velocità lama	400 - 1400 /1'
Inclinazione	0° - 45°
Potenza erogata 230 V	120 W
Peso	27 Kg

Traforo profess. JWSS 22B VS

Monta lame lisce senza spina

€ 854,00 Iva escl
€ 1041,90 Iva compresa

Super professionale !

Codice articolo	J727200BM **231222**
Frequenza corse:	400 - 1550 / min
Altezza taglio max.:	48 mm
Sbraccio:	**565** mm
Dimensione piano	600x322 mm
Inclinazione piano:	+45° - 45°
Dimensioni / Peso	840x285x325 / 31Kg
Tensione / Potenza	230 V / 50 W

Sega a nastro JWBS 9x

€ 2[illegible],00 Iva escl
268,40 Iva compresa

Codice articolo	J10000850XM
Altezza max. taglio	80 mm
Sviluppo lama	1575 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg

Sega a nastro RP BS 250

Codice articolo	JRPBS10000M
Altezza max. taglio	**120** mm
Sviluppo lama	1784 mm
Larghezza lama	6 ÷ 12 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 360 W
Peso	30 Kg

€ 344,00 Iva escl
€ 419,70 Iva compresa

Sega nastro Prof. RP SABRE 250

€ 469,00 Iva escl
€ 572,20 Iva compresa

Base con ruote x BS250 e Sabre250
€ 102,00 Iva escl
€ 124,40 Iva compresa

Codice articolo	JRPBS250SM
Altezza max. taglio	**127** mm
Sviluppo lama	1791 mm
Larghezza lama	3 ÷ 12 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 370 W
Peso	35 Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Sega a nastro JBS 12

Full optional !!!

Cod. articolo 230 V	J10001021M **232121**
Altezza taglio	180 mm
Largh. lama min/max	3 ÷ 1 6 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2240 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio	370/800 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 800 W
Dimensioni / Peso	520x656x1690 mm 65 Kg

Sega nastro RP BS300E premium

€ 760,00 Iva escl
€ 927,20 Iva compresa

Ideale per l'hobby !!

Cod. articolo	JRPBS12000 M
Altezza taglio	190 mm
Largh. lama min ÷ max	6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2369 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio 2	380/820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso	680x880x1690 / 80 Kg

Sega nastro RP BS350S premium

€ 938,00 Iva escl
€ 1144,40 Iva compresa

Il minimo consigliato per il tornitore

Cod. articolo 230 V	JRPBS35000 M
Altezza taglio a 90°	230 mm
Larghezza lama min / Max	6 mm / 19 mm
Larghezza taglio	340 mm
Sviluppo lama	2630
Dim. inclin. / tavola	500x548 mm / 0°-45°
Velocità di taglio 2	380 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni totali mm	780x880x1795 100 Kg

Sega a nastro JWBS 14 Q

€ 1158,00 Iva escl
€ 1412,80 Iva compresa

Taglio 200 mm

Modello	JWBS 14Q
Cod. articolo 230 V	**232141** (J10000855M)
Altezza taglio x prof.	200 / 350 mm
Largh. lama	3 / 25 mm
Sviluppo lama	2560
Dim. inclin. / tavola	500x385 mm /-10°/45°
Velocità di taglio	800 m/1'
Potenza 230V	950W S6
Dimensioni mm Peso	830x785x1750 / 90 Kg

Sega nastro RP SABRE 350

Taglio 280 mm

€ 1386,00 Iva escl
€ 1690,90 Iva compresa

Kit ruote
€ 95,00 Iva escl
€ 115,90 Iva compresa

La macchina ideale per la tornitura del legno

Cod. articolo 230 V	JRPBS350S M
Altezza taglio a 90°	280 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	
Dim. / inclin.	546x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 1800W
Dim.tot.mm	630x850x1800 -116 Kg

Sega nastro RP BS 400 premium

Taglio 305 mm

€ 1354,00 Iva escl
€ 1651,90 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBS4000 M
Altezza taglio a 90°	305 mm
Larghezza lama	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3380
Dim / inclin. tavola	535x480 mm 0° / 45°
Velocità di taglio 2	420 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni totali mm	630x850x1800 -140 Kg

Sega nastro RP SABRE 450

€ 1997,00 Iva escl
€ 2436,30 Iva compresa

Taglio 320 mm

Kit ruote
€ 99,00 Iva escl
€ 120,80 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBS450S M
Altezza taglio a 90°	320 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	
Dim. / inclin.	658x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 2000W
Dim.tot.mm	740x976x1880 -149 Kg

Sega a nastro JWBS 15 L

Il miglior rapporto qualità/prezzo

€ 1939,00 Iva escl
€ 2365,60 Iva compresa

Taglio 356 mm

Cod. articolo 230 V	**232162** (J10000150LM)
Alt. taglio x profondità	356 / 359 mm
Larg. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	3380 mm
Dime. / inclin. tavola	546x406 mm/-10° / 45°
Velocità di taglio	750 m/1'
Potenza	230V / 1100W
Dimensioni mm Peso	750x812x1880 / 203 Kg

Sega a nastro JWBS 18

Il miglior prodotto in commercio!
La macchina ideale per Liutai ed Ebanisti

€ 2290,00 Iva escl
€ 2793,80 Iva compresa

Taglio 457 mm

Cod. articolo	***232182*** (J708750M)
Alt. taglio x profondità	457 / 406 mm
Largh. lama min / Max	3 / 30 mm
Sviluppo lama	3810 mm
Dim. inclin. / tavola	692x508 mm /-10° / 45°
Velocità di taglio	570 / 900 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni mm Peso	914x864x2032 / 228Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Mola acqua vel. var. RPWG 200

€ 208,00 Iva escl
€ 253,80 Iva compresa

Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola, Supporto scalpelli e utensili dritti, Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili, **Diamantatore**

Articolo numero 230V	JRPWG200M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg

Set affilatura sgorbie 172004

Composto da 4 dispositivi per l'affilatura di sgorbie.
La mola profilata in cuoio ha l'alberino compatibile solo con le macchine Record Power WG 200 e WG 250, tutti gli altri componenti del set sono compatibili con tutte le mole ad acqua in commercio (JET, Record Power, Tormek , Holzstar ecc)

€ 87,00 Iva escl
€ 106,10 Iva compresa

Mola acqua vel. var RPWG 250

Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore

€ 328,00 Iva escl
€ 400,20 Iva compresa

Caratteristiche	RP WG 250 - 172501
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola pietra	Ø 250 x 50 x 12 mm
Grana	250 G
Misure mola cuoio	Ø 230 x 30
Dimensioni / Peso	320x470x285 mm 16 kg

Mola ad acqua a vel. var. JSSG 8

Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili

€ 262,00 Iva escl
€ 319,80 Iva compresa

Articolo numero 230V	J10000409M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg

Mola acqua vel. var. JSSG 10

Dotazione Standard
Pietra di ravvivatura, Supporto scalpelli e utensili dritti, Pasta abrasiva, Braccio di supporto utensili, Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

ESAURITO

€ 330,00 Iva escl
€ 412,20 Iva compresa

La foto mostra la macchina con opzional: la base e braccio estensione

Articolo numero 230V	708015M-**170101**
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola in pietra	Ø 250x50x12 mm
Dimensioni mm/ Peso	406x305x330 / 15 kg

Mola da banco JBG-150

ESAURITO

€ 202,00 Iva escl
€ 197,[illegible] Iva compresa

Articolo numero	J577901M
Diametro mole / larghezza	150 x 20 mm
Grana mola standard	36 / 60
Tensione / Potenza	230V / 450 W
Dimensioni mm	430x200x265

Sistema semplice di affilatura sgorbie4049

Dispositivo per affilatura sgorbie per tornitura su mola da banco veloce o levigatrice disco nastro
Kit utile per affilare tutte le sgorbie per tornitura e replicare l'affilatura sempre identica nella forma ed angoli caratteristici.
Il supporto con l'asta viene fissato sul nastro (in questo caso probabilmente dovrai fare un foro sul lato della macchina) oppure sul banco vicino alla mola e sull'asta si posizionano i due dispositivi di guida.

€ 107,00 Iva escl
€ 130,50 Iva compresa

Le foto mostrano il Sistema di affilatura sgorbie, sia sul nastro che sulla mola, l'utilizzo è identico

RPBG-150 / 200 Mola da banco

La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS.

Caratteristiche	RPBG 150	RPBG 200
Articolo numero	JRPBG600M	JRPBG800M
Diametro mole	150 mm	200 mm
Largh. mola bianca	40 mm	40 mm
Tensione / Potenza	230V / 350 W	230V / 500 W
Iva escl. €	**93,00**	**122,00**
Iva compresa €	113,50	148,80

Sistema di affilatura sgorbie AHTENA 2-40

La macchina più completa e innovativa per l'affilatura delle sgorbe per tornitura
2 mole in CBN altamente performanti ed un sistema apposito per replicare perfettamente l'affilatura

Professionale !!

€ 1190,00 Iva escl
€ 1451,80 Iva compresa

La foto mostra la affilatrice Athena 2-40 EVS con la barra affilatura ad ala lunga optional art 4269

Caratteristiche	ZBG 2 40 EVS
articolo	4255
N° mole	2
Diametro mola	240 mm
Velocità	900÷2900 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dim. tot mm	520x340x380
Peso	27 Kg

Sistema Affilatura sgorbie AHTENA 1-40

La macchina più completa e innovativa per l'affilatura delle sgorbe per tornitura
Mola in CBN altamente performanti ed un sistema apposito per replicare perfettamente l'affilatura

Caratteristiche	ZBG 1 40
articolo	4252
N° mole	1
Diametro mola	240 mm
Velocità	1400 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dim. tot mm	520x340x380
Peso	25 Kg

La Athena 1-40 può montare la seconda mola come optional

Professionale !!

€ 770,00 Iva escl
€ 939,40 Iva compresa

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Depuratore ambiente RP AC400

€ 219,00 Iva escl
€ 267,20 Iva compresa

Timer programmabile
Telecomando

Codice	JRPAC400M
Volume d'aria m3 /min	6, 8, 11
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	258x431x514 /14 Kg

Depuratore ambiente JAFS 500

€ 285,00 Iva escl
€ 347,70 Iva compresa

Pensa alla salute !!

Codice articolo 220V	708611 M
Volume d'aria filtrata	6, 8, 10 m3 /min
Dimensioni mm Peso	400x610x305 - 15 Kg
Potenza motore	0,16 HP

Depuratore ambiente JAFS1000 B

Timer programmabile
Telecomando

€ 428,00 Iva escl
€ 522,20 Iva compresa

Codice articolo	J708620M
Volume d'aria m3 /min	12, 15, 20
Timer / Telecomando	2,4,8 ore / si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	768x610x305 /25 Kg

Aspiratore ciclonico industriale JCDC 1,5 / 2 / 3

Codice articolo	J717515M	J717520M	J717530T
Capacità Sacco litri	88 Lt	132 Lt	290 Lt
Ø Tubo	(2x100) 150 mm	(2x100) 150 mm	(3x100) 200 mm
Aria aspirata	2130 m3/h	2610 m3/h	3300 m3/h
Tensione / Potenza	220V / 1100 W	230V / 1500 W	400V / 2200 W
Dimensioni mm	1194x560x1714	1194x560x1714	1194x560x1714
Peso	60 Kg	94 Kg	110 Kg
Iva escl. €	**1603,00**	**2257,00**	**2936,00**
Iva compresa €	1955,70	2753,50	3581,90

Aspiratore professionale DC1100A

Sistema Vortex: Il particolato (trucioli e polvere) viene incanalato verso il sacco di raccolta e la pressione impedisce al particolato di raggiungere il sacco filtro. Questo sistema permette di far rallentare e precipitare i trucioli e la polvere in modo rapido aumentando l'efficienza dell'aspiratore.

€ 478,00 Iva escl
€ 583,20 Iva compresa

Codice articolo	J708639 M
Capacità Sacco litri	200 Lt/ 1620 m3/h
Ø Tubo	(2x100)150 mm
Aria aspirata x boc.	1180 m3/h Ø100
Potenza max motore	220V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso	940x510x1890 / 55 Kg

Aspiratrucioli JDC 1300

Efficienza del filtro del 99,5% per polveri sottili da 0,2 - 2 micron grazie all'uso di materiale filtrante «G» di alta qualità
Il massimo dell'estrazione grazie a un potente motore a induzione e ventola 3D
4 ruote per muoversi
Fornito con tubo di aspirazione da 2,5 me sacco per rifiuti

ideale per la tornitura

€ 571,00 Iva escl
€ 696,60 Iva compresa

Codice articolo	J10000320M
Capacità Sacco litri	200 Lt
Ø Tubo	Ø 100 mm
Aria aspirata x boc.	1300 m3/h
Tessuto filtrante	2 micron
Potenza max motore	230V / 1000 W
Dimensioni mm / Peso	882x479x1623 / 24 Kg

Aspiratrucioli JDC 900

adatto per l'impiego generico
-struttura in acciaio

Dotazione
Tubo di aspirazione 2 mt
4 ruote pivottanti (non in figura)
3 sacchi raccolta trucioli

€ 263,00 Iva escl
€ 320,90 Iva compresa

Codice articolo 220V	J10001051M
Cap. Sacco/ Asp	55 L / 900 m3/h
Ø Tubo	100 mm
Dim. mm / Peso	650x350x1100 / 22Kg
Tensione / Potenza	230 V / 550 W

DX1000 Aspiratore micropolveri

ideale per l'hobby !!

€ 163,00 Iva escl
€ 198,90 Iva compresa

Cod. articolo DX 1000	JRPDE1001M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspir tot /Serbatoio	53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza	230 V / 1000W
Dimensioni mm / Peso	620x530x360/ 11Kg

Microfiltro per DC 1100 A

Optional

J708739 Microfiltro x JDC1100
E' possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.

€ 249,00 Iva escl
€ 303,80 Iva compresa

RSDE 2 Aspiratore micropolveri

€ 405,00 Iva escl
€ 494,10 Iva compresa

con ruote e accessori per connettere elettroutensili

Cod. articolo RSDE 2	JRPDE0002M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspirata tot /Serbatoio	53 litri/sec - 50 litri
Tensione / Potenza motore	230 V - 1000W
Dimensioni mm / Peso	770x530x360 mm /13.5Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Pialla filo spessore hobby JPT 8 B

Codice articolo 230V	J 707408 M
Dim.piano pialla filo	740x210 mm
Larghzza max	200 mm
Asp. max filo / spessore	2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	780x440x550
Peso	28 Kg

Pialla spessore JWP 12

Codice articolo 230 V	10000840M
Potenza motore:	1800 W
Larghezza piallatura max	318 x 153 mm
Peso:	30 Kg

Pialla filo spessore hobby JPT10 B

Codice articolo 230V	J 707410 M
Dim.piano pialla filo	945x262 mm
Larghzza max	254 mm
Asp. max filo / spessore	3 / 2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	980x470x1120
Peso	34 Kg

RP PT107 Pialla filo e spessore

€ 1540,00 Iva escl
€ 1878,80 Iva compresa

Modello	RP PT 107
Codice articolo 230V	JRPPT107M
Dimensiomi tavola	1100x 265 mm
Inclin. squadra di guida	90 /- 45°
Asport. max filo / spessore	3 / 4 mm
N. coltelli	3
Albero porta coltelli n°. giri	4000 giri/min
Max spessore pezzo	190 mm
Potenza 230 V	2200 W
Dimensioni / Peso	1110x710x950 mm 162 Kg

Pialla combinata filo e spessore professionale JPT 260 / 310

Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il mantenimento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo.
Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma
Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla quando si usa lo spessore

Caratteristiche	JPT 260	JPT 310
Codice articolo 230 V	J10000289M	J10000290M
Lunghezza banco piallatura filo	1120 mm	1400 mm
Diametro albero pialla:	70 mm	70 mm
Larghezza max.:	256 mm	307 mm
Altezza spessore:	3 - 225 mm	3 - [illegible] mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm	3 mm
Asportazione piallatura spessore	4,5 mm	4,5 [illegible]
N. coltelli:	3	3
Potenza / Peso	2650 W / 170 [illegible]	3500 W/ [illegible] Kg
Prezzo offerta Iva escl.	**€ 18[illegible]5,00**	**€ 2237,00**
Prezzo offerta Iva compresa	**€ 22[illegible]**	**€ 2729,10**

Pialla combinata filo spessore professionale RP PT 310

Lettore digitale spessore e Kit ruote incluso

€ 2258,00 Iva escl
€ 2754,80 Iva compresa

Codice articolo 230 V	JRPPT310M
Codice articolo 400 V	JRPPT310T
Lunghezza banco piallatura filo	1407 mm
Larghezza max.:	310 mm
Altezza spessore:	6 - 230 mm
Asportazione piallatura filo/ spess	3 mm
N. coltelli:	3
Dimensione mm	1407 x 745 x 1005
Potenza / Peso	2200 W/ 175 Kg

Toupie JWS 34 KX

La macchina più versatile sul mercato

Albero toupie 30 mm
Pinza per frese a gambo Ø 8 e 12 mm
4 velocità

€ 2402,00 Iva escl
€ 2930,40 Iva compresa

Optional Art.10000252:
Composto da albero e canotti calibrati in gomma e tubi abrasivi da ø 25 - 38 - 50 - 75 - 100 mm, trasforma la versatile toupie in una levigatrice a rullo.

codice	J708502KXM
Ø albero	30 mm
Altezza utile / Ø max utensile	70 / Ø 180 mm
Ø max ut. sotto / fuori piano	140 / 180 mm
Pinze per frese	ø 8 + 12 mm
N° velocità4 -giri/min	1400/3500/6000/8000
Tensione / Potenza	220V / 2800 W
Misure tavola / Peso	540 x 635 mm / 145 Kg

Banco toupie universale JRT1

Universale con piastra di adattamento

Tutto in metallo

Adatto a tutte le elettro fresatrici portatili

Codice articolo	J10000760M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 1600W
Diametro max. utensile	50 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x410
Peso	10 Kg

Banco toupie universale JRT2

Tutto in metallo

specifico per fresatrice CMT con regolazione dal piano

Adatto a tutte le elettro fresatrici portatili

Codice articolo	J10000791M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 2700W
Diametro max. utensile	82,5 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x615
Peso	23 Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Levigatrice a Disco RP DS300

Ottimo rapporto qualità/prezzo

€ 285,00 Iva escl
€ 347,70 Iva compresa

Cod. art. 220V	JRP300300 M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Levigatrice a Disco JDS 12X

€ 337,00 Iva escl
€ 411,10 Iva compresa

Cod. art. 220V	J10000490M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Lev. Nastro oscillante OES80CS

base inclusa

€ 1246,00 Iva escl
€ 1520,10 Iva compresa

Codice articolo 230V	J708447 M
Sviluppo nastro	150x2260 mm
Inclinazione nastro	0°-90° mm
Dimensioni tavola	180x800 mm
Potenza / Peso	1450 W / 120 Kg

Levigatrice disco/nastro JDBS5

La macchina ideale per chi ama fare i coltelli e lame da taglio !!

€ 152,00 Iva escl
€ 185,40 Iva compresa

Codice articolo 220V	J10000470 M
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Dimensioni nastro	25x762 mm
Diametro disco	125 mm
Velocità disco	2850 giri/min
Dimensioni mm	400X300X400
Potenza / Peso	250 W / 7 Kg

Levigatrice disco/nastro 233A

€ 361,00 Iva escl
€ 440,40 Iva compresa

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Codice art. 220V	J708233 M
Nastro	100x914 mm
Diametro disco	200 mm
Dimensioni tavola	225x115 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Potenza motore	520 W
Dimensioni	350x450x500mm
Peso	24 Kg

Lev. disco/nastro RP BDS 250

€ 540,00 Iva escl
€ 658,80 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBDS250M
Ø disco	250 mm
Dimensioni nastro	150x1220 mm
Tensione / Potenza	220 V / 760 W
Dimensioni mm	360x640x530 47 Kg

Levigatrice disco nastro JSG96

€ 623,00 Iva escl
€ 760,10 Iva compresa

Professionale !!

Codice articolo 220V	J708595 M
Nastro mm	150x1220
Diametro disco	225 mm
Tensione / Potenza	950 W
Dimensioni mm	780x650x450 40 Kg

Levigatrice disco nastro JSG31A

€ 1423,00 Iva escl
€ 1766,10 Iva compresa

Codice articolo 220V	1791291 M
Diametro disco	300 mm
Dimensioni tavola disco	230x440 mm
Inclinazione tavola	+15°-45° mm
Nastro	150x1220 mm
Dimensioni tavola nastro	190x330 mm
Potenza motore	1950 W
Dimensione mm	700x830x1400
Peso	124 Kg

Lev. rullo oscillante RP BBS 1

€ 453,00 Iva escl
€ 552,70 Iva compresa

Dotazione BBs1:
Rulli e manicotti abrasivi da 20x90 e 50x90 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	JRPBBS100000M
Altezza utile 90°/45°	85 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	24 mm
Dimensioni mm	380x380x480 31 Kg

Levigatrice rullo oscillante JBOS 5

Dotazione JBOS 5:
Rulli e manicotti abrasivi da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, inserti di riduzione piano

€ 522,00 Iva escl
€ 636,80 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	J708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	25 mm
Dimensioni mm	370x370x460 35 Kg

Lev. rullo oscillante JJOS SM

€ 1559,00 Iva escl
€ 1902,00 Iva compresa

Dotazione JJOS S:
Completa di manicotti da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm

Codice art. 220V Monofase	JJOS SM
Dimensioni tavola	620x620 mm
Altezza utile / N° di oscillaz	160 / 60 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	38 mm
Dimensioni mm	620x620x1130 98 Kg

Lev. rullo oscillante RP BBS 2

€ 791,00 Iva escl
€ 965,00 Iva compresa

Dotazione BBS2:
Rulli e manicotti abrasivi da 20x90, 50x90 e 76x90 mm, inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase	JRPBBS200000M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	30 mm
Dimensioni mm	500x500x800 53 Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Calibratrice JWDS1020

Nuovo modello

€ 1083,00 Iva escl
€ 1321,30 Iva compresa

Codice art. Monofase	J628900M
Larghezza max	255 (510) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V /750 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	43 Kg

Calibratrice JWDS1632

base inclusa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

€ 1337,00 Iva escl
€ 1631,10 Iva compresa

Modello	JWDS 16-32
Codice art. Monofase	J723520KM
Larghezza max	405 (810) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V /1100 W
Peso	71 Kg

Calibratrice JWDS1836

base inclusa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

€ 1649,00 Iva escl
€ 2011,80 Iva compresa

Modello	JWDS 18-36
Codice art. Monofase	J1004133M
Larghezza max	457 (914) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V /1300 W
Peso	75 Kg

Mortasatrice da banco JBM 5

€ 457,00 Iva escl
€ 557,50 Iva compresa

Codice art. 220V monof.	708580 M
Capacità mandrino	10 mm
Ø Max punta	12 mm
Corsa	120 mm
Altezza max. pezzo	105 mm
Distanza max da guida	90 mm
Potenza motore	350 W
Peso	20 Kg

Calibratrice JWDS 2244

Foto con accessori optional : Coppia Piani prolunga

base inclusa

€ 1776,00 Iva escl
€ 2166,70 Iva compresa

Modello	JWDS 22-44
Codice art. Monofase	J723540KM
Larghezza max	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 100 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	115 Kg

Calibratrice JWDS 22-44 OSC

€ 2798,00 Iva escl
€ 3413,60 Iva compresa

Movimento oscillante del rullo operatore garantisce una milgiore finitura soprattutto su legni marezzati e piumati

base chiusa con vano e ruote inclusa

Codice art. Monofase	J723544KM
Larghezza max mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 102 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	131,5 Kg

Mortasa quadra da banco RPBM 16

€ 459,00 Iva escl
€ 560,00 Iva compresa

Cod. articolo RP BM 16	JRPBM016M
Misura max punta	16 mm
Corsa x Alt. max pezzo	130 x 120 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Dimensioni mm / Peso	270x300x700 / 46 Kg

Mortasa quadra RP FM25

La FM 25 ha una capacità di foratura di ben 25 mm.
I movimenti avvengono tramite volantini indipendenti che azionano il pignone sulla cremagliera.
Ppistone a gas e guide prismatiche con lardoni registrabili, permettendo forature precise. Solida morsa, con un sistema di posizionamento e bloccaggio rapido.

€ 740,00 Iva escl
€ 902,80 Iva compresa
Basamento optional
€ 137,00 Iva escl
€ 167,10 Iva compresa

Caratteristiche	719 AS
Codice articolo	J708572KM
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg

Mortasa quadra prof. J719AS

Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone a gas di bilanciamento del peso della testa (non richiamo in elevazione)
Volantini per controllare il movimento longitudinale e verticale
Fermi di posizione per per produzioni di serie
Base armadietto con scomparto porta attrezzi
Morsa per trattenere i pezzi da lavorare
Colonna reversibile per mortasare pezzi alti
Adattatori per le differenti punte in commercio La leva di discesa è regolabile in altezza così da assicurare un buon livello di comfort durante le operazioni di foratura.

€ 1521,00 Iva escl
€ 1855,60 Iva compresa

base inclusa

Caratteristiche	719 AS
Codice articolo	J708572KM
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg

Mortasa quadra prof. J719A

€ 1267,00 Iva escl
€ 1545,70 Iva compresa

base inclusa

Caratteristiche	719 A
Codice articolo	J1791263 M
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	-
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 125Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Combinata multilavorazione per legno ZCM 260

Art n°	**4051**
Alimentazione domestica	230 V/50 Hz
Motori n° / Potenza	2 x 2000 W
Peso	225 Kg
Dimensioni ingombro mm	900x1200x850
Lama circolare in HW	Ø 250 mm Z24
Coltelli pialla HSS	3
Sega altezza taglio 90°	80 mm
toupie Diametro albero	30 mm
Pinze per frese a codolo	Ø8, Ø 12 mm
Inclinazione albero max	30°
Max Ø utensile	135 mm
Pialla ffilo	260 mm
Lunghezza piano	1050 mm
Profondità di passata	2,5 mm
pialla a spessore	260 x 170 mm
Asportazione massima	3 mm

ideale per l'hobby !!

La ZCM 260 art 4051 ha 4 funzioni di base : sega circolare inclinabile, pialla filo, pialla spessore, fresatrice toupie. Optional : art. 4052 Piano squadratrice, art 4053 Unità mortasatrice

La foto mostra la ZCM 260 versione base art . 4051 + optional Piano squadratrice art. 4052

Eccezionale!!!
Art 4051 Combinata **€ 3488,00 Iva escl./** € 4255,40 Iva compresa
Art 4052 Braccio squadratrice **€ 520,00 Iva escl./** € 634,40 Iva compresa
Art 4053 Unità mortasa **€ 512,00 Iva escl./** € 624,60 Iva compresa

Fare un mobile..questa è la vostra macchina !!

Banco sega circolare JTS315 LA

€ 362,00 Iva escl
€ 441,60 Iva compresa

Codice 230 V	J100315LAM
Dimensioni tavola	550x800 mm
Altezza max 90°/45°	83/60 mm
Ø lama / foro	315/30 mm
Tensione / Potenza	220V / 1500 W
Larghezza di taglio	290 mm
Dimensioni / Peso	1650x650x1000 / 48 Kg

B. Sega circolare inclin. JTS315P

ESAURITO

Codice articolo Monof.	J10000910 SM
Dimensioni tavola (optional)	550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45°	90/60 mm
Diametro lama / foro	315/30 mm
Corsa carrello	600 mm
Tensione / Potenza	220V / 2000 W
Larghezza di taglio (+acc.)	310 (860) mm
Dimensioni / Peso	2200x1360x1000 / 70 Kg

Sega circolare RP TS 250C

€ 1437,00 Iva escl
€ 1753,10 Iva compresa

Il piano, in ghisa rettificato, Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa con regolazione micrometrica

Codice articolo	JRPTS200M
Dime. piano di lavoro	800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. taglio	620 x 610 mm
Ø Lama / ø foro mm	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80÷56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1100x1090x1100 /110 Kg

Sega circ. inclinabile JTS 600

ESAURITO

Codice articolo 230V	10000070XM
Ø Lama ø foro lama	250 mm 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Inclinazione	90°/ 45°
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni piano lavoro	800 x 350 mm
Dimensioni prolunga profondità	800x270 mm
Dimensioni prolunga larghezza	415x350 mm
Dimensioni carrello slitta	1000 x 255 mm
Corsa utile carro	610 mm
Potenza	1500 W
Peso netto	150 Kg

Squadratrice RP TS 250 RS

€ 2053,00 Iva escl
€ 2504,70 Iva compresa

RP TS 250 RS con optional : JRPTS2501 Piano estensione destro (max 930 mm)

Il miglio rapporto qualità/prezzo

Codice articolo	JRPTS250M
Dimensioni piano	800 x 650 mm
Corsa carro vagone	1225 mm
Ø Lama / ø foro lama	250 mm / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80/56 mm / 0 ÷ 45°
Profondità di taglio	610 (930) mm
Tensione / Potenza	230 / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1320x870x1090/ 162 Kg

Sega circ. inclinabile JTS 600 XL

ESAURITO

Corsa 1600 mm in pratica una squadratrice professionale

Codice articolo JTS 600 XL	10000070XLM
Diametro lama / foro	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1700 x 240 mm
Tensione / Potenza	230V / 1500 W
Peso netto	170 Kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

JET Tools La chiave per la qualità

Set inserti cacciavite 31B

SET INSERTI, 31 PZ.
30 inserti
Inserti Torx con foro
Con supporto inserti magnetico
Scatola di plastica con clip da cintura

€ 24,00 Iva escl
€ 29,30 Iva compresa

Chiavi 24 in 2 Q702

SET CHIAVI A CRICCHETTO COMBINATO, 2 pz.
Chiave con cricchetto a 72 denti, 5° con impronta speciale in grado di serrare diversi tipi di dadi e bulloni.
Capacità mm: 8 - 11/10 - 13/14 - 17/16 - 19 mm
Capacità S.A.E: 5/16 - 7/16 "/ 3/8 - 1/2" / 9/16 - 11/16 "/ 5/8 - 3/4"
Capacità Torx: E10 - E14 / E12 - E16 / E18 - E22 / E20 - E24

€ 47,00 Iva escl
€ 57,30 Iva compresa

Cof. inserti bussole W356

SET INSERTI SPECIALI PER CHIAVI E CACCIAVITI 57 PZ
Set bussole ed inserti da 1/4", manico cacciavite e una speciale chiave a cricchetto.
Set 42 inserti di varie misure e forme, classici e inserti per viti anti svitamento e manomissione.
Cricchetto double faces per inserti
Materiale: CrV di elevata qualità professionale

€ 31,00 Iva escl
€ 37,80 Iva compresa

Cofanetto chiavi a cric Q706C

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, 6 pz.
Dimensioni: 8/10/12/13/17/19 mm
Acciaio al cromo-vanadio, lucido, facilmente pulibile dal grasso e sporco. Valigetta in plastica
Meccanismo cricchetto a 5 gradi

€ 81,00 Iva escl
€ 98,80 Iva compresa

Dimensioni: 245 x 125 x 37 mm
Peso: 1,1 kg

Troncatrice Prof. piano sup. JMT 10

€ 454,00 Iva escl
€ 553,90 Iva compresa

Codice articolo 220 V	J10001820M
Potenza motore	1300 W
Ø lama / Foro lama ø	250 / 30 mm
Rotazione / Inclinazione	- 45° + 45° / -45°
Altezza x prof. taglio 0° 90°	75x162 (102x36) mm
Alt. x prof. taglio 45° 90°	48x112 /43x43 mm
Alt. taglio piano superiore	40 mm
Dimensioni mm / Peso	530x530x390/17,5 Kg

Valigia inserti e chiavi bussola 546B

SET INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 46 PZ.
Utensili di qualità per vari utilizzi, cricchetto di alta qualità, elegante e robusto con 60 denti (6°)
Completa selezione di utensili, massima qualità Custodia in plastica resistente che tiene saldamente gli strumenti ed è facile da rimuovere e riporre

€ 59,00 Iva escl
€ 72,00 Iva compresa

Cofanetto inserti cacciavite Z760B

SET INSERTI SPECIALI, 60 PZ.
Ampia selezione di punte, indispensabile per l'officina o la manutenzione
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Custodia in metallo

€ 46,00 Iva escl
€ 56,10 Iva compresa

Valigia completa chiavi a bussola 75W

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"
Utensili di altissima qualità, pensati per un uso professionale ed intensivo.
Chiave a bussole con cricchetto a 72° per assicurare un'ottimale trasmissione della torsione, con sistema di bloccaggio della bussola tramite pulsante evita anche lo sgancio accidentale, switch di inversione.
Impugnatura ergonomica anti-scivolo
Snodi, giraviti con inserti a cacciavite, esagonali
Materiale: CrV di elevata qualità professionale
Valigetta in plastica anti-urto

€ 70,00 Iva escl
€ 85,40 Iva compresa

Troncatrice radiale JSMS10 L

€ 296,00 Iva escl
€ 361,10 Iva compresa

Puntatore laser

Modello	JSMS 10 L
Codice articolo 220V	J10000826M
Tensione / Potenza	220 V / 1500W
Ø lama max./ ø foro	254/30 mm
Puntatore laser	3V, 1mW
Altezza x Prof. taglio	90 / 305 mm
Peso	18 Kg

Valigia utensili Uomo di casa X573B

VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 73 pz.
Il set di utensili che non può mancare in casa, nella casa vacanze, in barca ecc.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi
Solida valigetta in plastica

€ 130,00 Iva escl
€ 158,60 Iva compresa

Valigia utensili Tuttofare Y136 C

VALIGETTA PORTA ATTREZZI IN ALLUMINIO, 136 pz.
Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio

€ 293,00 Iva escl
€ 357,00 Iva compresa

Dimensioni: 450 x 365 x 145
Peso: 13,1 kg

Valigia utensili Meccanico Y116 B

Valigetta in alluminio composizione "Meccanico", 116 pz.
La cassetta degli attrezzi ideale per la manutenzione professionale!
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e

€ 274,00 Iva escl
€ 334,30 Iva compresa

Valigia utensili falegnameY118WB

VALIGETTA PORTA ATTREZZI , 118 pz.
Valigetta pratica e resistente, ideale per la manutenzione e installazione mobili e serramenti
Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio

€ 403,00 Iva escl
€ 491,70 Iva compresa

Dimensioni: 480x260x160 mm
Peso: 11,8 kg

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Pressetta per montaggio AP1-AP2-AP3

Utilizzata per tutte le applicazioni di assemblaggio. Precisione di accoppiamento tra il pignone e la cremagliera registrabile

Articolo N°	J333611	J333621	J333631
Modello	AP-1	AP-2	AP-3
Distanza colonna ut.	102 mm	145 mm	137 mm
Capacità lavoro alt.	125 mm	185 mm	290 mm
Pressione in tonnellate	1 t	2 t	3 t
Diametro punzone	Ø 9,5 mm	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm
Dimensioni totali mm	275x125x305	430x160x410	460x215x 550
Peso	11,6 kg	31 kg	49 kg
Prezzo Iva escl.	**€ 79,00**	**€ 159,00**	**€ 216,00**
Prezzo Iva compr.	€ 96,40	€ 194,00	€ 263,50

Pressa idraulica manuale HF2

Una macchina affidabile, costruita in Europa.
Massiccio telaio costituito da profilati di acciaio, pistone avanzamento manuale e regolazione della pressioneper lavori di posizionamento di precisione.
Con valvola di sicurezza per il sovraccarico, regolazione della pressione e manometro.

Caratteristiche	15ton HF2	30ton HF2	50ton HF2
Articolo	J75001015	J75001030	J75001030
Pressione esercitata	15 Ton	30 Ton	50 Ton
corsa del pistone	380 mm	380 mm	380 mm
Dimensioni mm	600x825x1880	640x830x2030	760x1100x2050
Peso	120 Kg	230 Kg	330 Kg
Prezzo Iva escl.	**€ 1547,00**	**€ 2106,00**	**€ 3273,00**
Prezzo Iva compr.	€ 1887,30	€ 2569,30	€ 3993,00

Cesoia manuale per carpenteria

Possibilità di taglio di barre, fogli di lamiera, tondini di metalli in genere e non
La lama di acciaio di ottima qualità è temprata ed indurita e può essere sostituita

Articolo N°	754105S	754106S	754108S	754112S
Modello	SS-5N	SS-6N	SS-8N	SS-12N
Capacità taglio lastre	4 mm	5 mm	5mm	5mm
Capacità barre tonde	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Lunghezza lama	120 mm	160 mm	200 mm	300 mm
Dimensioni totali mm	390x175x430	400x175x430	430x175x430	560x175x430
Peso	10 kg	13 kg	25 kg	29 kg
Prezzo Iva escl.	**€ 143,00**	**€ 175,00**	**€ 208,00**	**€ 284,00**
Prezzo Iva compr.	€ 174,50	€ 213,50	€ 253,80	€ 346,50

Generatori industriali Aria calda H2b - H5b - H9b

Caratteristiche	H 2b	H 5b	H 9b
Codice articolo 220 V	J300H02B	J300H05B	J300H09B
Tensione / Potenza	230V /2000 W	400V / 5000W	400V / 9000W
N° velocità / N° intensità	1 / 3	2 / 3	2 / 3
Peso	4,5 Kg	4,5 Kg	9,6 Kg
Dimensioni mm	300x240x600	360x300x460	350x370x500
Iva escl. €	**100,00**	**179,00**	**243,00**
Iva compresa €	122,00	218,40	296,50

Generatori elettrici GE 2500 / 3800 / 6500

Caratteristiche	G 2500	GE 3800	GE 6500
Codice articolo 220 V	J30GE2500	J30GE3800	J30GE6500
Tensione / Potenza	230 V / 2000 W	230 V / 2800 W	230 V / 5000 W
Cilindrata 4 tempi	196	242	389
Autonimia	13 h	13 h	9 h
Dimensioni mm / Peso	805x445x555 / 47 Kg	905x555x645 / 70 Kg	905x555x645 / 88 Kg
Offerta Solo	**€ 436,00**	**€ 688,00**	**959,00**
Iva compresa €	531,90	839,40	1170,00

Supporto servetto

Rullo in acciaio
Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

€ 82,00 Iva escl
€ 100,00 Iva compresa

Codice Art.	52002146
Dimensioni rulli	400 mm
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. di carico	70 Kg
Peso	15 Kg

Supporto servetto a sfere

Supporto a sfere per facilirare lo spostamento in tutte le direzioni. Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

€ 92,00 Iva escl
€ 112,20 Iva compresa

Codice Art.	52002148
Dimensioni Peso	330 mm 15 Kg
Altezza variabile mm	560- 940
Capacità max. carico	50 Kg

Supporto piano di rulli

Rulli in acciaio in grado di supportare carichi pesanti.
Basamento chiusura a libro per ridurre l'ingombro

€ 126,00 Iva escl
€ 153,70 Iva compresa

Codice Art.	52002147
Dimensioni rulli mm	5 x 400
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. carico	70 Kg
Peso	25 Kg

Morsa profes. con base girevole

Garantite a vita

La migliore morsa per meccanica professionale

Modello	21300	21400	21500	21800
Larghez. ganascia	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Apertura morsa	115 mm	133 mm	150 mm	210 mm
Peso	19 Kg	25 kg	31 Kg	42 Kg
€ Iva esclusa	**104,00**	**128,00**	**165,00**	**192,00**
Iva compresa €	126,90	156,20	201,30	234,20

Morsa laboratorio base girevole

Modello	63300	63301	63302
Larghez. ganascia	100 mm	125 mm	150 mm
Apertura morsa	100 mm	125 mm	150 mm
Peso	10,5 Kg	14 kg	21 Kg
€ offerta Solo	**€ 66,00**	**€ 82,00**	**111,00**
Iva compresa €	80,50	100,00	135,50

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Trapani a colonna RP DP 16B / 25B / 58B / 58 P

per un hobby di soddisfazione

DP 58P Trapano a colonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P con optional: morsa per trapano



Modello	DP 16 B	DP25 B	DP58 B	DP58 P
Cod. articolo 400 V	JRPDP1601M	JRPDP2502M	JRPDP5801M	JRPDP5802M
Dist. colonna - centro p.	102 mm	127 mm	165 mm	190 mm
Ø Mandrino	1 ÷ 10 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione	5	5	12	12
Dist. naso tavola / base	170 / 195 mm	235 / 355 mm	371 / 548 mm	668 / 1154 mm
Tensione / Potenza	220V / 180W	220V / 250W	220V / 500W	220V / 750W
Dimensioni mm / Peso	350x250x470 / 17Kg	550x245x370 / 27Kg	990x270x563 / 55Kg	1635x365x610/55Kg
Iva escl. €	**185,00**	**291,00**	**486,00**	**560,00**
Iva compresa €	225,70	355,00	592,90	683,20

Trapano a colonna 213A

Protezione mandrino con microswitch

€ 680,00 Iva escl
€ 829,60 Iva compresa

Codice articolo	J10000380M
N° velocità : 12	260 ÷ 2850 giri/1'
Ø mand. / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	1235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso	1625x680x360/ 58 Kg

Trapano radiale x legno JDP34 B

Ideale per tornitura !

€ 423,00 Iva escl
€ 516,10 Iva compresa

Caratteristiche	JDR-34 B
Codice articolo	J10000390 M
Dist. colonna - centro p.	155–410 mm
Ø Mandrino	1–16 mm
Velocità : 5	500–2500 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Peso	42 Kg

Mini Trapano da banco JDP 210

€ 254,00 Iva escl
€ 309,90 Iva compresa

Codice articolo	J10000210M
N° velocità : 5	600 ÷ 2600 giri/1'
Ø mandrino / Capacità foratura	10 mm
Dist. colonna centro mandrino	105mm
Distanza naso tavola e base	250 / 308 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	165x165mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 190 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg

Trapano professionale JDP 212

Protezione mandrino con microswitch

€ 385,00 Iva escl
€ 469,70 Iva compresa

Professionale

Codice articolo	J10000212M
N° velocità giri/1': 5 vel.	490÷2510
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Distanza colonna centro mand.	168 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
Dimensioni mm / Incl. tavola	265 x 265/ ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Dimensioni mm / Peso	970x560x320 / 45 Kg

Trapano profes. JDP 370E

€ 856,00 Iva escl
€ 1044,30 Iva compresa

per officina meccanica

Protezione mandrino con microswitch

JDP 370 E 230 monofase	J10000370M
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mand.	180 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
N° velocità : 12	290 ÷ 2.300 giri/1'
Potenza motore	750 W
Dimensioni mm / Peso	1.040x630x350 /76 Kg

Trapano da banco JDP 15 B

Protezione mandrino con microswitch

€ 810,00 Iva escl
€ 988,20 Iva compresa

Tavola maggiorata specifico per egno

Codice articolo JDP 15 B	J716200M
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	195mm
Distanza naso tavola e base	465 / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	320x485mm / 20Kg
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 78 Kg

Trapano a colonna JDP 17 B

Tavola maggiorata e illuminazione a LED

€ 1050,00 Iva escl
€ 1281,00 Iva compresa

Codice articolo JDP 17 B	J716300M
N° velocità :	180 ÷ 2900
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	215mm
Distanza naso tavola e base	740 / 1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	725x485x1680 / 88 Kg

Morse Professionali per Trapani a colonna

Codice	Accessorio optional	Solo Iva escl. €	Iva compresa €
J10009082	Morsa per trapano 85 mm	102,00	124,40
J10000371	Morsa per trapano 100 mm	61,00	74,40
J10002025	Morsa per trapano 125 mm	247,00	301,30
J10002284	Morsa per trapano a 3 posizioni 105 mm	125,00	152,50

Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Mini centro foratura JMD 1

€ 710,00 Iva escl
€ 866,20 Iva compresa

Cod. articolo	J50000020M
Distanza centro colonna	140 mm
Attaco naso mandrino	CM 2 / M10
Capacità for. / filet. (Fe37)	Ø 10 mm / M 6
Velocità : variabile giri/1'	100 ÷ 2000
Corsa X Y Z	190 X 100 X 210 mm
Potenza / Tensione	230V / 250 W
Dimensioni / Peso	550x450x630 mm 40 Kg

Centro foratura JMD 45PFD

Testa orientabile ± 45°
Assi visualizzati
Discesa automatica

€ 7333,00 Iva escl
€ 8946,30 Iva compresa

Base opzionale
350045

Codice articolo **400V**	50000401T
Capacità di for./filet(ST 37)	32 mm, M20
Fresat. spianatura	100 mm
Fresat. nel pieno	20 mm
Dist. colonna centro mand.	250 mm
Luce naso mandrino e tavola	460 mm
Attacco mandrino (DIN 2080)	ISO 30
Velocità mandrinogiri/min	50–2500
Inclinazione testa	90° Sx / 30° Dx
Dimensioni tavola	240 x 825 mm
Cave a T	4/16 mm
Corsa tavola X - Y	520 x 210 mm
Corsa mandrino automatica	107 mm
Discesa aut. mand. mm/giro	0,12 / 0,18 / 0,25
Potenza / Peso (base escusa)	2000 W / 340 kg

Centro fresatura foratura FX388D

Testa orientabile ± 45°

€ 8130,00 Iva escl
€ 9918,60 Iva compresa

Codice articolo 400 V trifase	J5000388DT
Foratura / filettatura	32 mm / M16
Fresatura spianatura	75 mm
Corsa alesaggio mandrino	120 mm
Dist. colonna centro mand.	275 mm
Dist. naso mandrino tavola	350 mm
Attacco mandrino	CM 3 / M16
Velocità mandrino	50–1250 giri/min
	100–2500 giri/min
Corsa tavola asse X - Y	410 - 285 mm
Dimensioni tavolo	210 x 730 mm
Cave a T	3 / 16 mm
Potenza/ Peso	1000 W / 405 kg
Dimensioni totali mm	850 x 875 x 2050

Affila punte JDG 0313

€ 567,00 Iva escl
€ 691,70 Iva compresa

Cod. articolo	JDG000313M
Ø Punte	3÷13 mm
Angolo affilatura	100° ÷ 135°
Mola in CBN adatta per	HSS
Velocità	4400 giri/1'
Potenza / Tensione	230V / 120 W
Dimensioni / Peso	280x140x160 mm 8,1 Kg

Centro fresatura foratura JMD 3

Motore Brushless esente da manutenzione e potenza max a tutti i regimi/ testa 90°Sx / 45°Dx

€ 3051,00 Iva escl
€ 3722,20 Iva compresa

Codice articolo 230V	J50000050M
Dist. colonna centro mand.	230 mm
Dist. naso mandrino / tavola	410 mm
Orientamento testa	90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse	350 x150mm
Dimensioni tavolo	160 x 510 mm
Peso JMD 3	165 kg

Trapano radiale colonna JRD387A

Testa orientabile ± 45°

Base inclusa

€ 2144,00 Iva escl
€ 2615,70 Iva compresa

Codice articolo 400V	J10000387T
N° velocità : 9	230 ÷ 3100 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 16 mm
Attacco mandrino	CM2
Corsa canotto mandrino	85 mm
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mand.	140 /540 mm
Dist. naso mandrino base	635 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	500x740mm / 120Kg
Cave a T	2 / 12 mm
Tensione alimentazione	400 V
Potenza motore / Peso	750 W / 210 Kg
Dimensioni mm	1860x570x1510

Centro fresatura for. PBM1839V

€ 2496,00 Iva escl
€ 3045,10 Iva compresa

Regolazione della corsa con display digitale

Codice articolo 230V	50001839VM
Fresatura spianatura	50 mm
Fresatura nel pieno	20 mm
Dist. colonna centro mandrino	190 mm
Dist. naso mandrino tavola	370 mm
Attacco mandrino	CM 3
Velocità mandrino: variabile	100–2000 giri/min
Corsa mandrino	70 mm
Corsa tavola asse X - Y	400 -190 mm
Dimensioni tavolo	160 x 700 mm
Cave a T	3 / 12 mm
Potenza / Peso	750 W / 110 kg
Dimensioni totali mm	620 x 700 x 880

Centro fres. foratura JFX 820VA

€ 2162,00 Iva escl
€ 2637,60 Iva compresa

Testa orientabile ± 90°

Codice articolo 230V	J50000820M
Foratura / filettatura (Fe 37)	20 mm / M10
Fresatura spianatura	50 mm
Fresatura nel pieno	20 mm
Distanza col. centro mandrino	160 mm
Dist.naso mandrino tavola	350 mm
Attacco mandrino	CM 2 / M12
Velocità variabile giri/min	300–1150/ 600–2300
Orientamento testa	90°Sx / 30°Dx
Max corsa asse X-Y	480 x 175 mm
Dimensioni tavolo	180 x 700 mm
Cave a T e dimensione	2 / 12 mm
Potenza / Peso	750 W / 135 kg
Dimensioni totali	950 x 780 x 620 mm

Impianto di lubro-refrigerazione

€ 459,00 Iva escl
€ 560,00 Iva compresa

Migliarate la resa del Vostro lavoro e la durata degli utensili

L'impianto di lubro refrigerazione è costituito da una vaschetta con filtro per raccolta e riciclo dell'emulsione acqua-olio e della pompa da 100 W 230 V per l'emulsione. L'interruttore è protetto per eventuali schizzi di acqua

Codice articolo	
J350055	Sistema lubro reefrigerante 230 V
J350055T	Sistema lubro reefrigerante 400 V

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Tornio hobby modellismo BD-3

€ 482,00 Iva escl
€ 588,00 Iva compresa

Codice articolo	J50000080M
Altezza x Distanza punte	50 x 150 mm
Vel. mandrino: giri/min	100–3800
Tensione / Potenza	230V / 150 W
Dimensioni / Peso	440 x 270 x 210 mm / 13 kg

Tornio hobby modellismo BD-7

Ideale per l'hobby

€ 919,00 Iva escl
€ 1121,20 Iva compresa

Codice articolo	J50000900M
Altezza x Distanza punte	90 x 300 mm
Vel. mandrino: giri/min	100–1200 /300–3000
Filettatura metrica / inch	0,4–2 mm / 12-52 TPI
Tensione / Potenza	230V / 590 W
Dimensioni / Peso	870 x 300 x 290 mm / 44 kg

Tornio parallelo profess. BD 8

2 Avanzamenti

€ 2276,00 Iva escl
€ 2776,70 Iva compresa

Codice articolo BD8	J 50000085M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1000W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

Unità fresatrice x Tornio BD 8

Unità foratura fresatura per BD8, potrete trasformare il magnifico tornio in un versatie centro di lavoro, in mezzo metro quadro avrete un'officina meccanica

€ 616,00 Iva escl
€ 751,50 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2140V

€ 2218,00 Iva escl
€ 2706,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2140	J 50002140M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷24 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1000 x550x400 / 94 Kg

Tornio parallelo PBD 2555 V

Variatore elettronico velocità
Inverione della r
per filettare
Include:
Luce / Impianto
regrigerazione
Basamento

€ 2977,00 Iva escl
€ 3631,90 Iva compresa

Codice articolo PBD2555	J 50002555M
Altezza x Distanza punte	125 x 550 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2500
Filettatura metrica / inch	0,2÷4 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1200 x560x1250 / 185 Kg

Tornio parallelo PBD 2870

€ 3572,00 Iva escl
€ 4357,80 Iva compresa

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento

Codice PBD2870M	J 50002870M
Altezza x Distanza punte	140 x 700 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1390 x700x1285/ 230 Kg

Tornio parallelo PBD 3069 VM

€ 4724,00 Iva escl
€ 5763,30 Iva compresa

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento

Codice articolo PBD2870	J 50003069VM
Altezza x Distanza punte	150 x 750 mm
Velocità: variabile rpm	150 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,2÷4,0 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W

Tornio metallo con vis. digitale a 3 assi GHB1330 - 1340 A





Caratteristiche	GBH 1330	GBH 1340 A
Codice articolo 400V	J50000700T	J50000710T
Diametro tornibile	330 mm	330 mm
Ø sopra carro trasversale	197 mm	197 mm
Distanza punte	760 mm	1015 mm
Altezza punte	166 mm	166 mm
Attacco conico mandrino	CM 5	CM 5
Naso mandrino Camloch	DIN 55029 KK4	DIN 55029 KK4
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Stelo utensile max	16 x 16 mm	16 x 16 mm
Corsa slitta trasversale	160 mm	160 mm
Corsa slitta superiore	70 mm	70 mm
Numero velocità / giri/min	8/ 70–2000	8/ 70–2000
Cono contropunta / Corsa	CM 3 / 95 mm	CM 3 / 95 mm
Avanzamento mm/giro	0,045÷0,826	0,045÷0,826
Filettatura metrica: 23	0,45–10 mm/giro	0,45–10 mm/giro
Filettatura inch: 38	3,5–80 TPI	3,5–80 TPI
Dimensioni totali mm	1650 x 762 x 1200	1905x762x1200
Potenza / Peso	1500 W / 600 kg	1500 W / 650 Kg
Offerta Iva escl. €	**7489,00**	**8333,00**
Iva compresa €	9136,60	10166,30

Dotazione Standard
Mandrino autocentrante Ø 160 mm a 3 griffe normali ed inverse
Disco 200 mm a 4 griffe indipendenti (GHB 1340A)
Disco 300 mm
Porta utensile a 4 posizioni con rotazione e bloccaggio rapido
Lunetta fissa e lunetta mobile
Carteratura raccogli trucioli e protezione para schizzi
Quadrante di movimento
Cassetta porta utnsili con chiavi di servizio
Basamento macchina con elementi di livellamento
Protezione mandrino con fermo e switch
2 Contropunte fisse + Bussola di riduzione da CM 5/CM
3 Set di ingranaggi di ricambio
3 assi guide lineari digitali

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita

Troncatrice a disco JBC 308 C

Potente motore da 2200 W per il taglio di qualsiasi pezzo senza difficoltà
Adatta a taglio di acciaio, ferro, inox, alluminio e metalli non ferrosi

€ 306,00 Iva escl
€ 373,30 Iva compresa

Caratteristiche	JBC 308 C
Codice articolo 230V	J50000308M
Potenza motore	2200 W
Dim. mola / Foro	355x2,8x25,4 mm
Capacità taglio 90° tond.	Ø 120 mm
Capacità taglio 90° quad.	Ø 108x108 mm
Capacità taglio 90° rett.	Ø 115x95 mm
Dimensioni	300x600x700 mm
Peso	17 kg

Tronc. circolare veloce JBC309C

€ 915,00 Iva escl
€ 1116,30 Iva compresa

Taglio pulito senza scintille
Riduzione delle bave fino al 90%

Modello	JBC 309C
Codice	J50000309M
Altezza taglio max a 90°	185x95 mm
Altezza taglio max a 90°	115x115 mm
Altezza taglio max a 90°	Ø 130 mm
Diam. max lama / Foro	Ø 355 / 25,4 mm
Potenza	2200W
Peso	24 Kg

Più rapida di qualsiasi lama a nastro e superfici di taglio lisce

Troncatrici disco refrigerato SY250A

taglio sena bave anche su barra filettata

€ 2332,00 Iva escl
€ 2845,00 Iva compresa



Codice articolo 400V	J5000210T
Prof. taglio tubo a 90° mm	Ø75
Prof. taglio quadro 90°mm	50 x 90
Capac.taglio nel pieno mm	Ø 30
Rotazione destra/sinistra	+/-45°
Apertura della morsa	100 mm
Velocità lama	45/90 giri/min
Diametro lama / foro	250x2x 32 mm
Potenza max	950 W
Livello sonoro	70 dB
Dimensioni totali mm	935x960x930
Peso	120 kg

La foto con base optional

Troncatrice disco refrigerato MCS315

Morsa di bloccaggio rapida

Codice articolo 230V	J50000220M
Prof. taglio con tubo a 90°	Ø100 mm
Prof. taglio quadro a 90°	70 x 120mm
Capacità di taglio pieno	Ø 80 mm
Rotazione destra/sinistra	+/-45°
Potenza / Peso	4 HP 120 kg
Dimensioni totali mm	1000x700x1100

€ 3008,00 Iva escl
€ 3696,80 Iva compresa

220 V

Sega a nastro metalli HVBS 347V

per tutti i metalli

€ 486,00 Iva escl
€ 592,90 Iva compresa

Caratteristiche	HVBS 347V
Codice articolo	J50000347VM
Profondità di taglio 90°	95x95 mm
Dimensioni lama mm	1330 x 13 x 0,65
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama variabile	30÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 950 W
Dimensioni / Peso	720 x 375 x 446 / 17Kg

Sega nastro metalli HVBS 349 V

per tutti i metalli

€ 513,00 Iva escl
€ 625,90 Iva compresa

Caratteristiche	HVBS 349V
Codice articolo	J5000349VM
Profondità di taglio 90°	125x125 mm
Dimensioni lama mm	13x0,65x1440
Apertura morsa	190 mm
Velocità lama variabile	28÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1000 W
Dimensioni / Peso	724 x 375 x 446 / 19kg

Sega nastro metalli SX 815DA

Testa orientabile

€ 1045,00 Iva escl
€ 1274,90 Iva compresa



Caratteristiche	SX 815 DA
Codice articolo 230V	J5000815M
Prof. taglio tondo 90°	150 mm
Prof. taglio quadro 90°	160 x 150 mm
Dimensioni lama mm	13x0,63x1735
Altezza piano di lavoro	880 mm
Livello sonoro	74 dB
Velocità lama	65 m/min
Potenza	375 W
Dimensioni mm	370x1020x1650
Peso	52 Kg

Sega nastro metalli SX 815DVP

Velocità variabile

€ 1306,00 Iva escl
€ 1593,30 Iva compresa

Codice articolo 230V	J5000815PM
Prof. taglio tondo 90°	150 mm
Prof. taglio quadro 90°	160 x 150 mm
Dimensioni lama mm	13 x 0,6 x 1735
Rotazione braccio	60°
Altezza piano di lavoro	880 mm
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama: variabile	20 ÷ 65 m/min
Potenza / Peso	1100 W / 115 Kg
Dimensioni mm	715 x 1326 x 1650

Sega nastro testa fissa 917CM

Lubro-Refrigerata

€ 2801,00 Iva escl
€ 3417,20 Iva compresa



Codice articolo 230V	J5000917M
Prof. taglio a 90° tondo	180mm
Prof. taglio a 90° piatto	180 x 267 mm
Dimensioni lama mm	20x0,9x2362
Regolazione morsa	0÷45°
Velocità lama m/min : 4	22, 33, 45, 60
Potenza / Peso	750 W / 180Kg
Refrigerante	8 Litri
Dimensioni totali mm	1250x500x1250

Sega nastro testa orientabile SX818DV

Velocità variabile

Lubro-Refrigerata

€ 2581,00 Iva escl
€ 3148,80 Iva compresa

Codice articolo 230V	J50000818M
Prof. taglio a 90° tondo	180 mm
Prof.taglio a 90° piatto	210 x 240 mm
Regolazione morsa	0–60°
Apetura morsa	230 mm
Velocità variabile m/min	30÷80
Livello sonoro	80 dB
Potenza / Peso	2000 W 200 kg
Refrigerante	80 W (8 Litri)
Altezza piano di lavoro	980 mm
Dimensioni totali mm	715x1326x1750

Sega nastro per metalli a testa orientabile SX821DA

Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e errata tensione lama
Sistema di discesa interamente idraulico
Guida lama con inserti in materiale ceramico
Spegnimento automatico dopo il taglio
Fermo regolabile per lavori di serie
Braccio girevole a 60° A Sx e Dx
Basamento con impianto di lubro-refrigerazione

Codice articolo 400V	50000821T
Profondità taglio tondo 90°	225 mm
Profondità taglio quadro 90°	200 x 200 mm
Profondità taglio piatto 90°	240 x 160 mm
Dimensioni lama	27 x 0,9 x 2455 mm
Campo di rotazione	0°/+60°
Altezza piano di lavoro	980 mm
Velocità lama	35/70 m/min
Potenza / Peso	2000 W / 220 kg
Dimensioni totali mm	1500 x 1100 x 1750

€ 3806,00 Iva escl
€ 4643,30 Iva compresa

Validità dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale - Tempo medio di consegna 3÷12 settimane - Il prezzo consigliato **non** comprende il trasporto che è a discrezione del punto vendita